

CT läkemedel i samband med EKG-triggad CT av kranskärl och aorta Röntgen Vbg

Hitta i dokumentet

[Seloken](#)
[Nitrospray](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Seloken

- Vikt **under** 70 kg: 50 mg po. vid puls över 60.
- Vikt **över** 70 kg: 100 mg po. vid puls över 60.

Kontraindikation och försiktighet

- AV-block 2-3. Detta ger låg hjärtfrekvens vilket gör Seloken mindre intressant i detta sammanhang.
- Obehandlad astma.
- Symtomgivande bradykardi/hypotension.
- Icke kompenserad hjärtsvikt.
- Undvik Seloken om systoliskt blodtryck <110 mmHg eller puls under 50. Det diastoliska blodtrycket spelar ingen roll.
- Överkänslighet.

Om patienten är inläggande ges Seloken på avdelning.

Nitrospray

1 puff sublingualt några minuter före undersökning

Kontraindikation och försiktighet

- Ökat intrakraniellt tryck.
- Hypertrof obstruktiv kardiomyopati/svår hjärtsvikt.
- Överkänslighet mot ämnet.

Biverkningar

- Huvudvärk.

Uppdaterat från föregående version

2023-06-20: Årlig uppdatering utan ändring.

2022-06-02: Årlig uppdatering utan ändring.