

Esofagus - Matstrupe

Hitta i dokumentet

[Undersökning: Esofagus – Matstrupe](#)
[Patientförberedelser:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Vid misstanke om SVF Matstrups- och magsäckscancer, gastroskopi ska beställas via Kirurgkliniken.

Undersökning: Esofagus – Matstrupe

Undersökningen vanligast utförs i kombination med Hypofarynx, där patienten får dricka kontrast och bilder tas i olika projektioner och kroppslägen varefter morfologisk bedömning görs av svalget och matstrupe.

Strikturering, divertiklar, ev slemhinneförändringar, motilitetsstörningar noteras.

Bedömning av eventuell **hiatushernia** (övre magmunsbråck) görs på begäran, och utförs i liggande position.

Främmande kropp eller stop utgör **akut** indikation för hypofarynx/esofagus undersökning som utförs oftast med jodkontrast. Att upptäcka små matdelar, typ fiskben är dock ofta svårt.

Remissen måste innehålla uppgifter om typ av "sväljningsbesvär": Smärtor?

Upphållningskänsla? Regurgitation? Misstanke om aspiration? Tidspektrum och status.

Undersökningen kräver upprepade sväljningar av stora klunkar eftersom flera projektioner nödvändiga för bedömningen. Peristaltiken bedöms utifrån genomlysningfyndet.

Patientförberedelser:

Inga förberedelser.

Patienten skall vara informerad om att undersökningen innebär att hon måste kunna dricka rejäla klunkar med kontrast.

Eftervård:

Riklig dryck och fiberrik kost för att undvika förstoppning.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad av Gábor F. Molnár 2024-02-07