

Lungbiopsi

Hitta i dokumentet

[Lungbiopsi](#)

[Patientförberedelser:](#)

[Eftervård:](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Lungbiopsi

Utförs vid utredning av lungtumörer, pleuratumörer samt abscesser i lunga eller pleurarum. Biopsi utförs enbart på ineliggande patient. Åtgärden sker i lokalbedövning. Undersökningen är riskfylld. Patienten kan få blödningar i lungor eller luftvägar. Biopsin kompliceras ibland av pneumothorax. Röntgenavdelningens läkare bedömer om biopsi är tekniskt möjlig och väljer sätt för punktionen. Som regel sker mellannålsbiopsin i CT. (sällsynta fall under genomlysning eller med hjälp av ultraljud).

Patientförberedelser:

Informera patienten om proceduren och riskerna. Patienten skall vara ineliggande. Patienten skall vara fastande 4 timmar före undersökningen. Patienten får inte ha någon klinisk blödningsbenägenhet och får inte ta antikoagulantia. [Se PM på vår hemsida.](#) Blodprovstagning med TPK, PK och APTT. Patienten ska premedicineras (sedering och vid behov smärtstillande) 30 minuter före undersökningen som ordineras av avdelningsläkaren

Eftervård:

Sängläge. Lungröntgenkontroll 2 tim. efter undersökning.

Se även ultraljudsförberedelser.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad 2021-05-12 Gábor F. Molnár öl.