

Skelettdysplasi (barn)

Hitta i dokumentet

[Indikationer](#)
[Kontraindikationer](#)
[Modalitet](#)
[Patientförberedelser och säkerhet](#)
[Läkemedel/kontrastmedel](#)
[Strålskydd](#)
[Undersökningsprocedur](#)

[Utförande](#)
[Dokumentation](#)
[Patient eftervård](#)
[SoS-kod](#)
[Standardbilder](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Indikationer

Skelettdysplasi.

Kontraindikationer

Modalitet

Detektor.

Patientförberedelser och säkerhet

Kontrollera ID och att rätt organ och rätt sida undersöks.

Läkemedel/kontrastmedel

Strålskydd

Allmänt strålskydd, se [vårdriktlinje](#).

Undersökningsprocedur

Sidomärkning ska synas i bildfältet.

Utförande

Skalle	Frontal, sida
Bröstrygg	Sida
Ländrygg	Sida
Bäcken	Frontal
Toraxskelett	Frontal
Långa rörben	Långa frontaler inkluderande angränsande

leder. Överarm, underarm, låren, knä och underben. Se resp. metodbeskrivning.

Dokumentation

Utförande röntgensjuksköterska fyller i sitt ID.
Dokumentera allmänt strålskydd.
Dokumentera om avvikelse sker.

Bildkriterier/rekonstruktioner/bildbearbetning/arkivering

Se separata undersökningsbeskrivningar.

Patient eftervård

SoS-kod

SoS-kod som myelomskelett.

Standardbilder



Frontal



Sida



Bröstrygg sida



Ländrygg sida



Toraxskelett



Bäcken



Överarm dx



Överarm sin



Underarm dx



Underarm sin



Lårben dx



Lårben sin



Knä dx



Knä sin



Underben dx



Underben sin

Uppdaterat från föregående version

2023-05-16: Årlig uppdatering utan ändring.
2022-06-14: Årlig uppdatering utan ändring.
2020-01-03: Bilder. Stråldostabell.
2019-10-28: Årlig uppdatering utan ändring.
Ändrat pga. nya skelettlabb.