

Miktionsuretrocystografi (MUCG-barn) Röntgen Halmstad

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Patientförberedelser](#)
[Undersökning](#)

[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Görs på beställning från barnläkare vid utredning av urinvägsinfektion eller vid misstanke om urinvägsmissbildning.

Patientförberedelser

Ingen fasta. Ingen laxering. Patienten kommer via Barndagvården. Smärtlindring, eventuell sedering (till exempel sockerlösning, rektal Midazolam) samt antibiotikaproylax ombesörjes av beställande barnläkare.

Undersökning

Tunn blåskateter sättes på röntgenkliniken av röntgensjuksköterska. Urinblåsan fylls successivt med steril jod kontrast, eventuellt upprepad påfyllning kan vara nödvändig.

Bilder tas framifrån och från sidan när barnet kissat först "bredvid" kateter och därefter utan kateter, för att se reflux eller missbildning i urinvägarna.

Bild tas också efter miktion.

Eftervård

Efter undersökningen följer barnsjuksköterska med patienten tillbaka till avdelningen.

Uppdaterat från föregående version

2025-03-17 Årlig uppdatering. Justering av patientförberedelser och eftervård.