

Röntgenremissen

Hitta i dokumentet

[Att tänka på vid remisskrivande](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Att tänka på vid remisskrivande

Allmänna synpunkter

- Ange relevant frågeställning, anamnes och status.
- Ange om patienten är gravid eller har misstänkt eller känd blodsmitta.

Ange när undersökningen önskas

- AKUT
- Inom 24 tim
- Inom 3 dygn
- Rutin (oprioriterad)

Skelettundersökningar

- Ange alltid sida
- Precisera var patienten har ont och ange vilken skelettdel som ska undersökas (t ex fotled, mellanfot, framfot)

Kontrastundersökningar

Fråga patienten om kontrastmedelsallergi. Ange på remissen.

Äter patienten antidiabetika innehållande Metformin, läs separat vårdriktlinje om [Kontrastmedel vid röntgenmottagningen HSV](#).

Ange alltid aktuellt kreatinin på remissen.

Identifiera riskpatienter

Äldre, dehydrerade, diabetiker, patienter med njursvikt, myelom och patienter som genomgått kontrastundersökning det senaste dygnet.

Mer om riskpatienter i separat vårdriktlinje [Kontrastmedel vid röntgenmottagningen HSV](#).

Interventionella us

Ange om patienten har ökad blödningsbenägenhet eller behandlas med antikoagulantia. Läs mer i vårdriktlinje [Antikoagulantibehandling vid röntgenundersökning HSV](#).

Uppdaterat från föregående version

2019-10-07: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-09: Årlig uppdatering utan ändring.

