

## OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

# Sentinel node

---

## Hitta i dokumentet

[Remiss:](#)  
[Allmänt:](#)  
[Förberedelser:](#)

[Hur undersökningen går till:](#)

### Remiss:

Röntgenremiss.

### Allmänt:

För att lokalisera den eller de lymfkörtlar som först får lymfdränage från en brösttumör eller melanom. Detta sker dels med isotopteknik, dels med blåfärgning under själva operationen. I samband med bröstoperationen tas den aktuella lymfkörteln (portvaktskörteln) ut och skickas till patologen för analys. Om denna inte visar några tecken till cancertväxt kan man under vissa kriterier avstå från axillutrymning/ljumskutrymning.

### Förberedelser:

Inga. (Patienten fastande inför op.).

### Hur undersökningen går till:

Undersökningen utförs vanligtvis på operationsdagens morgon. Patienten ligger på en brits. Injektionen ges i närheten av brösttumören/melanomet. I vissa fall tas bilder i samband med injektionen allt några timmar senare med en gammakamera. Därefter är patienten klar för operation.

Uppdaterat 2025-01-29 Ingen ändring / Madeleine Nilsson Karlén