

# Ultraljudspunktioner allmänt - metodbeskrivning Röntgen Varberg

---

## Hitta i dokumentet

[Prioritering](#)  
[Finnålspunktion i tyreoidea, Bakercysta, mjukdelsförändringar eller i bukorganen](#)  
[Finnålspunktion vid lymfomfrågeställning](#)

[Mellannålspunktion i bukorgan](#)  
[Omhändertagande av prover](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Prioritering

Alla remisser prioriteras av röntgenläkare som anger prioritet på remissen beroende på hur snabbt punktionen bör genomföras.

Prioritet 1: inom 1 vecka  
Prioritet 2: inom 2 veckor  
Prioritet 3: inom 3 veckor  
Prioritet 4: inom 4 veckor  
Prioritet 8: inom 8 veckor (utan förtur)

## Finnålspunktion i tyreoidea, Bakercysta, mjukdelsförändringar eller i bukorganen

Finnålspunktioner av tyreoidea, Bakercysta, i mjukdelsförändringar eller i bukorgan görs polikliniskt och kräver inga förberedelser. Fråga alltid patienten om hen äter någon blodförtunnande medicin. Om patienten äter Waran får patienten stanna kvar en timma extra efter tyreoideapunktion.

## Finnålspunktion vid lymfomfrågeställning

Finnålspunktion vid lymfomfrågeställning ska bokas tidigt på dagen för att preparat ska skickas med labb-bilen helst kl.10:30 eller kl.13:00 till Klinisk patologi och cytologi i Halmstad. Begär snabb svar.

## Mellannålspunktion i bukorgan

Vid mellannål av lever, pankreas eller annat bukorgan ska patienten vara ineliggande eller komma in via mottagning för förberedelser och övervakas där efter undersökningen. Ligger patienten redan inlagd ringer man ansvarig sjuksköterska på avdelning och meddelar tid och förberedelser. Ska patienten komma via mottagning kontaktar man sekreteraren på respektive mottagning och meddelar tiden.

Vid punktion är röntgenläkaren ansvarig för blödningsproverna. Vi begär endast blödningsprover vid behov, se [Antikoagulatiabehandling av röntgenundersökning](#).

Duka upp enligt respektive metodbeskrivning. Fråga alltid läkaren om hen tänker använda needleguiden innan ni öppnar den. Kontrollera alltid att biobanken är ifylld. Skriv upp

bedövning, eftervård och eventuell annan information på röntgenjournalen. Rapportera till avdelningspersonalen som hämtar patienten.

## Omhändertagande av prover

**Begär alltid snabbsvar om det är angeläget!**

### Finnål

Det viktigaste och primära är att få material på glas. Gör endast ett spritglas och ett luftglas per sticktillfälle. Lägg glaset snabbt i sprit för att undvika luftartefakter. Märk glaset med födelsedata, initialer samt L respektive S för luft- och spritfixering.

### Cytolytrör

Resten av materialet ska ner i cytolylvätska så fort som möjligt. Skölj ur nålen och nålhuvudet noga. Använd gärna cervixborste för att få ut det sista ur nålhuvudet. Alla punktioner från samma sticklokal ska ner i **samma cytolyltrör**. Byt nål-mellanstycke-spruta så fort du dragit cytolylvätska genom. Märk röret med patientdata.

### Lymfomfrågeställning

Finnål. Utstryk på glas luftfixeras. Resten av materialet ska ner i ett rör med NaCl.

Mellannål. Första provet i NaCl. Om två prover tas läggs prov även i formalinrör. Detta är färskt prov, flödesprov, och ska tas hand om så snart som möjligt. Skicka helst med labb-bilen kl. 10:30 till Halmstad. Om provet tas senare går det också att skicka med labb-bilen kl. 13:00. Ställ då proverna i kylskåp. Det finns även ett kylskåp på Godsmottagningen. Om det är för sent på dagen kan proverna skickas på förmiddagen dagen efter. Då måste proverna förvaras i kylskåpet i medicinrummet, se vårdriktlinje [Kylskåpsförvarade prover](#).

Kontakta Klinisk patologi och cytologi i Halmstad, och meddela att ett flödesprov är på väg från Varberg. Obs! Provet måste tas omhand så fort som möjligt. Skriv **AKUT** på kuvertet.

Telefon PAD: 318 72

Telefon Cytologi: 318 74

Samtliga prover lämnas till Godsmottagningen. Meddela att provet ska lämnas personligen till Cytologen i Halmstad.

### Mellannål

Mellannålsbiopsier formalinfixeras. Rören märks med namn och födelsedata. Vid njurbiopsier, se metodbeskrivning för [njurbiopsi njurmedicin](#).

### Uppdaterat från föregående version

2023-10-05. Årlig uppdatering. Mindre språkliga ändringar.

2021-05-28: Ändrat vid kontakt till klin.patologi/cytologi HSH

2020-02-17: Lab-bil till Halmstad 10.30. Kylskåp finns på Kundtjänst. Finnål lymfomfrågeställning – utstryk på glas luftfixeras.

2017-12-04: Lagt till bukorgan på finnålsbiopsi. Särskilt avsnitt för mellannålsbiopsi. Länk till separat vårdriktlinje Kylskåpsförvarade prover.