

# Ventrikel HSV

---

## Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)  
[Förberedelser](#)  
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## Allmänt om undersökningen

Kontrastundersökning av magsäcken som görs på patienter som inte klarar av gastroskopi.

V-sond sätts och genom denna sprutas bariumkontrast och luft ned i magsäcken. Kontrasten fördelas i magsäcken genom att patienten vrider sig runt på undersökningsbordet. Bilder tas av den luftfyllda magsäcken i olika projektioner.

Patienter som inte klarar av V-sond får dricka en liten mängd bariumkontrast och efter detta svälja ner Samarin som utvecklar luft i magsäcken.

Undersökningen kan diagnostisera magsår, slemhinneförändringar och tumörer.

## Förberedelser

Fasta från kl. 24:00. Ingen mat eller dryck innan undersökningen.

Inneliggande patienter ska få V-sond på vårdavdelningen.

## Eftervård

Riklig dryck och fiberrik kost för att undvika förstoppning.

## Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Tagit bort länk: Bariumkontrast.

2019-12-02: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-12-04: Reviderad utan ändring.