

Endoftalmiter, kluster efter intravitreal injektion

Hitta i dokumentet

[Administration när diagnosen är ställd:](#)

[Vad är ett kluster](#)

[Åtgärder vid identifierat kluster](#)

[Bilaga 1: Checklista vid endomftalmit](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Endoftalmit, kluster efter intravitreal injektion

Administration när diagnosen är ställd:

1. Informera verksamhetschef/TF och MLA.
2. Verksamhetschef och MLA ansvarar för att berörd personal informeras.
3. MLA sparar/håller ordning på alla endoftalmiter och signalerar om det kan handla om ett kluster.
4. Registrering i makularegistret av patient som fått injektion i Halmstad eller Varberg. MLA säkerställer att detta är gjort.
5. Använd diagnoskod H441 (Andra endoftalmiter) och T814 (Infektion efter kirurgiska eller medicinska ingrepp som ej klassificeras på annan plats)

Endoftalmitincidens (enligt FASS) efter intravitreell injektion med Eylea: 1/1000.

Vad är ett kluster

Det finns ingen definition men på vår klinik har vi bestämt oss för följande definition: Överväg kluster om mer än 4 endoftalmiter per rullande 12-månadersperiod. ELLER 2 endoftalmiter inom en månad.

Åtgärder vid identifierat kluster

Stoppa op tills checklista nedan är genomgången (Verksamhetschef/TF fattar beslut i samråd med MLA).

Årlig kvalitetsmätning

Verksamhetschefen ansvarar för. En gång om året i samband med APT delegeras till lämplig person att se över och presentera de gångna årets endoftalmiter, förslagsvis ST-läkare.

Bilaga 1: [Checklista vid endomftalmit](#)

Uppdaterat från föregående version

210623: Ny rutin med länk till checklista/Bkn

