


Leveransbesked NCS 5.5.4

Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden.
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.


Läkemedelslistans listvy, tydligare kolumnrubrik



- Kolumnrubriken som förut hette "Insatt" har bytt namn till "Datum".
- Kolumnen presenterar precis som förut det datum då det senast skedde en förändring/åtgärd av läkemedlet.
- I kolumnen "Åtgärd" som numera är placerad precis före kolumnen Datum, visas vilken åtgärd som gjordes.


Dosan	Dosering	Vårdenhet	Åtgärd	Datum	Utsatt	Exp	Förpackning
↓	2+2+2+0	MedH/MedH	Återinsatt	2016-05-10	---		
↓	2+2+2+0	MedH/MedH	Återinsatt/Tillfälligt utsatt	2016-05-03	2016-05-10 (P)		
↓	2+2+2+0	KirH/KirH	Återinsatt/Utsatt	2016-03-15	2016-04-12 (P)		
↓	2+2+2+0	MedH/MedH	Ny förskrivning/Utsatt	2016-01-19	2016-03-15 (P)	Exp. 6 ggr	3 * 100 styck
↓	Se dostext	KirH/KirH	Ny förskrivning/Utsatt	2015-08-28	2016-03-15 (P)	Exp. 4 ggr	500 gram
↓	1+0+0+0	MedH/MedH	Återinsatt	2016-05-10	----		
↓	1+0+0+0	MedH/MedH	Återinsatt/Tillfälligt utsatt	2016-03-17	2016-05-10 (P)		
↓	1+0+0+0	KirH/KirH	Ny förskrivning/Tillfälligt utsatt	2016-03-15	2016-03-17 (P)	Exp. 4 ggr	100 tablett(er)
↓	2	MedH/MedH	Dosändring	2016-05-10	----		
↓	2	MedH/MedH	Dosändring/Utsatt	2016-05-03	2016-05-06 (P)		
↓	2	MedH/MedH	Dosändring/Utsatt	2016-03-17	2016-04-12 (P)		
↓	2	KirH/KirH	Dosändring/Utsatt	2016-03-15	2016-03-17 (P)		
↓	1+0+0+0	MedH/MedH	Ny förskrivning/Utsatt	2015-11-13	2016-03-15 (P)	Exp. 4 ggr	100 tablett(er)

Bättre kontroll av utfärdarkategori och förskrivna artikel då användare med begränsad ordinationsrätt förskriver läkemedel




- Kontrollen sker nu direkt i ordinationsdialogen om användare t ex väljer en felaktig förpackning.
- Det visas ett felmeddelande med information om att behörighet saknas.

Felet vid avslut av dosrecept är nu rättat



- Felet som funnits i NCS att dosrecepten inte avslutas korrekt är nu rättat.
- Direkt när dospatienten avslutas i Pascal skall de blå staplarna i NCS vara utsatta.
- NCS behöver startas om för att den gröna dosknappen skall bli avmarkerad.


Förbättrad presentation och förenklat arbetssätt vid vidimering



Ordination av	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	D/Övsk./Admin	Adminidnr	Längd	Ord Sign	Reg Sign	Ord. Ut. Sign	Reg Sign. Ut.	Vidimerhet
Allevion Tablet med modifierad frisättning...	2008-04-12 14:00	---	2-2-2	st	po			08.00:14.00:20.00	E#4				Medit...
Cefekon Rätter till upplösningstablett, 500...	2008-04-12 13:00	---	2-2-1	g	st			08.00:08.00:14.00	E#4				Medit...
Combiject Läkning för rebeulaxator 0.5...	2008-05-02 08:00	2008-05-02 08:00	1	dos	sk			08.00	A#4	E#4	A#4	E#4	Medit...
Enalapril Sandoz Tablet 5 mg	2008-04-13 08:00	---	2	st	po			08.00	E#4				Medit...
Mefenoxam Depot Depotkapsel, Inakt 20...	2008-04-12 13:00	---	1-1+1-1+1...	st	po			07.00:09.00:11.00:13.00...	E#4				Medit...
Mestomocin Rätter till upplösningstablett, 1...	2008-04-12 13:00	---	1-1-1	g	st			08.00:14.00:20.00	E#4				Medit...
Myocetabril Oral suspension 200000 Bt...	2008-04-13 08:00	---	2	ml	po			08.00	E#4				Medit...
Tamoxifen Tablet 20 mg	2008-04-12 14:00	---	1-1-1	st	po			08.00:14.00:20.00	E#4				Medit...
Trombolys Tablet 50 mg	2008-04-12 08:00	---	1	st	po			08.00	E#4				Medit...
Zepalen Plasm Hydrogencitrat tablet 5...	2008-05-02 20:00	2008-05-02 20:00	1	st	po			20.00	A#4	E#4	A#4	E#4	Medit...

- Alla ordinationer som gjorts på uppdrag som inte är signerade presenteras i vidimeringsdialogen även om dessa är utsatta.
- D.v.s. att alla rader som är gula i ordinationslistan kommer presenteras och signeras vid vidimering.

Ändra och makulera relativa ordinationer



Ändra Ordinationen relativt 19670406-M545 Testskriv, Elin

Ordination av: Läkemedel

Läkemedel: Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel

Form: Stycka:

Ordinationstyp: Doseering: Enhet: Motsvarar:

Utsättring: Permanent Tillfällig Kontroll


Administration: Admin sätt: Admin längd: Takt:

Spåra: Inkl i vätskebalansen Admin av pat Med vid inskr

Buttons: Utsätt, Ändra, Återsätt, Signera, Makulera, Uppdragsgivare, Favorit, BekOrd, Läkem/subst, FASS, Gen direktiv ord, Spädning/Tillsats, Spara, Spara + Fler, Interaktionskontroll (C), Avbrot


- Planerade relativa ordinationer kan hanteras direkt i ordinationslistan.
- Både förändringar av själva ordinationen samt makulering går att utföra direkt i ordinationsdialogen.

Förenklat flöde vid verkställning av relativa ordinationer




- Datum och tidpunkt för relativ händelse fylls i direkt i dialogen Förb/Verk och tidpunkten kan beräknas och verkställas.
- Efter verkställning stängs dialogen automatiskt.

Varningsmeddelande vid felaktigt angivna tidpunkter




- Då administrations-tidpunkter längre framåt i tiden än 24 tim har angivits vid t ex verkställning av relativa ordinationer kommer ett varningsmeddelande att visas för att minimera riskerna för felaktiga ordinationer.

Förändrat utseende för dialogen Förb/Verk (ÖV->SV)



- Knapparna i dialogen har högerställts och den övre raden hanterar vart och ett läkemedel och den undre raden hanterar hela listan.

Förtydligt meddelande då administrationstider saknas



- Om administrationstider saknas då ordinationslistan ska verkställas vid inskrivning presenteras ett förtydligt felmeddelande.

Förenklat flöde vid utskrivning

Förbered läkemedel 19670406-M545 Testskivt, Elin

Val av förberedningsplats: Utskrivning

Datum för uppdatering av Läkemedelsdata ÖV: 160503

Ordination av	Dosering	Enk	Ord typ	I	Källa	Insett	Åtgärd	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Mycostatin Oral suspension 100000 IU/ml	2x1	ml	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Tromblyl Tablett 75 mg	1	st	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg	2	st	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Claforan Pulver till injektionsvätska, lösning	3+3+3	g	Stående		Ordination		Utsatt	MedH	EHN	MedH	EHN
Metronidazole Braun Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml	1+1+1	g	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg	2+2+2	st	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Madopar Depot Depottablett, hård 100 mg/25 mg	1+1+1+1+1+1	st	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Temesta Tablett 4 mg	1x3	st	Stående		Rec/Ord		Återinsatt			MedH	EHN
Valerian Olan 1 Tablett 2,5 mg	1	st	Stående		Rec/7 Utsatt	2016-03-17	Utsatt	MedH	EHN	MedH	EHN
Oxylometazolin Tablett 0,5 mg	1	st	Vid behov		Rec/7 Utsatt	2016-03-17	Utsatt	MedH	EHN	MedH	EHN
Akava Färdigdoserad tablett 25 mg	1	st	Vid behov		Rec/7 Utsatt	2016-03-17	Återinsatt			MedH	EHN
Clabaxen Teva Färdigdoserad tablett 10 mg	1+(4)+0	st	Stående		Rec/7 Utsatt	2016-03-15	2014-04-12 (1)	MedH	EHN	MedH	EHN

Nytt recept | Recept | Utsatt | Återinsatt | Dosändra | Ängra | FASS | Använd

Utsatt | Inskrivningskontroll (C) | DoseRecept | Använd

- Läkemedel förbereds och verkställs av läkare i ett flöde då patienter planeras för utskrivning.
- När verkställning sker skickas samtidigt recept och därefter stängs dialogen automatiskt.

Rapportterm: 2016-05-01, 2016-05-02, 2016-05-03

NEWS: 1

Andningsfrekvens: 12

Saturation utan syrgas: 99, 99, 98

Saturation med syrgas: 98

Syrgasmängd: 36,8, 37, 36,9

Temperatur: 36,8, 37, 36,9

Blodtryck: 131/76, 132/72, 127/68

Temp	Bht	Puls
41	240	240
40	200	200
39	160	160
38	120	120
37	80	80
36	40	40
35	0	0

Inskrivningskontroll (C)


Vidmätal: 2016-05-03 13:06
Elin Holmér, Adin

Ordination av	Insett	Utsatt	I	Ordination	2016-05-01	2016-05-02	2016-05-03
Läkemedel							
Mycostatin Oral suspension 100000 IU/ml	2016-03-15	Verkställd för utskrivning	2 ml	Stående po	2	2	2
Tromblyl Tablett 75 mg	2015-08-28	Verkställd för utskrivning	1 st	Stående po	1	1	1
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg	2015-11-13	Verkställd för utskrivning	2 st	Stående po	2	2	2
Claforan Pulver till injektionsvätska, lösning	2016-04-12 12:00	Verkställd för utskrivning	3+3+3 g	Stående iv	3+3+3	3+3+3	3+3+?
Metronidazole Braun Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml	2016-03-15	Verkställd för utskrivning	1+1+1 g	Stående sc	1+1+1	1+1+1	1+1+?
Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg	2016-01-19	Verkställd för utskrivning	2+2+2 st	Stående po	2+2+2	2+2+2	2+2+?

- Ordinationslistan presenterar därefter de läkemedel som förberetts med texten "Verkställd för utskrivning" mot grön bakgrund.
- Ordinationerna fortsätter att gälla och kan delas ut till dess att patienten skrivs ut, då sätts de förberedda ordinationerna ut.

Markering på knappen In/Ut vid registrering

2016-05-01	2016-05-02	2016-05-03
99	99	98
36,8	37	36,9
131/76	132/72	127/68



- Ett utropstecken visas på knappen In/Ut om det finns någon In-/Utfart som är registrerad och pågående.