


Produktfaktablad

**Livsmedel för speciella medicinska ändamål
för personer över 16 år**




Sammanställt av Hjälpmedelscentrums resursenhet för nutrition
nutrition@regionhalland.se

Produktfaktabladen är sorterade efter typ av produkt, enligt samma princip som förskrivarsystemet Sesam LMN och sortimentsguiderna. För att hitta i dokumentet: ta fram "Bokmärken" i vänsterkanten.



Klicka på aktuell produktgrupp. Välj underrubrik och därefter den produkt du vill läsa mer om.



Fresubin® Protein Powder

PRODUKTEGENSKAPER

- Vassleproteinpulver
- Koncentrerad proteinkälla (97 E%)
- Neutral smak
- Lättilöslig

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Proteinpulver med vassle, en koncentrerad proteinkälla som lätt blandas i drycker och maträtter. Låglaktos, glutenfri, utan fiber. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt för patienter med ökat proteinbehov.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som kosttillskott 10-15 g (2-3 skopor) eller 1-2 portionspåsar 2-3 gånger/dag (20-45 g totalt)..

Användning i drycker och maträtter < 70 grader: rör i 2-3 skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i 150 ml vätska eller 150 g mat.

Användning i matlagning > 70 grader (kokas ej): lös upp 2-3 skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i en liten mängd rumstempererad vätska (25-50 ml). Tillsätt blandningen till 150 ml varm vätska eller 150 g mat direkt innan servering (max 10 min innan servering). Koka inte efter att Fresubin Protein Powder har tillsatts. Fresubin Protein Powder är inte lämpligt att koka. Använd endast skopan som medföljer i förpackningen.

Viktigt!

Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Kontrollera kaliumnivåer hos patienter som ordinerats kaliumreducerad kost. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Förvaring:

Förvaras i försluten förpackning, torrt och i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förbrukas inom 2 månader.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av organsvikt så som allvarlig lever- eller njursufficiens. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation/malabsorption. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® protein powder.

Ingredienser

Vassleprotein, emulgeringsmedel (sojalecitin).

BESTÄLLNING

Förpackning	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
1x300 g burk	82 25 47	795 34 01
40x11,5 g portionsförp kartong	82 27 24	795 84 01

Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 1 x 300 g, 40x11,5 g

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com
För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL

Näringsinnehåll per 100 g pulver

Energi	360 kcal
	1500 kJ
Protein	87 g
Kolhydrater	≤ 1 g
varav sockerarter	≤ 0,1 g
varav laktos	≤ 0,1 g
Fett	1 g
varav mättat fett	≤ 0,07 g
Fiber	0 g
Mineraler och spårelement:	
Natrium	550 mg/23,9 mmol
Kalium	1200 mg/30,7 mmol
Kalcium	60 mg/1,5 mmol
Fosfor	240 mg/7,7 mmol

Näringsinnehåll per	1 skopa (5 g)	1 påse (11,5 g)
---------------------	------------------	--------------------

Energi	18 kcal	41 kcal
	75 kJ	173 kJ
Protein	4,4 g	10 g
Kolhydrater	≤ 0,05 g	≤ 0,12 g
varav sockerarter	≤ 0,05 g	≤ 0,12 g
- varav laktos	≤ 0,05 g	≤ 0,12 g
Fett	0,05 g	0,12 g
varav mättat fett	≤ 0,004 g	≤ 0,008 g
Fiber	0 g	0 g
Mineraler och spårelement:		
Natrium	27,5 mg	63,3 mg
Kalium	60 mg	138 mg
Kalcium	3 mg	6,9 mg
Fosfor	12 mg	27,6 mg

Energifördelning, E%:

Protein 97%, fett 2%, kolhydrater 1%, fiber 0%



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fantomalt

Kolhydrat i pulverform



Fantomalt

Fantomalt är kolhydrat i pulverform och används för att höja energiinnehållet i mat och dryck. Fantomalt påverkar inte smaken och är lätt att använda. Gluten-, laktos- och mjölkproteinfri.

Fantomalt innehåller per 100 g pulver

- 384 kcal
- 96 g kolhydrat från maltodextrin (100 E%)

Användning

Fantomalt skall användas i samråd med dietist eller läkare. Pulvret har en neutral smak som gör det lätt att blanda i olika maträtter, drycker och efterrätter utan att smaken påverkas. Fantomalt tål att värmas upp och kan därför användas i matlagning och går lätt att lösa upp i varm som kall mat/dryck. Lämplig för barn under 3 år. Ej lämplig som enda näringskälla.

Dosering

Doseringen är individuell och skall göras i samråd med dietist eller läkare beroende på vilken mängd energi som önskas tillsättas. I burken finns ett mått bipackat som skall användas för att få korrekt dosering.

Bipackad skopa ger ca 5 g pulver = 19 kcal
1 dl motsvarar ca 50 g pulver = 192 kcal

Tillredning

Strö önskad mängd Fantomalt i lite kallt vatten och blanda tills konsistensen blir slät. Blanda sedan i mat eller dryck. Tillred maten innan servering och konsumera inom två timmar. Tillredd mat som blivit över skall slängas.

Förvaring

Lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad burk bör förslutas väl, lagras torrt (ej i kylskåp) och användas inom en månad. Bäst-före-datum anges på burkens botten som dag-mån-år.

Ingredienser

Maltodextrin

Näringsvärde per 100 g

Energi	kcal kJ	384 1630
Fett	g	–
Kolhydrat (100 E%)	g	96
- varav sockerarter	g	6
Kostfiber	g	–
Protein	g	–
Salt	g	0,01
Mineraler		
Natrium	mg	2


Beställning:

Fantomalt kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Antal/Förp	Best. nr
Fantomalt	1 burk à 400 g	90 01 94

Nutrical

En färdig lösning av glukospolymer (kolhydrat) i vatten



Nutrical

Nutrical är en färdig lösning av glukospolymer (kolhydrat) i vatten som används som koncentrerad energikälla. Nutrical har låga mineralhalter och är laktosreducerad, protein- och glutenfri. Nutrical är lämplig som energitillskott i den protein- och mineralreducerade kosten.

Innehåller per 100 ml

- 247 kcal
- 61,9 g kolhydrat från maltodextrin och glukossirap (100 E%)

Användning

Nutrical skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Nutrical är färdig att drickas, serveras lämpligen väl kyld och utspädd, men kan också serveras outspädd. Nutrical kan också användas i olika maträtter för att öka energiinnehållet. Ej lämplig för barn under 3 år och skall spädas ut om det ges till barn. Används med försiktighet till patienter med diabetes.

Förvaring

Öppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. UHT-steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Avmineraliserat vatten, maltodextrin, glukossirap, surhets-reglerande medel (citronsyra).

Praktiska tips

Blanda gärna Nutrical med saft, juice eller läsk. Tillsätt och söta t ex kaffe, nypon- eller blåbärssoppa med Nutrical enligt tycke och smak.

Näringsvärde per 100 ml

Energi	kcal kJ	247 1050
Fett	g	–
Kolhydrat (100 E%)	g	61,9
- varav sockerarter	g	12,2
- därav laktos	g	<0,006
Protein	g	–
Salt	g	<0,01
Mineraler		
Natrium	mg	< 5
Kalium	mg	< 5
Klorid	mg	< 5
Kalcium	mg	< 5
Fosfor	mg	< 5
Magnesium	mg	< 5
Övriga näringsämnen	–	–
Vatten	g	62
Osmolaritet	mOsm/l	845
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1400

Beställning:

Nutrical kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Nutrical	90 02 47	4 x 200 ml flaska

Höjer matens kolhydratinnehåll

Resource Energipulver är ett lösligt energipulver som används för att höja kolhydratinnehållet i mat och dryck.

ANVÄNDNING

Resource Energipulver är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Det används vid sjukdomar som kräver extra energitillförsel t ex malabsorptionstillstånd (Crohns sjukdom, korttarmssyndrom), fenyldketonuri (PKU) och kronisk njursufficiens. Pulvret kan även användas vid slaggfri röntgenkost och vid fettreducerad kost.

Rör ut pulvret i varm dryck eller soppa. Vid tillredning av kall dryck eller soppa tar det ca 5 minuter för pulvret att lösas upp. Resource Energipulver kan tillsättas i större mängd än vanligt socker eftersom osmolaliteten är lägre och smaken neutral. Lämplig för vuxna och barn över 3 år.

DOSERING

Enligt ordination eller beroende på det energitillskott som önskas. Rekommenderad mängd är 25 g (0,5 dl) per portion. För recept och tips kontakta Nestlé Health Science Konsumentrådgivning på 020-78 00 20.

FÖRVARING

Lagras torrt i normal rumstemperatur till bäst före-datum.

Resource Energipulver är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

DOSERINGSTABELL

	1,5 msk	2 msk	3 msk	1/2 dl	1 dl	6 dl
Dosering, g	10	15	20	25	50	300
Kolhydrat, g	9	14	19	24	47	282
Energi, kcal	40	55	75	95	190	1140
Energi, kJ	160	230	320	400	800	4800



För hälso- och sjukvårdspersonal



INGREDIENSER

Maltodextrin

BESTÄLLNINGAR

Resource Energipulver kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr.
Neutral	21 07 18

MBE*	1x450 g
-------------	---------

*MBE: Minsta beställningsenhet


NÄRINGSVÄRDE per 100 g

Energi	kcal	380
	kJ	1600
Fett	g	<0,1
- varav mättat fett	g	0
Kolhydrat	g	94
- varav sockerarter	g	8
- varav glukos	g	1,5
- varav maltos	g	6,5
Protein	g	<0,15
Osmolalitet	340 mOsm/kg H ₂ O (40 g pulver blandat i 100 ml vatten)	

Calogen Extra

Calogen Extra Shots

Energirik fettemulsion som även innehåller protein, kolhydrat, vitaminer och mineraler.



Calogen Extra

Calogen Extra Shots

Calogen Extra är en fettemulsion som är mycket rik på energi och som dessutom innehåller protein, kolhydrat, vitaminer och mineraler. Calogen Extra är lätt att inta då den endast skall ges i små doser, förslagsvis 30-40 ml vid 3 tillfällen per dag. Denna dosering ger förutom näring ett rejält tillskott på energi, hela 360-480 kcal. Calogen Extra finns i två förpackingsalternativ: I flaska om 200 ml med doseringskopp och som färdigdoserade shots med 40 ml i varje dos.

Innehåller per 100 ml

- 400 kcal
- 40,3 g fett från raps- och solrosolja (91 E%)
- 4,5 g kolhydrat från sackaros (4 E%)
- 5,0 g protein från mjölkprotein och vassleproteinhydrolysat (5 E%)

Calogen Extra är glutenfri och laktosreducerad. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Användning

Calogen Extra och Calogen Extra Shots skall användas på inrådan av dietist eller läkare och är avsedd att användas vid olika sjukdoms-tillstånd där patienten har svårt att tillgodose sitt energi- och närings-behov. Ej lämplig för barn under 3 år och skall användas med försiktighet till barn mellan 3-6 år. Calogen Extra är inte lämplig som enda näringskälla.

Dosering

Doseringen är individuell och bör göras i samråd med dietist eller läkare, men ett lämpligt intag kan vara 30-40 ml x 3 per dag. Observera dock att Calogen Extra är koncentrerad energi som näringsberikats och endast skall intas i mindre doser per gång.

Calogen Extra	Kcal	Calogen Extra	Kcal	Prot. g
25 ml	100	25 ml x 3	300	3,75
30 ml	120	30 ml x 3	360	4,5
35 ml	140	35 ml x 3	420	5,25
40 ml	160	40 ml x 3	480	6

Praktiska tips

Calogen Extra kan förslagsvis serveras i samband med medicin-utdelningen. Calogen Extra är färdig att dricka och smakar bäst väl kylt. Skaka förpackningen väl innan användning.

Förvaring

Öppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Calogen Extra är inte lämplig att frysa. Öppnad flaska försluts väl och förvaras i kylskåp. Är flaskan öppnad bör den förbrukas inom 2 dygn. Öppnad shot-förpackning bör konsumeras direkt och inte sparas. Bäst före datum anges på sidan av förpackningen som dag-mån-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), **mjölk**proteinkaseinat, sackaros, kaliumcitrat, vassleproteinhydrolysat (från **mjölk**), trikalci-um-fosfat, aromämne, magnesiumvätefosfat, magnesiumkarbonat, surhetsreglerande medel (citronsyra), kolinklorid, färgämne (karmin)^B, stabiliseringsmedel (mikrokristallinsk cellulosa, natriumkarboximet-yl-cellulosa), natrium-L-askorbat, kaliumklorid, sötningsmedel (sukra-los), järnlaktat, inositol, zinksulfat, natriumselenit, nikotinamid, retin-yl-acetat, kopparglukonat, mangansulfat, D-biotin, kalcium-D-panto-tenat, kolekalciferol, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, malto-dextrin, cyanokobalamin, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, kaliumjodid, natriummolybdat, riboflavin, fytomenadion.

Beställning: Calogen Extra och Calogen Extra Shots kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Nutricia
Tel: 08-24 15 30
E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

Näringsvärde


		Per 100 ml	Per shot (40 ml)
Energi	kcal kJ	400 1650	160 660
Fett (91 E%)	g	40,3	16,1
- mättat	g	3,9	1,56
- enkelomättat	g	24,8	9,92
- fleromättat	g	11,6	4,64
- linolsyra	g	9,2	3,68
- α- linolensyra	g	1,85	0,74
Förhållande n6:n3	-	5:1	5:1
Kolhydrat (4 E%)	g	4,5	1,8
- varav sockerarter	g	3,5	1,4
- därav laktos	g	<0,025	<0,01
Kostfiber (0 E%)	g	-	-
Protein (5 E%)	g	5,0	2
Salt	g	0,18	0,07
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	70 (3,0)	28 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	535 (13,7)	214 (5,48)
Klorid	mg (mmol)	80 (2,3)	32 (0,92)
Kalcium	mg (mmol)	223 (5,6)	89,2 (2,24)
Fosfor	mg (mmol)	197 (6,4)	78,8 (2,56)
Magnesium	mg (mmol)	90 (3,7)	36 (1,48)
Järn	mg	3,0	1,2
Zink	mg	3,5	1,4
Koppar	mg	0,37	0,15
Mangan	mg	0,71	0,284
Molybden	µg	20	8
Selen	µg	23	9,2
Krom	µg	11	4,4
Jod	µg	46	18,4
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	210	84
Vitamin D	µg	3,0	1,2
Vitamin E	mg α-TE	6,0	2,4
Vitamin K	µg	31	12,4
Tiamin	mg	0,40	0,16
Riboflavin	mg	0,40	0,16
Niacin	mg-NE	5,1	2,0
Pantotensyra	mg	1,5	0,6
Vitamin B ₆	mg	0,55	0,22
Folsyra	µg	105	42
Vitamin B ₁₂	µg	0,80	0,32
Biotin	µg	16	6,4
Vitamin C	mg	30	12
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	100	40
Inositol	mg	11	4,4
Vatten	g	48	19,2
Osmolaritet	mOsm/l	435 (395 ^A)	435 (395 ^A)
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	905 (810 ^A)	905 (810 ^A)

A: Avser neutral smak
B: Avser jordgubbssmak

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Calogen Extra Jordgubbssmak	21 07 58	1 flaska à 200 ml
Calogen Extra Shots Jordgubbssmak	90 02 03	6x40 ml Shots
Calogen Extra Shots Neutral smak	90 04 54	6x40 ml Shots

Calogen® Neutral

Fettemulsion baserad på 50% fett och 50% vatten.



Calogen Neutral

Calogen Neutral är en fettemulsion som består av 50% LCT-fett (långa fettsyror) och 50% vatten. Calogen Neutral är smak- och luktfri och kan lätt blandas i bröstmjolk, välling, olika maträtter samt drycker som behöver energiförstärkas. Glutenfri.

Calogen Neutral innehåller per 100 ml

- 450 kcal
- 50 g fett från raps- och solrosolja (100 E%)
- 0,1 g kolhydrat
- 0 g protein

Användning

Calogen Neutral skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Denna fettemulsion är avsedd att användas vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas med fett, t ex vid volymrestriktion eller ökat energibehov. Calogen Neutral är smak- och luktfri och kan lätt blandas som energiförstärkare i bröstmjolk, välling, mat eller dryck. Flaskan skakas väl innan användning och serveras bäst väl kylt.

Dosering

Doseringen är individuell och bör göras i samråd med dietist eller läkare. Dosen 3x30 ml som står angivet på flaskan är ett förslag på dosering för vuxna. Produkten är lämplig från födseln men till barn under 6 år bör Calogen Neutral användas med försiktighet och kan behöva spädas ut. Calogen skall inte användas som enda näringskälla. Vid användning av Calogen Neutral bör introduktionen ske successivt under ett antal dagar, beroende på patientens vikt, ålder, tillstånd och tolerans.

Calogen Neutral	Fett	Kcal
1 ml	0,5 g	4,5
2 ml	1,0 g	9
3 ml	1,5 g	13,5
4 ml	2,0 g	18
5 ml	2,5 g	22,5

Praktiska tips

Vid beräkning av bröstmjolk/välling starta förslagsvis med 0,5 – 1 ml Calogen Neutral per 100 ml och öka sedan successivt till önskad mängd. Vid beräkning av bröstmjolk bör fettemulsionen tillsättas vid matningstillfället.

Calogen Neutral blandar sig lättast i olika typer av vätska, t ex bröstmjolk, välling, yoghurt, sås eller soppa. Fettemulsionen kan även blandas i maträtter som gröt, potatismos och köttfärssås, eller drickas som de är. Den tål att upphettas till kokpunkten, men bör inte stormkoka eftersom produkten då kan få försämrad smak.

Förvaring

Öppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom cirka 14 dagar. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Produkten är ej lämplig att frysa in. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vegetabiliskt fett (rapsolja, solrosolja), avmineraliserat vatten, emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyraestrar).

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 30 ml
Energi	kcal kJ	450 1850	135 555
Fett (100 E%)	g	50	15
- mättat	g	5,3	1,6
- enkelomättat	g	30,4	9,1
- fleromättat	g	14,3	4,3
MCT-fett	g	–	–
Förhållandet n-6: n-3		5:1	5:1
Kolhydrat	g	0,1	0,03
Kostfiber	g	–	–
Protein	g	–	–
Salt	g	0,02	0,006
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	7 (0,3)	2,1 (0,09)
Klorid	mg (mmol)	0,1 (0)	0,03 (0)
Fettsyror			
C _{14:0}	g	0,005	0,0015
C _{16:0}	g	2,57	0,77
C _{16:0b}	g	0,24	0,072
C _{16:n-7}	g	0,094	0,028
C _{18:0}	g	1,53	0,456
C _{18:n-9}	g	28,18	8,45
C _{18:n-6}	g	11,27	3,38
C _{18:n-3}	g	2,25	0,675
C _{18:n-6}	g	0,047	0,014
C _{20:0}	g	0,24	0,072
C _{20:n-9}	g	0,47	0,141
C _{22:0}	g	0,235	0,07
C _{22:n-9}	g	0,094	0,028
C _{24:0}	g	0,094	0,028
Övriga näringsämnen			
Vatten	g	45	13,5
Osmolaritet	mOsmol/l	0	
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	5	

Beställning:

Calogen Neutral kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB.

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30

E-post: order@nutricia.se

Calogen Neutral är förskrivningsbar på livsmedelsanvisning för barn <16 år.

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Calogen Neutral	90 03 48	4 flaskor à 200 ml

Calogen® Jordgubbssmak

Fettemulsion baserad på 50% fett och 50% vatten



Calogen® Jordgubbssmak

Calogen Jordgubbssmak är en fettemulsion som består av 50% LCT-fett (långa fettsyror) och 50% vatten. Calogen Jordgubb är smaksatt med jordgubbsarom och intas i små doser, förslagsvis 30 ml vid 3 tillfällen per dag. Denna dosering ökar energiintaget med hela 420 kcal.

Innehåller per 100 ml

- 466 kcal
- 50 g fett från raps- och solrosolja (97 E%)
- 4,1 g kolhydrat från sackaros (3 E%)
- 0 g protein

Fettet i Calogen Jordgubbssmak består till 100% av LCT. Glutenfri.

Användning

Calogen Jordgubbssmak skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Calogen Jordgubbssmak är avsedd att användas vid olika sjukdomstillstånd där patienten, trots övrig nutritionsbehandling, har svårt att tillgodose sitt energibehov. Calogen Jordgubbssmak är ett energitillskott i form av fett och måste kompletteras med annan mat. Ej lämplig för barn under 3 år och skall användas med försiktighet till barn mellan 3-6 år och kan då behöva spädas ut.

Dosering

Doseringen är individuell och bör göras i samråd med dietist eller läkare. Dosen 3x30 ml som står angivet på flaskan är ett förslag på dosering för vuxna.

Calogen® Jordgubbssmak	Fett	Kcal
20 ml	10,0 g	93
25 ml	12,5 g	117
30 ml	15,0 g	140

Praktiska tips

Calogen Jordgubb kan förslagsvis serveras i samband med medicinutdelningen. Tre medicinkoppar à 30 ml per dag ger ett tillskott av 420 kalorier dagligen. Calogen Jordgubbssmak skakas väl innan användning och smakar bäst väl kyld.

Förvaring

Oöppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom 14 dagar. Bäst före datum anges på sidan av flaskan som dag-månad-år. Produkten är ej lämplig att frysa in.

Ingredienser

Vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), avmineraliserat vatten, sackaros, emulgeringsmedel (mono- och diglyceriders citronsyrastrar), jordgubbsarom, färgämne (karmin).

Beställning:

Calogen Jordgubbssmak kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB.

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30

E-post: order@nutricia.se

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 30 ml
Energi	kcal kJ	466 1920	140 576
Fett (97 E%)	g	50	15
- mättat	g	5,3	1,6
- enkelomättat	g	30,4	9,1
- fleromättat	g	14,3	4,3
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (3 E%)	g	4,1	1,3
- varav sockerarter:	g	4,0	1,2
Protein	g	–	–
Kostfiber	g	–	–
Salt	g	0,02	0,006
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	7 (0,3)	2,1 (0,09)
Klorid	mg (mmol)	0,1 (0)	0,03 (0)
Fettsyror - per 100 ml			
C _{14:0}	g	0,005	0,0015
C _{16:0}	g	2,57	0,771
C _{16:1, n-7}	g	0,094	0,028
C _{18:0}	g	1,53	0,459
C _{18:1, n-9}	g	28,18	8,45
C _{18:2, n-6}	g	11,27	3,38
C _{18:3, n-3}	g	2,25	0,675
C _{18:3, n-6}	g	0,047	0,014
C _{20:0}	g	0,24	0,072
C _{20:1, n-9}	g	0,47	0,14
C _{22:0}	g	0,23	0,069
C _{22:1, n-9}	g	0,094	0,028
C _{24:0}	g	0,094	0,028
Övriga näringsämnen			
Vatten	g	43	12,9
Osmolaritet	mOsmol/l	150	
Osmolalitet	mOsmol/ kg H ₂ O	360	

Produkt	Best. nr	Antal/Förp
Calogen Jordgubbssmak	90 03 49	4 flaskor à 200 ml
Calogen Jordgubbssmak	21 03 34	1 st flaska à 500 ml

Calogen finns också med neutral smak. Beställningsnummer 90 03 48 4 x 200 ml. Information finns på separat produktblad.

Fresubin® 5 kcal Shot

PRODUKTEGENSKAPER

- Mycket energität 5 kcal/ml
- Fettemulsion med LCT/MCT
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,3
- Mjölproteinfri
- Glutenfri

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Kosttillägg i form av fettemulsion med högt energiinnehåll (5,0 kcal/ml), med långa och medellånga fettsyror. Laktos- och glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, t.ex. vid mjölprotein- och/ eller sojaproteinintolerans, särskilt de som kräver ett högt energiintag eller har vätskerestriktioner.

Dosering och beredning:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som kosttillägg: 3-4 x 30 ml/dag (450-600 kcal). Intaget bör inte överstiga 50 % av patientens totala energibehov.

Viktigt!

Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp upp till 14 dagar. Omskakas före servering.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 5 kcal Shot.

Ingredienser

Vatten, rapsolja, medellånga fettsyror (MCT), sackaros, emulgeringsmedel (E 472c), aromer, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), förtjockningsmedel (E 415).

Fettkälla: rapsolja, MCT

Kolhydratkälla: sackaros

Fiberkälla: cellulosa, xanthan



NÄRINGSINNEHÅLL

	Per 100 ml	Per 30 ml*
Energi	500 kcal 2100 kJ	150 kcal 630 kJ
Protein	0 g	0 g
Kolhydrater	4 g	1,2 g
varav sockerarter	4 g	1,2 g
varav laktos	0 g	0 g
Fett	53,8 g	16,1 g
varav mättat fett	16,7 g	5 g
varav MCT	13,9 g	4,2 g
varav enkelomättat fett	24,6 g	7,4 g
varav fleromättat fett	12,5 g	3,8 g
Fiber	0,4 g	0,1 g
Vatten	40 ml	12 ml
Vitaminer		
Vit. E**	14 mg	4,2 mg
Vit. K**	38 µg	11,4 µg

Energifördelning (E%):

protein 0%, fett 96,8%, kolhydrater 3,2%, fiber 0%

* Portionsstorlek: 30 ml

** Naturlig förekomst i rapsoljan, ej tillsatt.

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Art.nr Leverantör
4x120 ml Citron	82 59 13	703 28 01
4x120 ml Neutral	82 59 08	703 18 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 120 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 120 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Liquigen®

Energirik fettemulsion med MCT-fett



Liquigen®

Liquigen är en fettemulsion som består av ca 50 % MCT-fett (medellånga fettsyror) och 50 % vatten. Liquigen är smak- och luktfri och kan lätt blandas i bröstmjolk, välling, olika maträtter samt drycker som behöver energiförstärkas.

Liquigen innehåller per 100 ml

- 450 kcal
- 50 g fett varav 45,4 g MCT-olja (100 E%)
- 0 g kolhydrat
- 0 g protein

ANVÄNDNING

Liquigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Liquigen är avsedd att användas vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas med MCT-fett (medellånga fettsyror), vilket kan behövas vid tillstånd där fettmalabsorption ingår som ett inslag i sjukdomsbilden.

DOSERING

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare. Liquigen är lämplig för både barn och vuxna men kan behöva spädas ut till barn under 5 år.

PRAKTISKA TIPS

Skaka flaskan väl innan användning. Vid berikning av bröstmjolk/välling starta förslagsvis med 0,5 – 1 ml Liquigen per 100 ml och öka sedan successivt till önskad mängd. Vid berikning av bröstmjolk bör fettemulsionen tillsättas vid matningstillfället. Liquigen blandar sig lättast i olika typer av vätska, t ex bröstmjolk, välling, yoghurt, sås eller soppa. Fettemulsionen kan även blandas i maträtter som gröt, potatismos och köttfärssås, eller drickas som den är.

Liquigen tål att upphettas till kokpunkten, men bör inte stormkoka eftersom produkten då kan få försämrad smak.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad flaska förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad flaska förvaras i kylskåp och bör förbrukas inom cirka 14 dagar. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år.

INGREDIENSER

Raffinerad vegetabilisk olja (MCT (palmkärn- och/eller kokosolja)), vatten, emulgeringsmedel (E472c, E471), citronsyra.

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Näringsvärde		Per 100 ml
Energi	Kcal	450
	kJ	1850
Fett (100 E%)	g	50
	varav	
	– mättat	47,1
	däruv MCT	45,4
	– enkelomättat	–
	– fleromättat	–
Kolhydrat (0 E%)	g	–
Kostfiber (0 E%)	g	–
Proteinekvivalenter (0 E%)	g	–
Salt	g	0,012
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	5 (0,22)
Kalium	mg (mmol)	0,1 (<0,01)
Klorid	mg (mmol)	0,1 (<0,01)
Kalcium	mg (mmol)	0,3 (<0,01)
Fettsyror		
C 6:0	mg	316
C 8:0	mg	27224
C 10:0	mg	18181
C 12:0	mg	89,5
C 14:0	mg	80,1
C 16:0	mg	438
C 18:0	mg	754
C 20:0	mg	33
Vatten	g	46

Liquigen kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Liquigen	Bestnr: 69 10 07	Förpackning: 4 flaskor à 250 ml
----------	------------------	---------------------------------

MCT-Olja (MCT-Oil Module)

Olja som består av 100 % medellånga fettsyror
(Medium Chain Triglycerides)



MCT-olja

MCT-olja är en ren olja som endast består av medellånga fettsyror. Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas av spädbarn, barn och vuxna som i sin kostbehandling behöver extra MCT-fett.

MCT-olja innehåller per 100 ml :

- 855 kcal
- 95 g fett från kokos- och palmkärnolja (100 E%)
- 0 g kolhydrat
- 0 g protein

ANVÄNDNING

MCT-olja används vid olika sjukdomstillstånd där matens energiinnehåll behöver förstärkas med medellånga fettsyror, så som vid ketogen kostbehandling, fettmalabsorption, kylotorax, β -oxidationsdefekt, leversjukdom med kolestas och cystisk fibros.

MCT-olja kan användas i utbyte av vanlig matolja i matlagning och bakning eller "huttas" som ett tillskott. Den är smakneutral.

DOSERING

Doseringen är individuell och ska göras i samråd med dietist eller läkare. Observera att introduktion av MCT-olja bör ske successivt under ett antal dagar, beroende på patientens ålder och känslighet.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad flaska förvaras i rumstemperatur och inte i direkt solljus. Öppnad flaska förvaras i kylskåp och förbrukas inom en månad. Bäst-före-datum anges på flaskan som dag-mån-år.

INGREDIENSER

Fraktionerad kokos- och palmkärnolja.

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.


Näringsvärde / per 100 ml		MCT-Olja
Energi	Kcal	855
	kJ	3515
Fett (100 E%)	g	95
varav		
– mättat	g	95
% MCT		100
Fettsyror		
C6:0/Kaprinsyra	mg	627
C8:0/Kaprylsyra	mg	53163
C10:0/Kaprinsyra	mg	35442
C12:0/Laurinsyra	mg	179
C14:0/Myristinsyra	mg	89,5
Kolhydrat (0 E%)	g	–
varav sockerarter	g	–
Proteinekvivalenter (0 E%)	g	–

MCT-Olja kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

MCT-Olja (MCT-oil module)	Bestnr: 76 55 37	1 flaska à 500 ml
---------------------------	------------------	-------------------

Nutrison Powder

Ett näringsmässigt komplett berikningsmedel för att höja matens energi- och näringsinnehåll eller användas som sondnärning.



Nutrison Powder

Nutrison Powder är ett näringsmässigt komplett berikningsmedel för att höja energi- och näringsinnehållet i maten. Kan också användas som komplett sondnäring. Laktosreducerad, gluten- och fiberfri.

Nutrison Powder innehåller per 100 g pulver

- 461 kcal
- 18,2 g fett från palm-, kokos-, raps- och solrosolja (35 E%)
- 56,4 g kolhydrat från glukossirap (49 E%)
- 18,1 g protein från kaseinat (16 E%)

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 kcal tillgodoser dags-behovet enligt RDA.

Användning

Nutrison Powder skall användas i samråd med dietist eller läkare. Nutrison Powder kan användas som sondnäring eller som berikning i mat, exempelvis flytande eller tjockflytande mat så som soppor, såser, potatismos och välling. Kan användas som enda näringskälla. Ej lämplig för spädbarn och skall användas med försiktighet till barn mellan 1-6 år. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Tillredning som berikning

- Tillsatt rekommenderad mängd Nutrison Powder till maten och rör om tills pulvret är helt upplöst.
- 20-40 g (ca ½ -1 dl) pulver kan tillsättas per portion utan att ge konsistens- eller smakförändringar. 20 g pulver ger 92 kcal (390 kJ) och 3,6 g protein.
- Mat som berikats och inte äts upp skall slängas.

Tillredning av sondnäring

Använd den mängd vatten och Nutrison Powder som rekommenderats av dietist eller läkare.

- Häll kokt, avsvalnat vatten i en steril behållare.
- Tillsätt Nutrison Powder och rör om tills pulvret löst sig helt.
- Vid aseptisk hantering är hängtiden i rumstemperatur högst 4 timmar.

100 ml sondnäring

Energiinnehåll	Vatten (ml)	Nutrison Powder (g)	Antal skopor (å 4,3 g)
- 1 kcal/ml	85	21,5	5
- 1,5 kcal/ml	77,5	32,3	7,5

Förvaring

Öppnad burk förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur (ej i kylskåp). Bäst före datum anges i botten på burken som dag-mån-år. Öppnad burk försluts väl och används inom 1 månad.

Ingredienser

Glukossirap, kaseinat (från **mjök**), vegetabilisk fett (palm-, kokos-, raps- och solrosolja), trikaliumcitrat, trinitiumcitrat, natriumklorid, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), magnesiumvätefosfat, dikaliumvätefosfat, magnesiumklorid, kolinklorid, kalciumkarbonat, trikaliumfosfat, natrium-L-askorbat, vaniljarom, järnsulfat, L-askorbinsyra, zinksulfat, trimagnesiumdicitrat, DL- α -tokoferylacetat, mangansulfat, nikotinamid, D-biotin, kopparsulfat, kalcium-D-pantotenat, folsyra, natriumfluorid, DL- α -tokoferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, karotenoider (innehåller **soja**) (blandade karotener, lykopen, lutein), retinylpalmitat, riboflavin, cyanokobalamin, kolekalciferol, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, fytomenadion.

Näringsvärde

		per 100 g	per 100 ml (1 kcal/ml)
Energi	kcal kJ	461 1935	100 420
Fett (35 E%)	g	18,2	4,0
- mättat	g	7,9	1,7
- enkelomättat	g	6,3	1,4
- fleromättat	g	3,6	0,8
- linolsyra	g	2,8	0,61
- α -linolensyra	g	0,5	0,11
Förhållandet n6:n3		5,7:1	5,7:1
Kolhydrat (49 E%)	g	56,4	12,2
- varav sockerarter	g	8,7	1,9
- därav laktos	g	<0,14	<0,03
Kostfiber (0 E%)	g	–	–
Protein (16 E%)	g	18,1	3,9
Salt	g	1,17	0,26
Mineraler			
Natrium	mg	469	102
Kalium	mg	705	153
Klorid	mg	578	126
Kalcium	mg	371	81
Fosfor	mg	337	73
Magnesium	mg	107	23
Järn	mg	7,4	1,6
Zink	mg	5,6	1,2
Koppar	mg	0,83	0,18
Mangan	mg	1,5	0,33
Fluor	mg	0,5	0,10
Molybden	μ g	48	10
Selen	μ g	26	5,6
Krom	μ g	25	5,5
Jod	μ g	61	13
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	381	83
Vitamin D	μ g	3,3	0,71
Vitamin E ₃	mg α -TE	5,9	1,3
Vitamin K	μ g	24	5,3
Tiamin	mg	0,69	0,15
Riboflavin	mg	0,74	0,16
Niacin	mg NE	8,3	1,8
Pantotensyra	mg	2,5	0,53
Vitamin B ₆	mg	0,79	0,17
Folsyra	μ g	123	27
Vitamin B ₁₂	μ g	0,98	0,21
Biotin	μ g	24	5,3
Vitamin C	mg	60	13
Övriga näringsämnen			
Karotenoider	mg	0,91	0,20
Kolin	mg	156	34
Osmolaritet	mOsm/l	–	320
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	–	380

Beställning:

Nutrison Powder kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best. nr	Antal/Förp
Nutrison Powder	29 52 79	1 brk å 860 g

Duocal

Ett lättlösligt energitillskott där energin kommer från kolhydrat och fett.

Fettet består av 35 % MCT och 65 % LCT.



Duocal

Duocal är ett energirikt pulver baserat på glukossirap och fett. Duocal är avsedd för kostbehandling av patienter som kräver högt energiintag. Gluten- och laktosfri.

Duocal innehåller per 100 g pulver

- 492 kcal
- 22,3 g fett från kokos- safflor- och rapsolja (41 E%)
- 72,7 g kolhydrat från glukossirap (59 E%)

Användning

Duocal har liten påverkan på konsistensen och neutral smak. Detta gör att pulvret kan:

- drickas som energitillskott
- smaksättas med valfri smaktillsats
- användas som mjölk ersättning
- tillsätts modersmjölkersättning
- användas i maträtter, drycker och sondnäringar

Tillredning

1. Mät upp rekommenderad mängd pulver. 1-2 msk Duocal kan, utan smakförändring, blandas i 100 ml vätska (ex välling, mjölk, yoghurt, soppa)
2. Vispa ner pulvret i lite av vätskan till en slät blandning och tillsätt sedan resterande mängd angiven vätska. Rör om tills pulvret löst sig.
3. Tillredd produkt kan förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 timmar.

För modersmjölkersättningar:

Blanda den ordinerade mängden Duocal med det torra mjölk ersättningspulvret och följ sedan dess tillredningsanvisningar.

Om pulvret tillsätts modersmjölkersättningar, var noga med hygien för att förhindra kontaminering. Används omedelbart efter tillredning.

Dosering

Doseringen är individuell och bör göras i samråd med läkare eller dietist.

Måttangivelser

Bipackad skopa motsvarar 1,2 g pulver.

Nedanstående siffror är ungefärliga, eftersom det är svårt att omvandla rymdmått till gram.

Duocal	Fett	Kolhydrat	Kcal
1 dl = 100 ml ~ 50 g	11 g	36 g	246
1 msk = 15 ml ~ 8 g	1,8 g	6 g	39
1 tsk = 5 ml ~ 2,5 g	0,5 g	2 g	12
1 krm = 1 ml ~ 0,5 g	0,1 g	0,4 g	2,5

Osmolalitet vid olika spädningar

Spädning	Mängd vatten i ml	Mängd pulver i g	Kcal/ml	Osmolalitet (mOsm/kg H ₂ O)
1:4	150	37,5	1,2	196
1:3	150	50	1,6	310
1:2	150	75	2,5	525

Beställning:

Duocal kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Näringsvärde per 100 g pulver

		Duocal
Energi	kcal kJ	492 2061
Fett (41 E%)	g	22,3
- mättat fett	g	8,4
- enkelomättat	g	9,7
- fleromättat	g	3,1
LCT	%	65
MCT	%	35
Kolhydrat (59 E%)	g	72,7
- varav sockerarter	g	6,5
- därav laktos	g	–
Protein (0 E%)	g	–
Salt	g	<0,05
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	<20 (<0,9)
Kalium	mg (mmol)	<5 (<0,1)
Klorid	mg (mmol)	<20 (<0,6)
Kalcium	mg (mmol)	<5 (<0,2)
Fosfor	mg (mmol)	<5 (<0,2)
Magnesium	mg (mmol)	<5 (<0,3)
Fettsyror		
- g/100 g fettsyror		
C 8:0	–	20,5
C10:0	–	14,1
C12:0	–	0,03
C14:0	–	0,02
C16:0	–	3,2
C18:0	–	1,2
C18:1	–	44,9
C18:2	–	11,5
C18:3 α-linolensyra	–	2,9

Förvaring

Öppnad burk förvaras i rumstemperatur. Bäst-föredatum anges på förpackningen som dag-månad-år. Öppnad burk försluts väl och förbrukas inom en månad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Torkad glukossirap, vegetabiliskt fett (fraktionerad kokosolja, safflor- och rapsolja), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider citronsyrastrar (E472c)).

Praktiska tips


Duocal tål att koka, dock inte stormkoka, eftersom konsistensen kan ändras. Om Duocal ska blandas i varm dryck bör drycken svalna något innan pulvret tillsätts. Värm sedan till önskad temperatur.

Om Duocal används i vatten, klara drycker, krämer eller fruktjuice/-saft blir de något grumliga, men det fungerar trots detta utmärkt.

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Duocal	29 15 42	1 burk à 400 g

Stimulance

MF6 Multi Fiber, patenterad kostfiberblandning i pulverform.



Stimulance

Stimulance är vår patenterade MF6 kostfiberblandning som är avsedd att användas för att normalisera tarmfunktionen hos personer som inte får sitt dagsbehov av kostfiber tillfredsställt genom kosten. Blandningen innehåller 6 olika kostfiber, som liknar fibersammansättningen i vanlig mat. (Se tabellen nedan). Stimulance är ett finmalet vitt pulver med neutral smak som lätt kan blandas i både mat och dryck. Glutenfri.

LÖSLIGA FIBER	OLÖSLIGA FIBER
▼ gummi arabicum	▼ cellulosa
▼ inulin	▼ sojapolsackarider
▼ FOS (frukto-oligosackarider)	▼ resistent stärkelse
	▼ fermenterbara
	▼ icke fermenterbara

▼ MF6 fiberblandning har prebiotisk effekt

Dosering

Beroende på hur stort intaget av kostfiber är från den vanliga maten rekommenderas 2-4 skopor (=10-20 g kostfiber) per dag.

En mindre mängd, 1-2 skopor (= 5-10 g kostfiber) per dag rekommenderas till barn 1-12 år.

Medföljande skopa rymmer 6,3 g pulver och ger ca 4,8 g kostfiber.

Rekommendation angående kostfiber ur Nordiska Näringsrekommendationer 2012

Vuxna: Intag av kostfiber bör minst vara 25-35 g/dag eller cirka 3 g/MJ.

Barn: Ett intag motsvarande 2-3 g/MJ* är lämpligt för barn från 2 år. Fr o m skolåldern bör intaget gradvis öka för att nå den rekommenderade vuxennivån under tonårstiden.

* Motsvarar ca 10-15 g kostfiber för ett 2-3 årigt barn med energibehov på ca 1200 kcal.

TIPS

- Fungerar väl att sonda utblandad i lite sondmat eller vatten.
- Går bra att blanda i mat som gröt, yoghurt, sylt, ketchup

Tillredning

Tvätta händerna och använd rena redskap. Tillsätt 1 skopa Stimulance i 20 ml vatten och blanda tills konsistensen blir slät. Blanda sedan i mat eller dryck. Tillred maten portionsvis innan servering och konsumera inom två timmar. Tillredd mat som blivit över skall slängas.

Näringsvärde

		Per 100 g pulver	1 skopa = 6,3 g = 4,8 g kostfiber
Energi	kJ kcal	925 220	58 14
Fett (1 E%)	g	0,3	0,02
- mättat	g	0,05	-
- enkelomättat	g	0,1	-
- fleromättat	g	0,2	-
Kolhydrat (24 E%)	g	13,1	0,8
- varav sockerarter	g	3,5	0,2
Kostfiber (69 E%)	g	75,6	4,8
- lösliga	g	46	2,9
- olösliga	g	30	1,9
Protein (6 E%)	g	3,4	0,2
Salt	g	0,15	0,01
Mineraler	g		
Natrium	mg	60	3,8
Kalium	mg	410	26
Kalcium	mg	300	19
Fosfor	mg	80	5

Observera

Skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Ej lämplig för barn under 1 år. Ej lämplig som enda näringskälla.

Hållbarhet och förvaring

Öppnad burk förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur (ej i kylskåp). Öppnad burk bör förslutas väl och förvaras på samma sätt som oöppnad burk och används inom 6 veckor. Bäst före, se burkens undersida (dag-månad-år).

Ingredienser

Glutenfri kostfiberblandning (sojafiber, inulin, resistent stärkelse, gummi arabicum, oligofruktos, cellulosa).

Beställning

Stimulance kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Stimulance	75 19 68	1 burk 400 g

ThickenUp® Clear

Den säkra lösningen mot dysfagi är klar

ThickenUp® Clear är ett förtjockningsmedel i pulverform som förändrar mat och vätskors konsistens utan att varken påverka smak, lukt eller färg.

ThickenUp Clear verkar omedelbart, ger ett klart resultat i vätskor och eftertjocknar inte. Detta ökar säkerheten för dysfagipatienter genom att risken för aspiration minskar. Dessutom är ThickenUp Clear snabbverkande och har amylasresistenta egenskaper.

ANVÄNDNING

ThickenUp Clear används som kostbehandling av patienter med dysfagi. Pulvret kan användas till både barn (över 3 år) och vuxna t ex vid medfödda tugg- och sväljbesvär, stroke, neurologiska sjukdomar som Parkinson, MS och ALS, operation i mun och svalg och vid dålig tandstatus. Doseras

enligt rekommendation, se doseringstabell på nästa sida. Glutenfri. Koshercertifierad. Används på inrådan av läkare eller dietist.

FÖRVARING

Öppnad förpackning bör förslutas väl och användas inom 2 månader.



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Använd måttskopan som finns i förpackningen. Tillsätt först den önskade mängden pulver i en tom behållare (glas). Tillsätt sedan vätskan i behållaren och rör kraftigt med en sked tills allt löst sig.

Önskad konsistens:

Steg 1: Flytande 100 ml vätska (vatten, juice, te, kaffe...)

Steg 2: Tjockflytande 100 ml vätska (vatten, juice, te, kaffe...)

Steg 3: Gelé 100 ml vätska (vatten, juice, te, kaffe...)

Antal skopor:

1 skopa

2 skopor

3 skopor

1 skopa = 1,2 gram. 1 Skopa medföljer förpackningen.

INGREDIENSER

Maltodextrin, xantangummi, kaliumklorid.

BESTÄLLNINGAR

ThickenUp Clear kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Produkt	Best.nr
ThickenUp Clear	75 35 39

1 förpackning består av 125 gram.

NÄRINGSVÄRDE

		Per 1,2 g	Per 100 g
Energi	kcal	4	310
	kJ	15	1300
Fett (0 E%)	g	0	0
- varav mättat fett	g	0	0
Kolhydrat (81 E%)	g	0,7	62
- varav sockerarter	g	0,02	1,8
Fiber (19 E%)	g	0,3	27
Protein (0 E%)	g	0	1
Mineraler			
Natrium	mg	13	1060
Kalium	mg	4,8	400



Fresubin® 2 kcal fibre Drink

PRODUKTEGENSKAPER

- Näringsmässigt komplett näringsdryck med fiber
- Extra energirik, 2 kcal/ml
- Proteinrik, 10 g protein/100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion samt behov av fiber
- Lågt glykemiskt indexvärde
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energi- och proteinrikt komplett kosttillskott med fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller begränsat vätskeintag.

Dosering: Som tillägg rekommenderas 1-2 förp. à 200 ml per dag. Som fullvärdig näring 4-5 förp. per dag.

Rekommenderat dagligt intag för att täcka dagsbehovet av vitaminer, mineraler och spårämnen* uppnås genom:

- 2 förp. uppnår RDI för alla ingredienser utom zink.
- 2,5 förp. (500 ml) uppnår RDI för alla ingredienser inkl. zink.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Används som tillägg eller fullvärdig näring. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur 15-25°C.

Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drink långsamt. Omskakas före servering.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal fibre Drink.

Ingredienser:

Vatten, glukos, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, sackaros, inulin (från cikoria), maltodextrin, smakämnen, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), mineraler, vitaminer, spårämnen.

Dessutom i choklad: kakaopulver (fettreducerat), stabilisatorer (E 460, E 466, E 407). **Dessutom i cappuccino:** spår av koffein.

Dessutom i cappuccino, citron och aprikos/persika: vetedextrin, surhetsreglerande medel (E 507).

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukos, sackaros

Fiberkälla: inulin, kakaopulver^a, vetedextrin^{b, c, d}

*D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. Leverantör
4x200 ml Aprikos-persika	82 52 10	726 36 01
4x200 ml Cappuccino	21 05 85	710 26 01
4x200 ml Choklad	21 05 09	705 06 01
4x200 ml Citron	21 05 86	710 36 01
24x200 ml Blandade smaker	21 07 26	705 06 1S

I "Blandade smaker" ingår Cappuccino, Choklad och Citron.

Minsta beställningsmultipl Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipl Apotek: 1 x 4 x 200 ml



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	21,7 ^a 21,8 ^{bcd} g
varav sockerarter	5,1 ^c 5,3 ^d 5,4 ^b 5,8 ^a g
varav laktos	≤ 0,3 g
Fett	7,8 g
varav mättat fett	0,6 ^{bcd} 0,7 ^a g
varav enkelomättat fett	5,8 g
varav fleromättat fett	1,4 g
varav kolesterol	≤ 5 mg
Fiber	1,5 ^{bcd} 1,6 ^a g
Vatten	68 ^{bcd} 70 ^a ml
Osmolaritet	590 ^a 600 ^d 615 ^b 650 ^c mosmol/l
Osmolalitet	850 ^a 890 ^d 900 ^b 950 ^c mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårämnen:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	60 ^a 80 ^{bcd} mg (1,7 ^a 2,3 ^{bcd} mmol)
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein (endast i cappuccinosmaken)	0,52 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 43,4%, fiber 1,6%^a

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 43,5%, fiber 1,5%^{bcd}

^a choklad, ^b citron, ^c cappuccino, ^d aprikos/persika

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal Fibre DRINK, 125 ml

PRODUKTEGENSKAPER

- Näringsmässigt komplett näringsdryck med fiber
- Extra energirik, 2 kcal/ml
- Proteinrik, 10 g protein/100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion samt behov av fiber
- Lågt glykemiskt indexvärde
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energi- och proteinrikt komplett kosttillskott med fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller begränsat vätskeintag.

Dosering: Som tillägg rekommenderas 2-3 flaskor (500-750 kcal) per dag eller som enda näringskälla 6-8 flaskor (1500-2000 kcal) per dag. Rekommenderat dagligt intag för att täcka dagsbehovet av vitaminer, mineraler och spårämnen** uppnås genom:

- 3 flaskor (uppnår RDI för alla ingredienser utom zink).
- 4 flaskor (uppnår RDI för alla ingredienser inkl zink).

Viktigt! Skall användas under läkares eller dietists inrådan. Används som tillägg eller fullvärdig näring. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drink långsamt. Omskakas före servering. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal Fibre DRINK.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, sackaros, inulin (från cikoria), maltodextrin, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), mineraler, vitaminer, spårämnelement.

Dessutom: kakaopulver (fettreducerat)^a, stabilisatorer (E 460, E 466, E 407)^a. Vetexdextrin^{b, c} surhetsreglerande medel (E 507)^{b, c}

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros

Fiberkälla: inulin, kakaopulver^a, vetexdextrin^{b, c}

** Enligt D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	21,7 ^a 21,8 ^{bc} g
varav sockerarter	5,4 ^b 5,8 ^a 5,9 ^c g
varav laktos	≤ 0,3 g
Fett	7,8 g
varav mättat fett	0,6 ^{bc} 0,7 ^a g
varav enkelomättat fett	5,8 g
varav fleromättat fett	1,4 g
varav kolesterol	≤ 5 mg
Fiber	1,5 ^{bc} 1,6 ^a g
Vatten	68 ^{bc} 70 ^a ml
Osmolaritet	590 ^a 595 ^c 615 ^b mosmol/l
Osmolalitet	850 ^a 870 ^c 900 ^b mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårämnelement:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	60 ^a 80 ^{bc} mg (1,7 ^a 2,3 ^{bc} mmol)
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 43,4%, fiber 1,6%^a

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 43,5%, fiber 1,5%^{bc}

^achoklad, ^bcitron, ^cvanilj

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
4x125 ml Choklad	69 10 54	702 18 01
4x125 ml Citron	69 10 57	702 48 01
4x125 ml Vanilj*	82 59 10	703 48 01

*ej L-märkt

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 125 ml
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 125 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09, order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 2 kcal Drink

PRODUKTEGENSKAPER

- Näringsmässigt komplett näringsdryck
- Extra energirik, 2 kcal/ml
- Proteinrik, 10 g protein/100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energi- och proteinrikt komplett kosttillägg utan fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller begränsat vätskeintag.

Dosering:

Som tillägg rekommenderas 1-2 förpackningar à 200 ml. Som fullvärdig näring 4-5 förpackningar per dag. Rekommenderat dagligt intag för att täcka dagsbehovet av vitaminer, mineraler och spårämnen** uppnås genom:

- 2 förp. uppnår RDI för alla ingredienser utom zink.
- 2,5 förp. (500 ml) uppnår RDI för alla ingredienser inkl. zink.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Används som tillägg eller fullvärdig näring. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drick långsamt. Omskakas före servering.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal Drink.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, maltodextrin, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), surhetsreglerande medel (E 507), mineraler, vitaminer, spårelement. Dessutom ingår (i alla smaker utom Neutral): sackaros, smakämnen

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukos, sackaros

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
4x200 ml Aprikos-persika	21 05 87	710 16 01
4x200 ml Neutral	82 52 08	725 96 01
4x200 ml Skogsbär	21 05 10	705 16 01
4x200 ml Toffee	82 52 09	725 76 01
4x200 ml Vanilj	21 05 11	705 26 01
24x200 ml Blandade smaker	21 07 25	705 26 1S

I "Blandade smaker" ingår: Aprikos/persika, Skogsbär och Vanilj

Minsta beställningsmultipl Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipl Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com
För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	22,5 g
varav sockerarter	3,2-5,8* g
varav laktos	≤ 0,3 g
Fett	7,8 g
varav mättat fett	0,6 g
varav enkelomättat fett	5,8 g
varav fleromättat fett	1,4 g
varav kolesterol	≤ 5 mg
Fiber	0 g
Vatten	69-70* ml
Osmolaritet	495-610* mosmol/l
Osmolalitet	720-880* mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	80 mg (2,3 mmol)
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Koppar	375-380* µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D3	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K1	21 µg
Vit. B1	0,3 mg
Vit. B2	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B6	0,43 mg
Vit. B12	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 45%, fiber 0%

*Beroende på smak

**D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)



Fresubin® 2 kcal DRINK, 125 ml

PRODUKTEGENSKAPER

- Näringsmässigt komplett näringsdryck
- Extra energirik, 2 kcal/ml
- Proteinrik, 10 g protein/100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energi- och proteinrikt komplett kosttillskott utan fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter som riskerar malnutrition, speciellt patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller begränsat vätskeintag.

Dosering:

Som tillägg rekommenderas 2-3 flaskor (500-750 kcal) per dag eller som enda näringskälla 6-8 flaskor (1500-2000 kcal) per dag. Rekommenderat dagligt intag för att täcka dagsbehovet av vitaminer, mineraler och spårämnen** uppnås genom:

- 3 flaskor (uppnår RDI för alla ingredienser utom zink).
- 4 flaskor (uppnår RDI för alla ingredienser inkl zink).

Viktigt! Skall användas under läkares eller dietists inrådan. Används som tillägg eller fullvärdig näring. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drick långsamt. Omskakas före servering. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 2 kcal DRINK.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, sackaros, maltodextrin, smakämnen, emulgeringsmedel (sojalecitin, E471), surhetsreglerande medel (E 507), mineraler, vitaminer, spårelement.

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros

** Enligt D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x125 ml Cappuccino*	82 59 07	703 38 01
4x125 ml Aprikos-persika	69 10 50	701 88 01
4x125 ml Skogsbär	69 10 51	701 78 01
4x125 ml Toffee	69 10 53	701 98 01
4x125 ml Vanilj	69 10 52	701 68 01

*ej L-märkt

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 125 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 125 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09, order@tamro.com
För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	22,5 g
varav sockerarter	5,1-5,8*** g
varav laktos	≤ 0,3 g
Fett	7,8 g
varav mättat fett	0,6 g
varav enkelomättat fett	5,8 g
varav fleromättat fett	1,4 g
varav kolesterol	≤ 5 mg
Fiber	0 g
Vatten	69-70*** ml
Osmolaritet	590-640*** mosmol/l
Osmolalitet	850-920*** mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	160 mg (4,1 mmol)
Klorid	80 mg (2,3 mmol)
Kalcium	205 mg (5,1 mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	120 mg (3,9 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	1,6 mg
Koppar	380 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein (endast i Cappuccinosmaken)	0,52 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 45%, fiber 0%

***Beroende på smak



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® Energy Fibre Drink

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet energirik (1,5 kcal/ml) näringsdryck med fiber (2 g/100 ml)
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov och behov av fiber
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml), med fiber. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energibehov.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som kosttillskott rekommenderas 2-3 flaskor (600-900 kcal)/dag eller som enda näringskälla 5-7 flaskor (1500-2100 kcal)/dag. 3 flaskor ger rekommenderat dagsbehov av vitaminer och mineraler för vuxna.*

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas före servering. Drink långsamt.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Energy Fibre Drink.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, sackaros, vetedextrin, inulin (från cikoria), smakämnen, cellulosa, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), mineraler, spårelement, vitaminer.

Dessutom i chokladsmak: fettreducerat kakaopulver och stabilisatorer (E 460, E 466, E 407).

I vanilj- och jordgubbssmak: surhetsreglerande medel (E 330).

Fettkälla: rapsolja, solrosolja,

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros

Fiberkälla: vetedextrin, inulin, cellulosa, (kakaopulver i choklad)

*D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	5,6 g
Kolhydrater	17,8 g
varav sockerarter	5,4-6,4 g
varav laktos	≤ 0,25-0,26 g
Fett	5,8 g
varav mättat fett	0,4 (0,5) g
varav enkelomättat fett	3,8 (3,7) g
varav fleromättat fett	1,6 g
Fiber	2 g
Vatten	78 ml
Osmolaritet	400-440 mosmol/l
Osmolalitet	520-580 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	80 (85) mg / 3,5 (3,7) mmol
Kalium	135 (140) mg / 3,5 (3,6) mmol
Klorid	100 mg / 2,8 mmol
Kalcium	135 (130) mg / 3,4 (3,2) mmol
Magnesium	21 (24) mg / 0,9 (1,0) mmol
Fosfor	80 (85) mg / 2,6 (2,7) mmol
Järn	2 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	26,7 mg

Energifördelning (E%):

protein 15%, fett 35%, kolhydrater 47,3%, fiber 2,7%

(värden inom parentes avser choklad-smaken)

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Choklad	21 03 67	702 16 01
4x200 ml Jordgubb	21 03 68	702 06 01
4x200 ml Kirs	82 54 98	713 76 01
4x200 ml Vanilj	21 03 66	702 26 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® Energy Drink

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, energirik näringsdryck med 1,5 kcal/ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml), utan fiber. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energibehov.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som kosttillskott rekommenderas 2-3 flaskor (600-900 kcal)/dag eller som enda näringskälla 5-7 flaskor (1500-2100 kcal)/dag. 3 flaskor ger rekommenderat dagsbehov av vitaminer och mineraler för vuxna.*

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas före servering. Drink långsamt.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Energy Drink.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, sackaros, smakämnen, mineraler, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), vitaminer, surhetsreglerande medel (E 330), kolinklorid, spårelement.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja,

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros

*D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Cappuccino	21 03 71	700 56 01
4x200 ml Citron	21 03 72	700 66 01
4x200 ml Jordgubb	21 03 73	700 16 01
4x200 ml Svarta vinbär	21 03 74	700 36 01
4x200 ml Tropisk frukt	21 03 75	700 46 01
4x200 ml Vanilj	21 03 76	700 06 01
24x200 ml Blandade smaker	21 04 83	700 16 1S

I "Blandade smaker" ingår 4x200 ml av smakerna ovan.

Minsta beställningsmultipl Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipl Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se

ENTERAL NUTRITION



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	5,6 g
Kolhydrater	18,8 g
varav sockerarter	4,9-6,3** g
varav laktos	≤ 0,27 g
Fett	5,8 g
varav mättat fett	0,4 g
varav enkelomättat fett	3,8 g
varav fleromättat fett	1,6 g
varav kolesterol	≤ 4 mg
Fiber	0 g
Vatten	78 ml
Osmolaritet	355-405** mosmol/l
Osmolalitet	460-530** mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	80 mg / 3,5 mmol
Kalium	135 mg / 3,5 mmol
Klorid	100 mg / 2,8 mmol
Kalcium	135 mg / 3,4 mmol
Magnesium	21 mg / 0,9 mmol
Fosfor	80 mg / 2,6 mmol
Järn	2 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitamin och andra näringsämnen:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	26,7 mg
Koffein (endast cappuccino-smak)	0,4 mg

Energifördelning (E%):

protein 15%, fett 35%, kolhydrater 50%, fiber 0%

**beroende på smak

Fresenius Kabi 2016-03-18



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® Original DRINK

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplettnäringsdryck med 1 kcal/ml
- Passar bra till patienter med normalt energibehov
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott (1 kcal/ml), utan fiber. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillskott rekommenderas 2-3 flaskor (400-600 kcal) per dag eller som enda näringskälla 7-8 flaskor (1400-1600 kcal) per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas innan servering. Drink långsamt. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Original Drink.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), sackaros, aromer, sojaprotein, mineraler, spårelement, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), vitaminer, kolinnvätetartrat, stabiliseringsmedel (E 415).

Dessutom i chokladsmaken: chokladpulver (kakaopulver, sackaros, natriumklorid, smaken), surhetsreglerande medel (E 170, E 501).

I vaniljsmaken: surhetsreglerande medel (E 332, E 330).

I persikasmaken: surhetsreglerande medel (E 332, E 330), färgande livsmedel: paprikaextrakt.

I svarta vinbärsmaken: surhetsreglerande medel (E 501, E 332, E 170), färgande livsmedel: rödbetspulver.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja,

Proteinkälla: mjölk, soja

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal
	420 kJ
Protein	3,8 g
Kolhydrater	13,8 g
varav sockerarter	3,5 (4,9)** g
varav laktos	≤ 0,01 g
Fett	3,4 g
varav mättat fett	0,3 g
varav enkelomättat fett	2,2 g
varav fleromättat fett	0,9 g
varav kolesterol	≤ 0,8 mg
Fiber	0 (0,35)** g
Vatten	84 ml
Osmolaritet	330 mosmol/l
Osmolalitet	380 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	75 mg (3,3 mmol)
Kalium	125 mg (3,2 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Kalcium	60 mg (1,5 mmol)
Magnesium	20 mg (0,8 mmol)
Fosfor	47 mg (1,5 mmol)
Järn	2 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminerna och andra näringsämnen:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	20 mg

Energifördelning (E%):

Protein 15%, fett 30%, kolhydrater 55%, fiber 0%

Protein 15%, fett 30%, kolhydrater 54,3%, fiber 0,7%**

**avser chokladsmak

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Choklad	21 05 05	701 06 01
4x200 ml Persika	21 05 06	701 16 01
4x200 ml Svarta vinbär	21 05 07	701 46 01
4x200 ml Vanilj*	21 05 08	700 96 01

*Ej L-märkt

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09, order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® Protein Energy DRINK

PRODUKTEGENSKAPER

- Proteinrik näringsdryck med 10 g protein/100 ml (27 E%)
- Energirik, 1,5 kcal/ml
- Passar bra till patienter med förhöjt protein- och energibehov
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,5

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott med högt energi- och proteininnehåll. Fiberfri, förutom chokladsmaken som innehåller spår av fiber från kakao. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillskott rekommenderas 2-3 flaskor (600-900 kcal) per dag.

Viktigt! Skall användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drink långsamt. Omskakas innan servering. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Protein Energy Drink.

Ingredienser:

Vatten, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), maltodextrin, sackaros, aromer, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), mineraler, spårelement, vitaminer.

Dessutom i chokladsmak: fettreducerat kakaopulver, stabiliseringsmedel (E 460, E 466, E 407) och surhetsreglerande medel (E 524).

Dessutom i smultronsmak: färgande livsmedel: rödbetspulver.

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	12,4 (12,1) g
varav sockerarter	6,5-7,4* g
varav laktos	≤ 0,4 g
Fett	6,7 g
varav mättat fett	0,6 g
varav enkelomättat fett	4,9 g
varav fleromättat fett	1,2 g
Fiber	0 (0,5) g
Vatten	79 ml
Osmolaritet	380 (390) mosmol/l
Osmolalitet	500 (510) mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	50 (60) mg / 2,2 (2,6) mmol
Kalium	130 (135) mg / 3,3 (3,5) mmol
Klorid	73 (58) mg / 2,1 (1,6) mmol
Kalcium	205 mg / 5,1 mmol
Magnesium	28 (18) mg / 1,2 (0,7) mmol
Fosfor	120 mg / 3,9 mmol
Järn	2,5 mg
Zink	2 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein (endast i cappuccino-smaken)	0,5 mg

Energifördelning (E%):

protein 27%, fett 40%, kolhydrater 33%, fiber 0%
(protein 27%, fett 40%, kolhydrater 32,3%, fiber 0,7%)

(värden inom parentes avser Choklad)

* beroende på smak

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Cappuccino	82 59 12	741 16 01
4x200 ml Choklad	21 03 80	715 36 01
4x200 ml Smultron	21 03 81	715 26 01
4x200 ml Tropisk frukt	82 59 15	741 06 01
4x200 ml Vanilj	21 03 83	715 16 01
24x200 ml Blandade smaker	21 03 78	703 86 15

I "Blandade smaker" ingår 1x4x200 ml av Cappuccino, Choklad, Tropisk frukt och Vanilj, samt 2x4x200 ml av Smultron.

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fortimel Yoghurt Style

Näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck baserad på yoghurt. Färdig att dricka.



Fortimel Yoghurt Style

Fortimel Yoghurt Style är en näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck baserad på yoghurt vilket ger en frisk smak. Fortimel Yoghurt Style är tänkt för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga intag med vanlig mat. En förpackning ger 300 kcal. Fortimel Yoghurt Style finns i tre smaker; hallon, vanilj-citron och persika-apelsin.

Innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 5,8 g fett från raps- och solrosolja (35 E%)
- 18,7 g kolhydrat från glukossirap, sackaros och laktos (49 E%)
- 5,9 g protein från skummjölksyoghurt och vassleprotein (16 E%)

Fortimel Yoghurt Style är glutenfri.

Användning

Fortimel Yoghurt Style skall användas i samråd med dietist eller läkare. En näringsmässigt komplett näringsdryck som helt kan ersätta annan mat men kan även ges som komplement till kosten. Flaskan skakas väl innan användning. Fortimel Yoghurt Style smakar bäst väl kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

1-3 flaskor per dag som tillägg till den vanliga maten. 5-7 flaskor som enda näringskälla eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges som dag-mån-år på ytterförpackning samt sidan av flaskan. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Skummjölksyoghurt, vatten, glukossirap, sackaros, vassleprotein (från mjölk), vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel (pektin), natriumcitrat, aromämne, kaliumdivätefosfat, kaliumcitrat, kolinklorid, karotenoider (innehåller soja) (β-karoten, lutein, lykopen), natriumklorid, magnesiumhydroxid, färgämne*, natrium-L-askorbat, kalciumhydroxid, natriumfluorid, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, mangan-sulfat, DL-α-tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, natriumselenit, D-biotin, pteroylmonoglutaminsyra, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, kaliumjodid, riboflavin, fytomenadion, kromklorid, natriummolybdat.

Ordningen i ingredienslistan varierar något mellan de olika smakerna

* Ingående färgämnen:

Hallonsmak: karmin

Vanilj- citronsmak: kurkumin

Persika- apelsinsmak: karmin, kurkumin

Näringsvärde per 100 ml

		Fortimel Yoghurt Style
Energi	kcal kJ	150 630
Fett (35 E%)	g	5,8
- mättat	g	0,8
- enkelomättat	g	3,4
- fleromättat	g	1,6
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (49 E%)	g	18,7
- varav sockerarter	g	10,8
- därav laktos	g	2,6
- därav sackaros	g	6,0
Kostfiber (0 E%)	g	0
Protein (16 E%)	g	5,9
Salt	g	0,26
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	105 (4,6)
Kalium	mg (mmol)	201 (5,1)
Klorid	mg (mmol)	130 (3,7)
Kalcium	mg (mmol)	108 (2,7)
Fosfor	mg (mmol)	108 (3,5)
Magnesium	mg (mmol)	34 (1,4)
Järn	mg	2,4
Zink	mg	1,8
Koppar	mg	0,27
Mangan	mg	0,49
Fluor	mg	0,15
Molybden	µg	15
Selen	µg	8,5
Krom	µg	10
Jod	µg	20
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	122
Vitamin D ₃	µg	1,0
Vitamin E	mg α-TE	1,9
Vitamin K	µg	7,9
Tiamin	mg	0,22
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	2,7
Pantotensyra	mg	0,79
Vitamin B ₆	mg	0,25
Folsyra	µg	40
Vitamin B ₁₂	µg	0,31
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,30
Kolin	mg	55
Vatten	g	77
Osmolaritet	mOsm/l	740
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	965

Beställning:

Fortimel Yoghurt Style kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Fortimel Yoghurt Style	Best nr	Antal/Förp
Hallonsmak	20 44 86	4 flaskor à 200 ml
Vanilj-citronsmak	20 44 83	4 flaskor à 200 ml
Persika-apelsinsmak	20 44 85	4 flaskor à 200 ml

Komplett näringsdryck i pulverform

Resource Complete HP är en lättlöslig näringsmässigt komplett, proteinrik näringsdryck med låg fetthalt i två goda smaker.

ANVÄNDNING

Resource Complete HP är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Resource Complete HP är särskilt lämpad för att förstärka näringsintaget vid tillstånd då ökat intag av protein anses vara gynnsamt som vid t ex sårhäkning och andra läkningsprocesser, brännskador, svåra infektioner eller vid dialysbehandlingar. Eftersom Complete HP har ett lågt fettinnehåll kan den även användas av personer som rekommenderas ett lågt fettintag t ex vid Crohns sjukdom, pankreatit eller strålbehandling av buken.¹

Resource Complete HP finns i smakerna choklad och vanilj. För att tillreda dryck blanda 4 msk pulver (50 g) i 150 ml kallt eller ljummet vatten eller mjölk och vispa tills pulvret är helt upplöst. Kan serveras både kall och varm, men får inte kokas.

DOSERING

Enligt ordination eller en portion 1–3 gånger per dag som kosttillsäg.



För hälso- och sjukvårdspersonal

FÖRVARING

Öppnad burk förvaras på sval och torr plats med locket på. Förbruka innehållet inom 4 veckor efter öppnandet. Färdigblandad Resource Complete HP förvaras övertäckt och används inom 6 timmar vid förvaring i rumstemperatur eller inom 24 timmar vid förvaring i kylskåp.

NÄRINGSFAKTA per portion (50 g)

Choklad- och vaniljsmak

Energi	195 kcal
Fett	9 E% eller 2 g från vegetabiliska oljor
Kolhydrater	Chokladsmak: 28,4 g eller 58 E% Vaniljsmak: 28,8 g eller 59 E%
Fiber	Chokladsmak: 1 E% eller 0,75 g Vaniljsmak: 0 g
Protein	32 E% eller 15,5 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,25 g
Gluten	Glutenfri

1. Näring för god vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2011





INGREDIENSER

Chokladsmak

Glukossirap, mjölkproteiner, sackaros, kakaopulver (4,75%, innehåller soja), maltodextrin, **mineraler** (kaliumklorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, natriumklorid, järnlaktat, kalciumfosfat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, kromklorid), majsolja, MCT-fett, aromer, emulgeringsmedel (soja-lecitin), **vitaminer** (C, pantotensyra, E, B₆, B₁, niacin, B₂, A, folsyra, K, biotin, D, B₁₂), färgämne (E150c), antioxidationsmedel (E304, E306, innehåller sojalecitin).

Vaniljsmak

Mjölkproteiner, glukossirap, sackaros, maltodextrin, **mineraler** (kaliumcitrat, kaliumklorid, natriumcitrat, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, natriumklorid, järnlaktat, kalciumfosfat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, kromklorid), majsolja, MCT-fett, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin), **vitaminer** (C, pantotensyra, E, B₆, B₁, niacin, B₂, A, folsyra, K, biotin, D, B₁₂), antioxidationsmedel (E304, E306, innehåller sojalecitin), färgämne (betakaroten).

BESTÄLLNINGAR

Resource Complete HP kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 071

Smak	Best.nr.
Choklad	90 04 11
Vanilj	90 04 12

Minsta beställningsenhet: 1x400 g

NÄRINGSDEKLARATION per 100 g

Energi		Choklad	Vanilj*
		390	390
	kcal		
	kJ	1651	1653
Fett (9 E%)	g	4,0	4,0
- varav mättat	g	1,4	0,9
- varav enkelomättat	g	1,1	1,1
- varav fleromättat	g	1,5	2,0
Kolhydrat (58/59* E%)	g	56,7	57,5
- varav sockerarter	g	18	21
- varav laktos	g	<0,5	<0,5
Fiber (1/0* E%)	g	1,5	0
Protein (32 E%)	g	31	31
Vitaminer			
Vitamin A	µg	420	450
Vitamin D	µg	6,5	6,5
Vitamin K	µg	50	50
Vitamin C	mg	35	35
Vitamin B ₁	mg	0,90	0,90
Vitamin B ₂	mg	1,2	1,2
Vitamin B ₆	mg	1,2	1,2
Niacin	mg	1,4	1,4
Folsyra	µg	110	110
Vitamin B ₁₂	µg	1,5	1,5
Pantotensyra	mg	3,8	3,8
Biotin	µg	19	19
Vitamin E	mg α-TE	4,0	4,0
Mineraler			
Natrium	mg	330	330
Klorid	mg	480	480
Kalium	mg	950	950
Kalcium	mg	520	520
Fosfor	mg	260	260
Magnesium	mg	84	80
Järn	mg	6,0	6,0
Zink	mg	4,5	4,5
Koppar	mg	0,55	0,35
Jod	µg	90	90
Selen	µg	25	25
Mangan	mg	0,6	0,35
Krom	µg	35	10
Molybden	µg	30	24
Fluorid	mg	0,05	0,05
Osmolaritet	mOsm/l	430	



Proteinrik näringsdryck i goda smaker

Resource Protein är en näringsmässigt komplett proteinrik näringsdryck med tunn konsistens och relativt låg fetthalt.

ANVÄNDNING

Resource Protein är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Lämplig vid tillstånd då protein är en viktig del av nutritionsbehandlingen såsom återuppbyggnad eller bibehållande av muskulatur samt immunförsvar liksom vid sårläggning.

Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år. Bör användas med försiktighet till barn mellan 3-5 år.

Skakas före användning. Serveras med fördel kyld. Choklad- och kaffesmakerna kan serveras lätt uppvärmda. Vid uppvärmning i mikrovågsugn ska Resource Protein hällas över i ett annat kärl.

DOSERING

Enligt ordination eller 1-3 flaskor per dag som mellanmål.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom 1 dygn.

Resource Protein är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	125 kcal
Fett	25 E% eller 3,5 g från vegetabilisk olja
Kolhydrat	45 E% eller 14 g från glukossirap och sackaros
Protein	30 E% eller 9,4 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,5 g
Gluten	Glutenfri





Smak: Aprikos Smak: Choklad Smak: Jordgubb Smak: Skogsbär Smak: Kaffe Smak: Vanilj

INGREDIENSER

Vatten, mjölkprotein, sackaros, glukossirap, vegetabilisk olja (raps), **mineraler** (kaliumklorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat), emulgeringsmedel (E471), aromer, stärkelse*, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, A, B₁, B₂, folsyra, K, biotin, D), stabiliseringsmedel (karragenan).

*I samtliga smaker förutom choklad.

Aprikos: färgämne E 120 och E 160aii

Jordgubb: E 120

Skogsbär: E 120

Kaffe: E150c

Choklad: kakaopulver (1,5%)

BESTÄLLNINGAR

Resource Protein kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Aprikos	20 45 63
Choklad	20 45 64
Jordgubb	20 45 65
Skogsbär	20 45 68
Vanilj	21 05 23
Kaffe	21 05 22

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	kcal	125
	kJ	527
Fett (25 E%)	g	3,5
- varav mättat fett	g	0,5
- varav enkelomättat fett	g	2,1
- varav fleromättat fett	g	0,9
Förhållande n-3:n-6		1:2
Kolhydrat (45 E%)	g	14
-varav sockerarter	g	6,5
-varav laktos	g	<0,5
Fiber (0 E%)	g	0/<0,5*
Protein (30 E%)	g	9,4
Vitaminer		
Vitamin A	µg	120
Vitamin D	µg	1,3/1,2*
Vitamin K	µg	10
Vitamin C	mg	16
Vitamin B ₁	mg	0,20
Vitamin B ₂	mg	0,23
Vitamin B ₆	mg	0,25
Niacin	mg NE	1,6
Folsyra	µg	35
Vitamin B ₁₂	µg	0,65/0,35*
Pantotensyra	mg	0,65
Biotin	µg	5,0
Vitamin E	mg α-TE	2,3
Mineraler		
Natrium	mg	80
Klorid	mg	100/65*
Kalium	mg	155/190*
Kalcium	mg	120
Fosfor	mg	100
Magnesium	mg	23
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,3
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	17
Selen	µg	7,5
Mangan	mg	0,27/0,34*
Krom	µg	5,5/12*
Molybden	µg	11
Fluorid	mg	0,12/0,08*
Osmolaritet	mOsm/l	390/450*
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	500/570*
Vattenhalt	g/100 ml	80

*Gäller chokladsmak



En skräddarsydd näringsdryck för äldre

Resource SeniorActiv är en näringsmässigt komplett näringsdryck, speciellt framtagen för att möta specifika näringsbehov hos äldre. Resource SeniorActiv är rik på kalcium, D-vitamin och protein, vilket är viktigt för att bidra till bibehållande av muskelmassa och ett starkt skelett, faktorer som kan minska risken för fall och frakturer.

Tillskott av vitamin D på minst 700 IE/dag (motsvarande 17,5 µg) har i kliniska studier visats minska risken för fall och frakturer med ca 20 %^{1,2}. Dessa nivåer täcks av 2 flaskor Resource SeniorActiv per dag, vilket ger 1000 IE (25 µg) D-vitamin och dessutom 960 mg kalcium. Enligt NNR 2012 rekommenderas äldre >75 år ett intag på 20µg/dag. Resource Senior Activ är rik på protein med hög kvalitet. Förutom detta innehåller Resource SeniorActiv bl.a. EPA och DHA från fiskolja, samt prebiotiska fiber från FOS och inulin för att bidra till bibehållen tarmfunktion.

ANVÄNDNING

Resource SeniorActiv är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Lämpar sig även för äldre patienter som har eller riskerar att drabbas av misstänkta komplikationer till följd av undernäring som t ex skelett- och muskelsmär, ökad falltendens, frakturer, svårläkta sår, muskelnedbrytning och kognitiv ohälsa. Används på inrådan av läkare eller dietist. Skakas före användning. Serveras gärna kyld. Kan frysas till glass.

DOSERING

Enligt ordination eller 1-2 flaskor per dag som mellanmål eller efterrätt.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom ett dygn.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	150 kcal
Fett	39 E% eller 6,5 g från solros-, raps- och fiskolja
Kolhydrat	32 E% eller 12 g från glukossirap och sackaros
Fiber	2 E% eller 1,5 g lösliga fibrer (inulin och FOS)
Protein	27 E% eller 10 g (mjölkprotein-isolat, kasein, vassleprotein)
Laktos	Låg laktoshalt, <0,5 g
Gluten	Glutenfri

1. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB et al. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2009; 339:b3692. 2. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Wong JB, Giovannucci E, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Fracture prevention with vitamin D supplementation: A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2005; 293:2257-2264



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



Smak:
Jordgubbspaj

Smak:
Gräddig Vanilj

Smak:
Krämig Kola

INGREDIENSER

Samtliga smaker

Vatten, mjölkprotein, glukossirap, vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), sackaros, fiber (fruktooligosackarider, inulin), mineraler (kalciumlaktat, kaliumklorid, kalciumcitrat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, kaliumcitrat, magnesiumoxid, natriumklorid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E471), fiskolja, kolinklorid, vitaminer (C, E, D, A, K, pantotensyra, niacin, B₆, B₁, B₂, folsyra, B₁₂, biotin), arom, stabiliseringsmedel (karra-genan), L-karnitin, taurin.

Per smak

Gräddig vanilj – färgämne E 160a

Jordgubbspaj – färgämne E 120

Krämig kola – färgämne E 150d

BESTÄLLNINGAR

Resource SeniorActiv kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Gräddig vanilj	21 07 12
Jordgubbspaj	21 07 10
Krämig kola	21 07 11

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml


NÄRINGSVÄRDE

		per 100 ml	per 2x200 ml
Energi	kJ	628	2 512
	kcal	150	600
Fett (39 E%)	g	6,5	26
- varav mättat fett	g	1	4
- varav enkelomättat fett	g	3,4	13,6
- varav fleromättat fett	g	1,2	4,8
- varav omega-3	g	0,35	1,4
- varav EPA	mg	84	336
- varav DHA	mg	53	212
Förhållande n3:n6		1:2,8	1:2,8
Kolhydrat (32 E%)	g	12	48
- varav sockerarter	g	6,7	26,8
- varav laktos	g	<0,5	<2
Fiber (2 E%)	g	1,5	6
Protein (27 E%)	g	10	40
Vitaminer			
Vitamin A	µg	195	780
Vitamin D ₃	µg	6,3	25,2
Vitamin K ₁	µg	17	68
Vitamin C	mg	17	68
Vitamin B ₁	mg	0,30	1,2
Vitamin B ₂	mg	0,38	1,52
Vitamin B ₆	mg	0,55	2,2
Niacin	mg/mg NE	1,15/3,4	4,6/13,6
Folsyra	µg	100	400
Vitamin B ₁₂	µg	1,1	4,4
Pantotensyra	mg	1,1	4,4
Biotin	µg	7,2	28,8
Vitamin E	mg α-TE	3,6	14,4
Mineraler			
Natrium	mg	80	320
Klorid	mg	200	800
Kalium	mg	300	1 200
Kalcium	mg	240	960
Fosfor	mg	115	460
Magnesium	mg	30	120
Järn	mg	1,7	6,8
Zink	mg	2,3	9,2
Koppar	mg	0,23	0,92
Jod	µg	23	92
Selen	µg	20	80
Mangan	mg	0,3	1,2
Krom	µg	13	52
Molybden	µg	13	52
Fluorid	mg	0,21	0,84
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	80	320
Taurin	mg	8	32
L-karnitin	mg	15	60
Osmolaritet	mOsm/l	545	545
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	740	740
Vattenhalt	g/100 ml	77	77



Fortimel Energy Multi Fibre

Näringsmässigt komplett och energirik
näringsdryck med kostfiber.
Färdig att dricka.



Fortimel Energy Multi Fibre

Fortimel Energy Multi Fibre är en näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck som innehåller mf6 kostfiberblanding. Fortimel Energy Multi Fibre är avsedd för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga näringsintag med vanlig mat. Fortimel Energy Multi Fibre finns i tre goda smaker: jordgubb, vanilj och choklad

Innehåller per 100 ml

- 154 kcal
- 5,8 g fett från raps- och solrosolja (34 E%)
- 18,4 (18,6°) g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (47/48° E%)
- 2,2 (2,3°) g kostfiber (3 E%)
- 6,0 (5,8°) g protein från mjölkprotein (16/15° E%)

Fortimel Energy Multi Fibre är laktosreducerad och glutenfri. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Användning

Fortimel Energy Multi Fibre är en näringsmässigt komplett näringsdryck och kan helt ersätta annan mat men kan även ges som komplement till kosten. Flaskan skakas väl innan användning. Fortimel Energy Multi Fibre smakar bäst väl kyld. Fortimel Energy Multi Fibre Choklad kan med fördel även serveras varm. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

Intag bör ske enligt ordination från dietist eller läkare. Som tillägg till den vanliga maten rekommenderas 1-3 flaskor per dag. 5-7 förpackningar motsvarar rekommenderat dagligt intag.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp i högst ett dygn. Bäst före datum anges på ytterkartongen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, **mjölkprotein**, sackaros, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfiberblanding (**soja**polysackarider, inulin, oligofruktos, resistent stärkelse, gummi arabicum, cellulosa), kakao^c, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), aromämne, magnesiumklorid, trikaliumfosfat, surhetsreglerande medel (citronsyra), kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**lecitin)(β-karoten, lutein, lykopen), dikalciumvätefosfat^c, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, natrium-L-askorbat, stabiliseringsmedel^c (karragenan), natriumcitrat^c, kaliumklorid^c, järnlaktat, magnesiumhydroxid^{a,b}, zinksulfat, färgämne^c, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, DL-α-tokoferylacetat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, natrium-molybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumjodid, fytomenadion.

* Ingående färgämnen: **Vaniljsmak:** kurkumin/**Jordgubbssmak:** karmin

^a avser vaniljsmak ^b avser jordgubbssmak ^c avser chokladsmak

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

Nutricias multifiberblandning



Fortimel Energy Multi Fibre innehåller mf6 - en patenterad kostfiberblandning med 3 lösliga och 3 olösliga kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. Dessa kostfiber kan förebygga och behandla diarré och förstoppning²⁻⁴. mf6 innehåller prebiotika FOS och inulin som är gynnsamt för en god bakterieflora i tarmen⁵.

Lösliga fiber

Frukto-oligosackarider (FOS)
Inulin
Gummi arabicum

Olösliga fiber

Sojapolysackarider
Resistent stärkelse
Cellulosa

Näringsvärde per 100 ml

		Fortimel Energy MF
Energi	kcal kJ	154 645
Fett (34 E%)	g	5,8
- mättat	g	0,6 (0,7°)
- enkelomättat	g	3,4
- fleromättat	g	1,7
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (47/48° E%)	g	18,4 (18,6°)
- varav sockerarter	g	6,8
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (3 E%)	g	2,2 (2,3°)
-lösliga	g	1,3 (1,4°)
-olösliga	g	0,9
Protein (16/15° E%)	g	6,0 (5,8°)
Salt	g	0,22
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	89 (3,9)
Kalium	mg (mmol)	159 (4,1)
Klorid	mg (mmol)	86 (2,5)
Kalcium	mg (mmol)	91 (2,3)
Fosfor	mg (mmol)	77 (2,5)
Magnesium	mg (mmol)	24 (1,0)
Järn	mg	2,4
Zink	mg	1,8
Koppar	mg	0,27
Mangan	mg	0,50
Fluor	mg	0,15
Molybden	µg	15
Selen	µg	8,6
Krom	µg	10 (15°)
Jod	µg	20
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	123
Vitamin D ₃	µg	1,1
Vitamin E	mg α-TE	1,9
Vitamin K	µg	8,0
Tiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	2,7
Pantotensyra	mg	0,80
Vitamin B ₆	mg	0,26
Folsyra	µg	40
Vitamin B ₁₂	µg	0,32
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,30
Kolin	mg	55
Vatten	g	76
Osmolaritet	mOsm/l	455 (475°)
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	600 (620°)

^c Avser Fortimel Energy Multi Fibre Choklad

Beställning:

Fortimel Energy Multi Fibre kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB. Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30 E-post: order@nutricia.se

Referenser: 2. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120-45. 3. Wiersma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247. 4. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595. 5. Gibson GR. Fibre and effects on prebiotics (the prebiotic concept). Clin Nutri Supplémentes 2004;1:25-31.


Nutricia

Tel: 08-24 15 30 • E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se



Fortimel Energy

Näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck, färdig att dricka.



Fortimel Energy

Fortimel Energy är en näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga intag med vanlig mat. Fortimel Energy finns i fyra goda smaker: banan, jordgubb, choklad och vanilj.

Innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 5,8 g fett från raps- och solrosolja (35 E%)
- 18,4 (18,5*) g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (49 E%)
- 5,9 (5,8*) g protein från mjölkprotein (16 E%)

Fortimel Energy är laktosreducerad, gluten- och slaggfri. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Användning

Fortimel Energy har ett balanserat innehåll av fett, protein och kolhydrat och kan helt ersätta annan mat. Fortimel Energy kan även ges som komplement till den vanliga maten. Flaskan skakas väl innan användning och smakar bäst väl kyld. Fortimel Energy Choklad kan med fördel även serveras varm. Ej lämplig för barn under 3 år.

Dosering

Intag bör ske enligt ordination från dietist eller läkare. Som tillägg till den vanliga maten rekommenderas 1-3 flaskor per dag. 6-7 förpackningar motsvarar rekommenderat dagligt intag.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp i högst ett dygn. Bäst-föredatum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, **mjölk**protein, sackaros, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), kakao*, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), magnesiumklorid, trikaliumfosfat, surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopen), dikaliumvätefosfat*, kalciumhydroxid, natrium-L-askorbat, kaliumklorid*, stabiliseringsmedel* (karragenan), kaliumhydroxid, järnlaktat, zinksulfat, färgämne***, magnesiumhydroxid**, nikotinamid, retinylacetat, kopparglukonat, DL-α-tokoferylacetat, natriumselenit, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, natriummolybdat, riboflavin, kaliumjodid, natriumfluorid, fytomenadion.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

* Avser chokladsmak
** Avser banan-, jordgubb- och vaniljsmak
*** Ingående färgämnen: **Banansmak:** kurkumin / **Jordgubbssmak:** karmin / **Vaniljsmak:** kurkumin

Näringsvärde per 100 ml

		Fortimel Energy
Energi	kcal kJ	150 625
Fett (35 E%)	g	5,8
- mättat	g	0,6 (0,7*)
- enkelomättat	g	3,5 (3,4*)
- fleromättat	g	1,8
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (49 E%)	g	18,4 (18,5*)
- varav sockerarter	g	6,7 (6,8*)
- därav sackaros	g	6,0
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (0 E%)	g	0 (0,3*)
Protein (16 E%)	g	5,9 (5,8*)
Salt	g	0,23
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	90 (3,9)
Kalium	mg (mmol)	159 (4,1)
Klorid	mg (mmol)	87 (2,5)
Kalcium	mg (mmol)	91 (2,3)
Fosfor	mg (mmol)	78 (2,5)
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)
Järn	mg	2,4
Zink	mg	1,8
Koppar	mg	0,27
Mangan	mg	0,50
Fluor	mg	0,15
Molybden	µg	15
Selen	µg	8,6
Krom	µg	10 (15*)
Jod	µg	20
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	123
Vitamin D ₃	µg	1,1
Vitamin E	mg α-TE	1,9
Vitamin K	µg	8,0
Tiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	2,7
Pantotensyra	mg	0,80
Vitamin B ₆	mg	0,26
Folsyra	µg	40
Vitamin B ₁₂	µg	0,32
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,30
Kolin	mg	55
Osmolaritet	mOsm/l	455 (450*)
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	590 (580*)
Vatten	g	78

* Gäller Fortimel Energy Choklad

Beställning:

Fortimel Extra kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB.
Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30
E-post: order@nutricia.se

Fresubin® YoDrink

PRODUKTEGENSKAPER

- Frisk näringsdryck med drickyoghurtkaraktär
- Komplet energirik (1,5 kcal/ml)
- Proteinrik (7,5 g protein/100 ml)
- Omega-3/omega-6 ratio 1:3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, energi- och proteinrikt kosttillskott med höga nivåer kalcium. Glutenfri, med laktos. Innehåller spår av fiber. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt patienter med ökat energi- och proteinbehov.

Dosering: Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som tillägg rekommenderas 3 flaskor à 200 ml. Som fullvärdig näring 5 flaskor per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Inte lämplig till barn < 3 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Skaka väl före servering. Drick långsamt. Serveras bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av malabsorption/malassimilation. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin YoDrink.

Ingredienser: Vatten, sackaros, vassleprotein, fermenterat skummjölkspulver, maltodextrin, vegetabiliska oljor, surhetsreglerande medel (E 270), mineraler, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), förtjockningsmedel (E 440), färgande livsmedel: paprikapulver^a, färgämne (E 120)^b, aromer, kolinhydrogentartrat, vitaminer, spårelement.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: sackaros, laktos, stärkelse

Fiberkälla: pektin

a) endast i smaken Aprikos-persika

b) endast i smaken Hallon

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Aprikos/persika	82 48 06	724 76 01
4x200 ml Hallon	82 48 07	724 86 01
4x200 ml Citron*	82 63 61	745 36 01

*ej L-märkt

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	7,5 g
Kolhydrater	19,5 g
varav sockerarter	15,4 g
- varav laktos	≤ 3,0 g
Fett	4,7 g
varav mättat fett	0,6 g
varav enkelomättat fett	3,1 g
varav fleromättat fett	1 g
Fiber	0,1 g
Vatten	75 ml
Osmolaritet	885 mosmol/l
Osmolalitet	1180 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	165 mg (4,2 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Kalcium	240 mg (6 mmol)
Magnesium	18 mg (0,7 mmol)
Fosfor	95 mg (3,1 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	2 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	14 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 28%, kolhydrater 51,9%, fiber 0,1%



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

RESOURCE® 2.0+fiber

Energirik näringsdryck med protein och prebiotiska fiber

Resource 2.0+fiber är näringsmässigt komplett med hela 400 kcal och 18 g protein per flaska.

Resource 2.0+fiber innehåller blandning av prebiotiska fiber, 50 % FOS och 50 % GOS som i studier har visats bidra till att bygga upp en god bakteriebalans i tarmen¹ samt hjälpa till att minska risken för infektioner, diarré och förstoppning^{2,3}.

ANVÄNDNING

För kostbehandling av patienter med malnutrition eller vid risk för malnutrition. Ett bra val för undernärda patienter som har svårt att äta och dricka stora volymer t.ex. vid KOL, cancer, geriatriska nutritionsproblem eller hjärtsvikt. Även lämplig vid tex Crohns sjukdom. Intas lämpligen som mellanmål och gärna fördelat i små portioner under dagen. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Skakas före användning. Serveras med fördel kyld. Kan frysas till glass. Resource 2.0+fiber Mild vanilj har en så pass mild och neutral smak att den även kan användas i viss matlagning.

DOSERING

VUXNA: 1-3 flaskor per dag som kosttillskott eller som enda näringskälla enligt rekommendation av läkare/dietist.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom 24 timmar. Produkter som hållts upp ur förpackningen ska täckas väl och konsumeras inom 6 timmar vid förvaring i rumstemperatur.

Resource 2.0+fiber är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	200 kcal
Fett	39 E% eller 8,7 g från vegetabilisk olja
Kolhydrat	40 E% eller 20 g från glukossirap och sackaros
Fiber	3 E% eller 2,5 g lösliga kostfibrer (FOS, GOS)
Protein	18 E % eller 9,0 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <1 g
Gluten	Glutenfri

1. Slavin. Fiber and prebiotics: Mechanisms and Health Benefits. Nutrients 2013, 5, 1417-1435. 2. Spapen et al. Soluble fibre reduces the incidence of diarrhea in septic patients receiving total nutrition: a prospective, double-blind, randomized and controlled trial. 2001; 20(4):301-305. 3. Karlsson et al. (2009). Geriatrics II. Clinical Nutrition Supplements. 4, 45 (2009).



INGREDIENSER

Samtliga smaker (aprikos, jordgubb, skogsbär, mild vanilj, kaffe): Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabilisk olja (raps), fiber [galaktooligosackarider (innehåller mjölk), fruktooligosackarider], sackaros*, mineraler (natriumcitrat, kaliumcitrat, kaliumklorid, magnesiumoxid, magnesiumcitrat, järnsulfat, natriumklorid, zinksulfat, kalciumcitrat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat), emulgeringsmedel (E472e, E471), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, tiamin, riboflavin, A, folsyra, K, biotin, D), surhetsreglerande medel (E330, E525), stabiliseringsmedel (E418), arom.

* Mild vaniljsmak innehåller ej sackaros

Chokladsmak: Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabilisk olja (raps), sackaros, fiber [galaktooligosackarider (innehåller mjölk), fruktooligosackarider], kakaopulver (1,3%), emulgeringsmedel (E471, E472e), mineraler (natriumcitrat, kaliumklorid, kaliumcitrat, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, natriumklorid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenat), arom, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, tiamin, riboflavin, A, folsyra, K, biotin, D, B₁₂), stabiliseringsämne (E418), surhetsreglerande medel (E525 E330).

Aprikos: färgämne E120 och betakaroten.

Jordgubb: färgämne E120

Skogsbär: färgämne E120

Mild vanilj: sötningsmedel acesulfam K.

Kaffe: färgämne E150C, rökarom

BESTÄLLNINGAR

Resource 2.0+fibre kan köpas på apotek eller

beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr Apotek/PostNord
Aprikos	20 35 75
Jordgubb	20 45 57
Skogsbär	20 35 78
Mild Vanilj	20 45 56
Kaffe	21 06 27
Choklad	90 02 21

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml



Smak:
Aprikos



Smak:
Jordgubb



Smak:
Skogsbär



Smak:
Mild vanilj



Smak:
Kaffe



Smak:
Choklad

NÄRINGSDEKLARATION (per 100 ml)

Energi	kcal	200
	kJ	835

Fett (39 E%)	g	8,7
- varav mättat fett	g	0,7/1,0**
- varav enkelomättat fett	g	5,0
- varav fleromättat	g	2,3

Kolhydrat (40 E%)	g	20
- varav sockerarter	g	6,0/2,8*/6,7**
- varav laktos	g	<1,0

Fiber (3 E%)	g	2,5
Protein (18 E%)	g	9,0

Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	165/155**
Vitamin D	µg	1,8/2,0**
Vitamin K	µg	14
Vitamin C	mg	17
Tiamin	mg	0,2/0,18**
Riboflavin	mg	0,22/0,25**
Vitamin B ₆	mg	0,35
Niacin	mg NE	3,0
Folsyra	µg	40
Vitamin B ₁₂	µg	0,40/0,45**
Pantotensyra	mg	0,88
Biotin	µg	7,0
Vitamin E	mg α-TE	4,0

Mineraler		
Natrium	mg	100
Klorid	mg	110/120**
Kalium	mg	210/230**
Kalcium	mg	190/200**
Fosfor	mg	130/145**
Magnesium	mg	20/27**
Järn	mg	1,5/1,7**
Zink	mg	1,7
Koppar	µg	200/270**
Jod	µg	20
Selen	µg	12
Mangan	mg	0,32/0,43**
Krom	µg	6,5/14**
Molybden	µg	15
Fluor	mg	0,15

Osmolaritet	mOsm/l	520/470*/600**
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	743/671*/900**
Vattenhalt	g/100 ml	69

*Gäller Mild vaniljsmak **Gäller chokladsmak

RE: Retinolekvivalent
NE: Niacinekvivalent
TE: Tokofolekvivalent



Energirik näringsdryck med protein

Resource 2.0 är näringsmässigt komplett med hela 400 kcal och 18 g protein per flaska.

ANVÄNDNING

Resource 2.0 är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Ett bra val för undernärda patienter som har svårt att äta och dricka stora volymer, t.ex. vid KOL, cancer, geriatriska nutritionsproblem eller hjärtsvikt. Intas lämpligen som mellanmål och gärna fördelat i små portioner under dagen. Drycken kan även användas i samband med vätskerestriktion. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig från 3 år, men ska användas med försiktighet till barn 3–6 år.

Skakas före användning, serveras med fördel kyld. Kan frysas till glass.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–3 flaskor per dag som mellanmål. Kan användas som enda näringskälla. 4 flaskor ger NNR:s rekommenderade dagliga dos av vitaminer och mineraler för vuxna och äldre.*

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom ett dygn. Produkter som hållts upp ur förpackningen ska täckas väl och konsumeras inom 6 timmar vid förvaring i rumstemperatur.

Resource 2.0 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	200 kcal
Fett	39 E% eller 8,7 g från vegetabilisk olja
Kolhydrat	43 (42**) E% eller 21,4 (21**) g från glukossirap och sackaros
Protein	18 E % eller 9,0 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,5 g
Gluten	Glutenfri

* undantag natrium, kalium och magnesium. **Mintchokladsmak



Två nya smaker!

För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience



Smak:
Aprikos

Smak:
Jordgubb

Smak:
Vanilj

Smak:
Ananas/Mango

Smak:
Mintchoklad

INGREDIENSER

Samtliga smaker

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, rapsolja, sackaros, mineraler (natriumcitrat, kaliumcitrat*, kaliumklorid, magnesiumcitrat, magnesiumoxid, järnsulfat, natriumklorid, zinksulfat, kalciumcitrat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumsel-enat, kromklorid, natriummolybdat), emulgeringsme-del (E472e, E471), arom, stabiliseringsmedel (E418), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, B₂, A, D, K, folsyra, biotin)

Per smak

Aprikos – Färgämne betakaroten och E 120

Jordgubb – Färgämne E 120

Mintchoklad – kakaopulver (1,3 %)

Ananas Mango – Färgämne betakaroten

*ej mintchoklad

BESTÄLLNINGAR

Resource 2.0 kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Aprikos	20 45 58
Vanilj	20 45 62
Jordgubb	21 06 28
Ananas Mango	90 04 42
Mintchoklad	90 04 41

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	kcal	200
	kJ	840
Fett (39 E%)	g	8,7
- varav mättat	g	0,7/1,1**
- varav enkelomättat	g	5,7/5,0**
- varav fleromättat	g	2,3/2,2**
- Förhållande n-6:n-3		2,7:1
Kolhydrat (43/42* E%)	g	21,4/21**
- varav sockerarter	g	4,6/5,6**
- varav laktos	g	<0,50
Protein (18 E%)	g	9,0
Fiber	g	0/1,0**
Vitaminer		
Vitamin A	µg	165/130*.*
Vitamin D	µg	2,0
Vitamin K	µg	14/11**
Vitamin C	mg	17
Vitamin B ₁	mg	0,20
Vitamin B ₂	mg	0,22/0,25**/0,32*
Vitamin B ₆	mg	0,35
Niacin	mg NE	3,0/3,6*.*
Folsyra	µg	40/32**
Vitamin B ₁₂	µg	0,72/0,50*/0,55**
Pantotensyra	mg	0,88
Biotin	µg	7,0
Vitamin E	mg α-TE	4,0
Mineraler		
Natrium	mg	100
Klorid	mg	110
Kalium	mg	210
Kalcium	mg	175/200*.*
Fosfor	mg	120/140*/145**
Magnesium	mg	20/24**
Järn	mg	1,5/2,0**
Zink	mg	1,7
Koppar	mg	0,20/0,27**
Jod	µg	20
Selen	µg	12
Mangan	mg	0,32/0,43**
Krom	µg	6,5/4,5*/14**
Molybden	µg	15
Fluorid	mg	0,15
Osmolaritet	mOsm/l	520
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	739
Vatten	g	70

*ananas mango **mintchoklad



RESOURCE® Komplettnäring 1.5

Energirik basnäring i milda smaker

Resource Komplettnäring 1.5 är en energirik och näringsmässigt komplett näringsdryck som är sammansatt för att på ett balanserat sätt tillföra extra energi, protein, fett, vitaminer och mineraler och är därmed lämplig för alla typer av undernärda patienter i behov av detta.

ANVÄNDNING

Resource Komplettnäring 1.5 är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Skakas före användning. Serveras med fördel kyld. Choklad- och kaffesmaken kan serveras lätt uppvärmd. Vid uppvärmning i mikrovågsugn ska Resource Komplettnäring 1.5 hällas över i ett annat kärl.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–3 flaskor per dag som mellanmål. Kan användas som enda näringskälla. 5 flaskor ger NNR:s rekommenderade dagliga dos av vitaminer och mineraler för vuxna och äldre.*

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom ett dygn.

Resource Komplettnäring är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	151 kcal (637 kJ)
Fett	30 E% eller 5,0 g från vegetabiliska oljor
Kolhydrat	55 E% eller 21 g från glukossirap och sackaros
Protein	15 E% eller 5,6 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,5 g
Gluten	Glutenfri

* undantag kalium



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



Smak:
Jordgubb-
Hallon

Smak:
Choklad

Smak:
Vanilj

Smak:
Kaffe

Smak:
Aprikos

Smak:
Banan

INGREDIENSER

Samtliga smaker

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor (raps, majs, soja), sackaros, mineraler (kaliumklorid, magnesiumklorid, natriumcitrat, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, natriumselenat, kromklorid, natrium-molybdat, kaliumjodid), stabiliseringsmedel (E339), emulgeringsmedel (E471), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, A, B₂, D, K, folsyra, biotin), förtjockningsmedel (karragenan), aromer

Per smak

Aprikos – färgämne E 160a och E 120

Choklad – fettreducerat kakaopulver (12% kakaosmör)

Jordgubb - Hallon – färgämne E 120

Kaffe – färgämne E150d

BESTÄLLNINGAR

Resource Komplett Näring 1.5 kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Aprikos	21 04 26
Banan	21 04 23
Choklad	21 04 22
Jordgubb - Hallon	21 04 21
Kaffe	21 04 25
Vanilj	21 04 24

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	kJ	637
	kcal	151

Fett (30 E%)	g	5,0
- varav mättat fett	g	0,7
- varav enkelomättat fett	g	1,9
- varav fleromättat fett	g	2,3
Förhållande n-6:n-3		7:1

Kolhydrat (55 E%)	g	21
-varav sockerarter	g	5,7
-varav laktos	g	<0,5

Fiber	g	<0,5
-------	---	------

Protein (15 E%)	g	5,6
-----------------	---	-----

Vitaminer		
Vitamin A	µg	138
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin K	µg	14
Vitamin C	mg	15
Vitamin B ₁	mg	0,23
Vitamin B ₂	mg	0,22
Vitamin B ₆	mg	0,35
Niacin	mg/mg NE	1,1/2,5 1,0*/2,1*
Folsyra	µg	45
Vitamin B ₁₂	µg	0,22/0,40*
Pantotensyra	mg	0,85
Biotin	µg	6,3
Vitamin E	mg α-TE	3,0

Mineraler		
Natrium	mg	80/64*
Klorid	mg	185/85*
Kalium	mg	170
Kalcium	mg	80
Fosfor	mg	80
Magnesium	mg	28
Järn	mg	1,7
Zink	mg	1,7
Koppar	mg	0,19/0,22*
Jod	µg	16
Selen	µg	8,0
Mangan	mg	0,35
Krom	µg	7,5/12*
Molybden	µg	13
Fluorid	mg	0,15


Osmolaritet	mOsm/l	488
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	636
Vattenhalt	g/100 ml	77,5

*Gäller chokladsmak



Fortimel Compact Fibre

En kompakt näringsdryck med kostfiber som ger mycket energi och näring i liten volym. Näringsmässigt komplett och energirik. Färdig att dricka.



Fortimel Compact Fibre

Fortimel Compact Fibre är en näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck med hög näringstäthet som innehåller kostfiber. Fiberblandningen i Fortimel Compact Fibre består av prebiotiska fiber som minskar frekvensen av förstoppning och diarré¹ och gynnar tillväxten av bakteriefloran i tarmen^{2,3}. Innehållet i en flaska Fortimel Compact Fibre är det samma som i en standardnäringsdryck med fiber*, men volymen är hela 40% mindre.

* Fortimel Energy Multi Fibre 200 ml

Innehåller per 100 ml

- 240 kcal
- 10,4 g fett från raps- och solrosolja (39 E%)
- 25,2/25,3^a g kolhydrat från glukossirap och trehalos^a (42 E%)
- 3,6 g kostfiber (3 E%)
- 9,5 g protein från mjölkprotein (16 E%)

Fortimel Compact Fibre är glutenfri.

Användning

Fortimel Compact Fibre är avsedd för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga näringsintag med vanlig mat. Fortimel Compact Fibre skall användas i samråd med dietist eller läkare. Flaskan skakas väl innan användning och serveras bäst väl kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

1-3 flaskor som tillägg till den vanliga maten. 5-7 flaskor som enda näringskälla eller enligt ordination. Om Fortimel Compact Fibre ges som enda näringskälla bör vätskeintaget kontrolleras för att säkerställa en adekvat vätskebalans.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, glukossirap, **mjölk**protein, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfiberblandning (oligofruktos, galakto-oligosackarider (från **mjölk**), pektin, frukto-oligosackarider), trehalos*, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), aromämne, magnesiumvätefosfat, kolinklorid, kaliumklorid, natriumcitrat, natrium-L-askorbat, färgämne**, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin.

* Trehalos är en källa till glukos

** Ingående färgämnen: **Mocca**: sockerkulör E150d/
Jordgubb: karmin/**Vanilj**: kurkumin

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Fortimel Compact Fibre Jordgubbssmak	75 21 52	4 x 125 ml
Fortimel Compact Fibre Vaniljsmak	75 21 53	4 x 125 ml
Fortimel Compact Fibre Moccasmak	75 33 00	4 x 125 ml

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 125 ml
Energi	kcal kJ	240 1005	300 1256
Fett (39 E%)	g	10,4	13
- mättat	g	1,1	1,4
- enkelomättat	g	6,3	7,9
- fleromättat	g	3,0	3,8
- linolsyra	g	2,4	3,0
- α -linolensyra	g	0,5	0,6
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (42 E%)	g	25,2/25,3 ^a	31,5/31,6 ^a
- varav sockerarter	g	14,1	17,6
- därav laktos	g	0,6	0,8
Kostfiber (3 E%)	g	3,6	4,5
- lösliga	g		
Protein (16 E%)	g	9,5	11,9
Salt	g	0,21	0,26
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	83 (3,6)	104 (4,5)
Kalium	mg (mmol)	229 (5,9)	286 (7,4)
Klorid	mg (mmol)	91 (2,6)	114 (3,2)
Kalcium	mg (mmol)	174 (4,3)	218 (5,4)
Fosfor	mg (mmol)	174 (5,6)	218 (7,0)
Magnesium	mg (mmol)	33 (1,4)	41,3 (1,7)
Järn	mg	3,8	4,8
Zink	mg	2,9	3,6
Koppar	mg	0,43	0,54
Mangan	mg	0,8	1,0
Fluor	mg	0,2	0,25
Molybden	μ g	24	30
Selen	μ g	14	18
Krom	μ g	16	20
Jod	μ g	32	40
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	240	300
Vitamin D ₃	μ g	1,8	2,3
Vitamin E	mg α -TE	3,0	3,8
Vitamin K	μ g	13	16,3
Tiamin	mg	0,40	0,50
Riboflavin	mg	0,40	0,50
Niacin	mg NE	4,3	5,4
Pantotensyra	mg	1,3	1,6
Vitamin B ₆	mg	0,40	0,50
Folsyra	μ g	64	80
Vitamin B ₁₂	μ g	0,50	0,63
Biotin	μ g	9,6	12
Vitamin C	mg	24	30
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	88	110
Vatten	g	63	79
Osmolaritet	mOsm/l	790	790
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1260	1260

^a Avser Fortimel Compact Fibre Moccasmak

1. Elia M et al. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27(2): 120-145.
2. Bouhnik Y et al. Am J Clin Nutr, 2004; 80(6): 1658-1664.
3. Bouhnik Y et al. Nutr J 2006; 5: 8.

Beställning:

Fortimel Compact Fibre kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Fortimel Compact

En kompakt näringsdryck med mycket energi och näring i liten volym. Näringsmässigt komplett och energirik. Färdigt att dricka.



Fortimel Compact

Fortimel Compact är en näringsmässigt komplett och energirik näringsdryck med hög näringsstäthet, vilket innebär att Fortimel Compact innehåller mycket energi och näring i liten volym. Innehållet är detsamma som i en komplett standardnäringsdryck*, men volymen är hela 40% mindre. Fortimel Compacts mindre volym gör det lättare för patienten att få i sig rekommenderad mängd näringsdryck.

Flera studier visar att nutritionsintaget ökar när volymen minskar och näringsstätheten ökar^{1,2}

* Fortimel Energy 200 ml

Innehåller per 100 ml

- 240 kcal
- 9,3 g fett från raps- och solrosolja (35 E%)
- 29,7 g kolhydrat från glukossirap (49 E%)
- 9,6 (9,4^b) g protein från mjölkprotein (16 E%)

Fortimel Compact är glutenfri.

Användning

Fortimel Compact är avsedd för den som av olika skäl inte kan täcka sitt dagliga näringsintag med vanlig mat. Fortimel Compact har ett balanserat innehåll av fett, protein och kolhydrat och kan helt ersätta annan mat. Färdig att drickas. Omskakas väl innan användning.

Fortimel Compact serveras bäst väl kylt.

Dosering

Intag bör ske enligt ordination från dietist eller läkare. Som tillägg till den vanliga maten rekommenderas 1-3 flaskor per dag. 5-7 förpackningar motsvarar rekommenderat dagligt intag. Som enda näringskälla bör vätskeintaget kontrolleras för att säkerställa en adekvat vätskebalans. Ej lämplig för spädbarn och barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Ingredienser: banan-, aprikos-, skogsbär-, mocca-, jordgubb- och vanilj- och neutral smak

Vatten, glukossirap, **mjölk**protein, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), kaliumlaktat, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), magnesiumvätefosfat, aromämne, kolinklorid, kaliumcitrat, natriumcitrat, natrium-L-askorbat, natriumklorid, maltodextrin^E kaliumklorid, färgämne (karmin^A, sockerkulör E150d^B, kurkumin^C), järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, pteroylmonglutaminsyra, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, fytomenadion, kaliumjodid, cyanokobalamin.

(Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna)

Ingredienser chokladsmak

Vatten, glukossirap, **mjölk**protein, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), kaliumcitrat, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), kakao, magnesiumvätefosfat, natriumcitrat, kolinklorid, kaliumklorid, färgämne (sockerkulör E150d), aromämne, natrium-L-askorbat, surhetsreglerande medel (citronsyra), järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kromklorid, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, pteroylmonglutaminsyra, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, natriummolybdat, natriumfluorid, riboflavin, fytomenadion, kaliumjodid, cyanokobalamin

^A Avser jordgubbs- skogsbärs- och aprikossmak

^B Avser mocca- och skogsbärsmak

^C Avser vanilj-, banan- och aprikossmak

^D Avser chokladsmak

^E Avser neutral smak

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Fortimel Compact Neutral smak	90 03 56	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Skogsbärsmak	21 07 40	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Aprikossmak	21 07 39	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Vaniljsmak	21 04 96	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Moccasmak	21 04 97	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Banansmak	21 04 98	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Jordgubbssmak	21 04 99	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Chokladsmak	75 33 41	4 flaskor à 125 ml

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 125 ml
Energi	kcal kJ	240 1010	300 1263
Fett (35 E%)	g	9,3	11,6
- mättat	g	0,9	1,1
- enkelomättat	g	5,7	7,1
- fleromättat	g	2,7	3,4
- linolsyra	g	2,2	2,8
- α -linolensyra	g	0,4	0,5
Förhållandet n-6:n-3		. 5:1	. 5:1
Kolhydrat (49 E%)	g	29,7	37,1
- varav sockerarter	g	15	18,8
- därav laktos	g	<0,5	<0,6
Kostfiber	g	0 (<0,5 ^D)	0 (<0,6 ^D)
Protein (16 E%)	g	9,6 (9,4 ^D)	12 (11,8 ^D)
Salt	g	0,24	0,3
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	96 (4,2)	120 (5,2)
Kalium	mg (mmol)	236 (6,0)	295 (7,6)
Klorid	mg (mmol)	91 (2,6)	114 (3,2)
Kalcium	mg (mmol)	174 (4,3)	218 (5,4)
Fosfor	mg (mmol)	174 (5,6)	218 (7,1)
		165 (5,3) ^D	206 (6,6) ^D
Magnesium	mg (mmol)	33 (1,4)	41,3 (1,7)
Järn	mg	3,8	4,8
Zink	mg	2,9	3,6
Koppar	mg	0,43	0,54
Mangan	mg	0,8	1
Fluor	mg	0,2	0,25
Molybden	µg	24	30
Selen	µg	14	18
Krom	µg	16	20
Jod	µg	32	40
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE	240	300
Vitamin D	µg	1,8	2,3
Vitamin E	mg a-TE	3	3,8
Vitamin K	µg	13	16,3
Tiamin	mg	0,4	0,5
Riboflavin	mg	0,4	0,5
Niacin	mg NE	4,3	5,4
Pantotensyra	mg	1,3	1,6
Vitamin B ₆	mg	0,4	0,5
Folsyra	µg	64	80
Vitamin B ₁₂	µg	0,7	0,88
Biotin	µg	9,6	12
Vitamin C	mg	24	30
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	88	110
Osmolaritet	mOsm/l	790/730 ^D	790/730 ^D
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1260/1140 ^D	1260/1140 ^D
Vatten	g	64	80

1. Barton et al. A recipe for improving food intakes in elderly hospitalised patients. Clin. Nutr. 2000;19(6).
2. Lorefalt B, Wissing U, Unosson M. Smaller but energy and protein-enriched meals improve energy and nutrient intakes in elderly patients. J of Nutr, Health and Aging. 2005; 9(4).

Beställning: Fortimel Compact kan köpas på apotek.

Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB.

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30

E-post: order@nutricia.se



Fortimel Compact Protein

En kompakt näringsdryck med högt proteininnehåll som ger mycket energi och näring i liten volym. Färdig att dricka.



Fortimel Compact Protein

Fortimel Compact Protein är en energirik näringsdryck med högt proteininnehåll och hög näringsstäthet, vilket innebär att Fortimel Compact Protein innehåller mycket energi, protein och näring i liten volym. Innehållet är detsamma som i en vanlig energi- och proteinrik näringsdryck*, men volymen är hela 40% mindre.

* Fortimel Extra 200 ml

Innehåller per 100 ml

- 240 kcal
- 9,4 g fett från raps- och solrosolja (35 E%)
- 24,4 g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (41 E%)
- 14,4 g protein från mjölkprotein (24 E%)

Fortimel Compact Protein är glutenfri. Finns i sex goda smaker: Jordgubb, Mocca, Vanilj, Banan, Persika-Mango och Röda Bär.

Användning

Fortimel Compact Protein skall användas i samråd med dietist eller läkare. Fortimel Compact Protein är avsedd som ett komplement till den vanliga maten för den som har svårt att få i sig tillräckligt med näring och energi och har ett ökat proteinbehov. Omskakas väl innan användning och smakar bäst om den serveras kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

1-2 flaskor per dag som tillägg till den vanliga maten eller enligt ordination från dietist eller läkare.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, **mjölkprotein**, maltodextrin, sackaros, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), magnesiumvätefosfat, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), aromämne**, kolinklorid, natrium-L-askorbat, kaliumcitrat, dikaliumvätefosfat, järnlaktat, DL- α -tokoferylacetat, färgämne*, retinylacetat, koptarglukonat, zinksulfat, mangansulfat, kalcium D-pantotenat, natriumselenit, D-biotin, kromklorid, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, nikotinamid, kaliumjodid, riboflavin, natriummolybdat, natriumfluorid, cyanokobalamin, fytomenadion.

Ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna

* Ingående färgämnen: **Vaniljsmak**: kurkumin/ **Banansmak**: kurkumin/ **Jordgubbssmak**: karmin/ **Moccasmak**: sockerkulör E150d/ **Persika-Mangosmak**: kurkumin, karmin/ **Röda Bärsmak**: karmin, sockerkulör E150d

** **Bananarom** innehåller **mjölk**

Beställning:

Fortimel Compact Protein kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 125 ml
Energi	kcal kJ	240 1010	300 1263
Fett (35 E%)	g	9,4	11,8
- mättat	g	0,9	1,1
- enkelomättat	g	5,7	7,1
- fleromättat	g	2,8	3,5
- linolsyra	g	2,1	2,6
- α -linolensyra	g	0,4	0,5
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (41 E%)	g	24,4	30,5
- varav sockerarter	g	13,3	16,6
- därav laktos	g	0,3	0,38
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Protein (24 E%)	g	14,4	18
Salt	g	0,10	0,13
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	40 (1,7)	50 (2,1)
Kalium	mg (mmol)	105 (2,7)	131 (3,4)
Klorid	mg (mmol)	60 (1,7)	75 (2,1)
Kalcium	mg (mmol)	350 (8,7)	438 (10,9)
Fosfor	mg (mmol)	300 (9,7)	375 (12,1)
Magnesium	mg (mmol)	55 (2,3)	69 (2,9)
Järn	mg	2,1	2,6
Zink	mg	2,4	3
Koppar	mg	0,35	0,44
Mangan	mg	0,63	0,79
Fluor	mg	0,19	0,24
Molybden	μ g	20	25
Selen	μ g	14	18
Krom	μ g	13	16
Jod	μ g	46	58
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	260	325
Vitamin D ₃	μ g	2,1	2,6
Vitamin E	mg α -TE	3,7	4,6
Vitamin K	μ g	16	20
Tiamin	mg	0,45	0,56
Riboflavin	mg	0,5	0,6
Niacin	mg NE	3,6	4,5
Pantotensyra	mg	1,6	2
Vitamin B ₆	mg	0,53	0,66
Folsyra	μ g	80	100
Vitamin B ₁₂	μ g	1,1	1,4
Biotin	μ g	12	15
Vitamin C	mg	30	38
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	110	138
Vatten	g	63	79
Osmolalitet	mOsm/l	570	570
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	900	900

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Fortimel Compact Protein Jordgubb	90 01 17	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Protein Mocca	90 01 15	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Protein Vanilj	90 01 16	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Protein Banan	90 01 18	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Protein Persika-Mango	90 03 57	4 flaskor à 125 ml
Fortimel Compact Protein Röda Bär	90 04 51	4 flaskor à 125 ml

Fresubin® 3.2 kcal DRINK

PRODUKTEGENSKAPER

- Näringsmässigt komplett näringsdryck utan fiber
- Extra energirik, 3,2 kcal/ml
- Proteinrik, 16 g protein/100 ml (20 E%)
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion
- Högt innehåll av vitamin D

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energi- och proteinrikt komplett kosttillskott utan fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov eller begränsat vätskeintag.

Dosering: Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som kosttillskott 1-2 flaskor (400-800 kcal) per dag eller som enda näringskälla 4-5 flaskor (1600-2000 kcal) per dag.

Viktigt! Ska användas under medicinsk övervakning. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drink långsamt. Omskakas före servering. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin 3.2 kcal DRINK.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, rapsolja, kollagenhydrolysat, sackaros, mjölkprotein, maltodextrin, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), aromer, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin, E 472e), surhetsreglerande medel (E 524, E 525), mineraler, vitaminer, spårelement.

Fettkälla: rapsolja

Proteinkälla: kollagenhydrolysat, mjölk

Kolhydratkälla: glukossirap, sackaros

Fiberkälla: små mängder cellulosa från stabiliseringsmedlet



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	320 kcal
	1344 kJ
Protein	16 g
Kolhydrater	28 g
varav sockerarter	10,8 g
varav laktos	≤ 0,24 g
Fett	16 g
varav mättat fett	1,1 g
varav enkelomättat fett	9,9 g
varav fleromättat fett	5 g
varav kolesterol	≤ 8 mg
Fiber	0,5 g
Vatten	56 ml
Osmolaritet	630-697** mosmol/l
Osmolalitet	1121-1285** mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	112 mg (4,9 mmol)
Kalium	312 mg (8 mmol)
Klorid	144 mg (4,1 mmol)
Kalcium	160 mg (4 mmol)
Magnesium	40 mg (1,6 mmol)
Fosfor	112 mg (3,6 mmol)
Järn	4,8 mg
Zink	3,5 mg
Koppar	512 µg
Mangan	1,2 mg
Jod	44,8 µg
Fluor	0,4 mg
Krom	23 µg
Molybden	30,4 µg
Selen	23 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	224 µg
β-karoten	426 µg
Vit. D ₃	8 µg
Vit. E	5,76 mg
Vit. K ₁	20,8 µg
Vit. B ₁	0,5 mg
Vit. B ₂	0,51 mg
Niacin	5,4 mg
Vit. B ₆	0,58 mg
Vit. B ₁₂	1,1 µg
Pantotensyra	1,92 mg
Biotin	14,4 µg
Folsyra	67,2 µg
Vit. C	41,6 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 45%, kolhydrater 34,7%, fiber 0,3%

**beroende på smak

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x125 ml Vanilj/kola	82 63 63	703 88 01
4x125 ml Hasselnöt*	82 63 62	704 18 01

*Ännu inte Halal/kosher-certifierade

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 125 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 125 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09, order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

RESOURCE[®] 2.5 Compact

Mycket energi och näring på liten volym - ett komplett och kompakt kosttillägg

Resource 2.5 Compact är en komplett näringsdryck på 125 ml med lika mycket energi och näring som du får av många 200 ml näringsdrycker. En mindre volym gör det lättare för patienter att tillgodose sitt energi- och näringsbehov när aptiten är nedsatt.

ANVÄNDNING

Resource 2.5 Compact är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Extra lämplig för patienter som har nedsatt aptit och svårigheter att inta större volymer mat och dryck. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Skakas före användning. Serveras med fördel kyld. Kan frysas till glass.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–2 flaskor per dag som mellanmål. Kan användas som enda näringskälla. 6–7 flaskor ger NNR:s rekommenderade dagliga dos av vitaminer och mineraler för vuxna och äldre.*

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och skall användas inom ett dygn.

Resource 2.5 Compact är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	250 kcal / 1050 kJ
Fett	35 E% eller 9,8 g från vegetabilisk olja
Kolhydrat	46 E% eller 30 g från glukossirap och sackaros
Protein	15 E% eller 9,6 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt < 0,5 g
Gluten	Glutenfri

* undantag natrium, kalium och magnesium



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



Smak:
Persika-Vanilj



Smak:
Svartvinbär-Hallon

INGREDIENSER

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, rapsolja, socker, **mineraler** (kaliumklorid, magnesiumcitrat, kaliumfosfat, natriumfosfat, kaliumhydroxid, natriumcitrat, järnfosfat, kaliumcitrat, zinksulfat, mangansulfat, kopparglukonat, natriumfluorid, kaliumjodid, natrium-molybdat, kromklorid, natriumselenat), emulgeringsmedel (sojalecitin), smakämnen, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, folsyra, K, biotin, D, B12),

Persika-Vanilj: färgämne (betakaroten)

Svartvinbär-Hallon: färgämne (E120)

BESTÄLLNINGAR

Resource 2.5 Compact kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Persika-Vanilj	90 02 30
Svart Vinbär-Hallon	90 02 31

Minsta beställningsenhet: 4x125 ml

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

		100 ml	Per flaska
Energi	kJ	1050	1310
	kcal	250	312
Fett (35 E%)	g	9,8	12
- varav mättat fett	g	0,75	0,94
- varav enkelomättat fett	g	5,7	7,1
- varav fleromättat fett	g	2,7	3,4
Förhållande: n-6:n-3		2,3:1	2,3:1
Kolhydrat (49 E%)	g	30	38
- varav sockerarter	g	5,0	6,3
- varav laktos	g	<0,50	<1,0
Protein (15 E%)	g	9,6	12
Fiber	g	0	0
Vitaminer			
Vitamin A	µg	200	250
Vitamin D	µg	1,6	2,0
Vitamin K	µg	20	25
Vitamin C	mg	25	31
Vitamin B ₁	mg	0,35	0,44
Vitamin B ₂	mg	0,30	0,37
Vitamin B ₆	mg	0,50	0,62
Niacin	mg/mg NE	1,8/4,3	2,2/5,4
Folacin	µg	35	44
Vitamin B ₁₂	µg	0,35	0,44
Pantotensyra	mg	1,4	1,7
Biotin	µg	8,0	10
Vitamin E	mg α-TE	4,2	5,3
Mineraler			
Natrium	mg	95	119
Klorid	mg	100	125
Kalium	mg	240	300
Kalcium	mg	150	187
Fosfor	mg	166	207
Magnesium	mg	25	31
Järn	mg	1,5	1,9
Zink	mg	1,6	2,0
Koppar	mg	0,22	0,27
Jod	µg	26	32
Selen	µg	15	19
Mangan	mg	0,36	0,45
Krom	µg	12	15
Molybden	µg	22	27
Fluorid	mg	0,18	0,22
Osmolaritet	mOsm/l	790	790
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1254	
Vattenhalt	g/100 ml	64	

*Svartvinbär-Hallon ** Persika-Vanilj



RESOURCE[®] 2.5 fibre Compact

Mycket energi och näring på liten volym - ett komplett och kompakt kosttillägg med tillsats av lösliga fibrer

Resource 2.5 fibre Compact är en komplett näringsdryck på 125 ml med lika mycket energi och näring som du får av många 200 ml näringsdrycker. En mindre volym gör det lättare för patienter att tillgodose sitt energi- och näringsbehov när aptiten är nedsatt.

Resource 2.5 fibre Compact innehåller lösliga fibrer med prebiotisk effekt för att bidra till en god bakteriebalans i tarmen, vilket i sin tur kan minska risken för infektioner, diarré och förstoppning.

ANVÄNDNING

Resource 2.5 fibre Compact är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Extra lämplig för patienter som har nedsatt aptit och svårigheter att inta större volymer mat och dryck. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Skakas före användning. Serveras med fördel kyld. Kan frysas till glass.

DOSERING

Enligt ordination eller 1-2 flaskor per dag som mellanmål. Kan användas som enda näringskälla. 6-7 flaskor ger NNR:s rekommenderade dagliga dos av vitaminer och mineraler för vuxna och äldre.*

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom ett dygn.

Resource 2.5 Fibre Compact är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	250 kcal/1050 kJ
Fett	35 E % eller 9,8 g från vegetabilisk olja
Kolhydrat	46 E % eller 29 g från glukossirap och sackaros
Fiber	3 E % eller 3,8 g löslig fiber (oligofruktos/inulin)
Protein	15 E % eller 9,6 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt <0,5 g
Gluten	Glutenfri

* gäller inte natrium, magnesium och kalium



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



Smak:
Cappuccino

Smak:
Plommon-Mango

INGREDIENSER

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, rapsolja, fiber (oligofruktos, inulin), socker, mineraler (kaliumklorid, magnesiumcitrat, natriumfosfat, kaliumhydroxid, kaliumfosfat, kaliumcitrat, natriumcitrat, järnfosfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparglukonat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenat), emulgeringsmedel (sojalecitin), smakämnen, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, B₂, A, folsyra, K, biotin, D, B₁₂)

Plommon-Mango: färgämne (E160c)

Cappuccino: färgämne (E150b), flytande kaffeextrakt

BESTÄLLNINGAR

Resource 2.5 fibre Compact kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Plommon-Mango	90 02 32
Cappuccino	90 02 33

Minsta beställningsenhet: 4x125 ml


NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

		100 ml	Per flaska
Energi	kJ	1050	1310
	kcal	250	312
Fett (36 E %)	g	9,8	12
- varav mättat fett	g	0,75	0,94
- varav enkelomättat fett	g	5,7	7,1
- varav fleromättat fett	g	2,7	3,4
Förhållande: n-6:n-3		2,3:1	2,3:1
Kolhydrat (46 E %)	g	29	36
- varav sockerarter	g	5,8	7,2
- varav laktos	g	<0,50	<1,0
Fiber (3 E %)	g	3,8	4,7
Protein (15 E %)	g	9,6	12
Vitaminer			
Vitamin A	µg	200	250
Vitamin D	µg	1,6	2,0
Vitamin K	µg	20	25
Vitamin C	mg	25	31
Vitamin B ₁	mg	0,35	0,44
Vitamin B ₂	mg	0,30	0,37
Vitamin B ₆	mg	0,50	0,62
Niacin	mg/mg NE	1,8/4,3	2,2/5,4
Folsyra	µg	35	44
Vitamin B ₁₂	µg	0,35	0,44
Pantotensyra	mg	1,3	1,6
Biotin	µg	8,0	10
Vitamin E	mg α-TE	3,8	4,8
Mineraler			
Natrium	mg	95	119
Klorid	mg	100	125
Kalium	mg	240	300
Kalcium	mg	150	187
Fosfor	mg	166	207
Magnesium	mg	25	31
Järn	mg	1,5	1,9
Zink	mg	1,6	2,0
Koppar	mg	0,22	0,27
Jod	µg	26	32
Selen	µg	15	19
Mangan	mg	0,36	0,45
Krom	µg	12	15
Molybden	µg	22	27
Fluorid	mg	0,18	0,22
Osmolaritet	mOsm/l	860	860
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1366	
Vattenhalt	g/100 ml	62	62



Nutris Complete Stage 1

En färdigförtjockad och komplett näringsdryck med tjockflytande konsistens för patienter med sväljsvårigheter. Har amylasresistenta egenskaper som gör sväljprocessen säkrare.



Nutlis Complete Stage 1

Nutlis Complete Stage 1 är en energirik näringsdryck med tjockflytande konsistens, anpassad för patienter med dysfagi. Innehåller mf6 – en unik blandning av kostfiber. Glutenfri.

Amylasresistens



Nutlis Complete Stage 1 har amylasresistent egenskaper som gör sväljprocessen för dysfagipatienter säkrare. Förtjockningsmedel baserade på stärkelse kan brytas ner av enzymet amylas i munhållans saliv. När enzymet bryter ner stärkelsen i den förtjockade konsistensen blir den åter tunnflytande och kan orsaka att patienten sväljer fel. Nutlis Complete Stage 1, som är amylasresistent, bryts inte ner av munhållans enzym utan behåller sin förtjockade konsistens genom hela sväljprocessen.

Innehåller per 100 ml

- 245 kcal
- 9,3 g fett från raps- och solrosolja (34 E%)
- 29,1 g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (48 E%)
- 3,2 g kostfiber (2 E%)
- 9,6 g protein från mjölkprotein (16 E%)

Användning

Nutlis Complete Stage 1 är avsedd för patienter med tugg- och sväljsvårigheter som behöver en konsistensanpassad näringsdryck med tjockflytande konsistens och skall användas på inrådan av ansvarig sjukvårdspersonal. Färdig att drickas och serveras bäst väl kyld. Nutlis Complete Stage 1 kan användas som enda näringskälla. Den är ej lämplig för barn under 3 år och används med försiktighet till barn i åldern 3-6 år. Kontrollera vätskeintaget för att säkerställa en adekvat vätskebalans.

Dosering

1-3 flaskor per dag som tillägg till den vanliga maten. 5-7 flaskor per dag som enda näringskälla eller enligt ordination från dietist eller läkare.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Mjölprotein, vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), mjölkproteinaseinat, sackaros, glutenfri kostfibermix (inulin, oligofruktos, gummi arabicum, sojapolsackarider, cellulosa, resistent stärkelse), natriumcitrat, färgämne (karmin^a, betakaroten^b, paprikaextrakt^b), emulgeringsmedel (sojalecitin), kaliumhydroxid, kaliumdivätefosfat, magnesiumklorid, aromämne, kolinklorid, kaliumcitrat, askorbinsyra, magnesiumcitrat, magnesiumvätefosfat, stabiliseringsmedel (karragenan), järnpyrofosfat, kalciumvätefosfat, zinksulfat, nikotinamid, mangan-sulfat, natriumselenit, kopparsulfat, kalcium-D-pantotenat, DL- α tokoferylacetat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, retinylacetat, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, natrium-molybdat, kaliumiodid, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna

^a Avser Nutlis Complete Stage 1 jordgubbssmak

^b Avser Nutlis Complete Stage 1 vaniljsmak

Näringsvärde

		Per 100 ml	Per 125 ml
Energi	kcal kJ	245 1025	306 1281
Fett (34 E%)	g	9,3	11,6
- mättat	g	1,0	1,6
- enkelomättat	g	5,7	7,1
- fleromättat	g	2,7	3,4
- linolsyra	g	2,3	2,9
- α -linolensyra	g	0,4	0,5
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (48 E%)	g	29,1	36,4
- varav sockerarter	g	5,4 ^b (6,3) ^a	6,8 ^b (7,9) ^a
- därav laktos	g	0,2	0,3
Kostfiber (2 E%)	g	3,2	4
- lösliga	g	2,6	3,3
- olösliga	g	0,7	0,9
Protein (16 E%)	g	9,6	12
Salt	g	0,23	0,29
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	90 (3,9)	113 (4,9)
Kalium	mg (mmol)	260 (6,6)	325 (8,3)
Klorid	mg (mmol)	99 (2,8)	124 (3,5)
Kalcium	mg (mmol)	180 (4,5)	225 (5,6)
Fosfor	mg (mmol)	165 (5,3)	206 (6,6)
Magnesium	mg	40 ^a /36 ^b	50 ^a /45 ^b
Järn	mg	3,8	4,8
Zink	mg	2,9	3,6
Koppar	mg	0,43	0,54
Mangan	mg	0,82	1,0
Fluor	mg	0,25	0,31
Molybden	μ g	24	30
Selen	μ g	14	18
Krom	μ g	16	20
Jod	μ g	32	40
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	240 ^a /290 ^b	300 ^a /363 ^b
Vitamin D ₃	μ g	1,7	2,1
Vitamin E	mg α -TE	3,0	3,8
Vitamin K	μ g	13	16,3
Tiamin	mg	0,36	0,45
Riboflavin	mg	0,40	0,50
Niacin	mg NE	4,3	5,4
Pantotensyra	mg	1,3	1,6
Vitamin B ₆	mg	0,42	0,53
Folsyra	μ g	64	80
Vitamin B ₁₂	μ g	0,50	0,63
Biotin	μ g	9,6	12
Vitamin C	mg	24	30
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	88	110
Vatten	g	62	78
Osmolaritet	mOsm/l	495	
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	800	

Beställning:

Nutlis Complete Stage 1 kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Fresubin® 2 kcal Crème

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, energi- och proteinrikt kosttillägg
- 2 kcal/g = 250 kcal per bägare
- 10 g protein/100 g = 12,5 g per bägare
- Passar bra till patienter med förhöjt energi- och proteinbehov, speciellt vid dysfagi
- Omega-3/omega-6 ratio 1:4,1

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, energi- och proteinrikt kosttillägg. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, särskilt de med ökat energi- och proteinbehov eller dysfagi.

Dosering: Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 3-4 förpackningar à 125 g. Som fullvärdig näring 7-8 förpackningar per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Inte lämplig till barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Rör om innan servering. Serveras bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation/malabsorption. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® 2 kcal Crème.

Ingredienser: Vatten, mjölkprotein, sackaros, glukossirap, vegetabiliska oljor, maltodextrin^o, aromer, förtjockningsmedel (E 1442, E 407), emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), surhetsreglerande medel (E 501)^o, mineraler, vitaminer, spårelement. **Dessutom i Choklad:** chokladpulver (kakaopulver, socker, kakaosmör, sojalecitin, arom), fettreducerat kakaopulver, surhetsreglerande medel (E 524). I **Smultron:** färgande livsmedel (rödbetspulver). I **Vanilj:** majsstärkelse, färgämne (E 160c, E 160a).

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: sackaros, glukossirap, stärkelse, maltodextrin^o

Fiberkälla (endast i Chokladsmak): kakao

^o Ej i Choklad



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 G

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	22,4 / 22,5* g
varav sockerarter	11** / 13,4 / 13,5* g
- varav laktos	≤ 0,5 g
Fett	7,8 g
varav mättat fett	0,55 / 0,67* g
varav enkelomättat fett	5,8 g
varav fleromättat fett	1,3* / 1,4 g
Fiber	0 / 0,3* g
Vatten	57* / 58 ml

Mineraler och spårelement:

Natrium	65 / 82*mg (2,8 / 3,6* mmol)
Kalium	167 mg (4,3 mmol)
Klorid	62 mg (1,8 mmol)
Kalcium	196 / 205* mg (4,9 / 5,1* mmol)
Magnesium	16 mg (0,7 mmol)
Fosfor	125 mg (4,0 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	2,0 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,6 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	14 µg

Vitaminer och andra näringsämnen:

Vit. A	150 µg
β-karoten	375 µg
Vit. D ₃	5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Koffein (endast i Cappuccino)	0,58 mg

Energifördelning (E%) Choklad-smak:

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 44,7%, fiber 0,3%

Energifördelning (E%) övriga smaker:

Protein 20%, fett 35%, kolhydrater 45%, fiber 0%

* avser Choklad-smak ** avser Vanilj-smak

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Apotek	Art.nr Leverantör
4x125 g Cappuccino	82 37 07	715 27 01
4x125 g Choklad	82 37 05	715 07 01
4x125 g Nougat	82 37 03	714 77 01
4x125 g Smultron	82 37 06	715 17 01
4x125 g Vanilj	82 37 04	714 37 01
6x4x125 g Bl. smaker	82 37 02	720 07 15

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 125 g

Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 125 g

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

PRODUKTEGENSKAPER

- Konsistensanpassade kosttillägg
- Två goda smaker i två olika konsistenser
- Energirik (1,5 kcal/ml)
- Proteinrik 27 E% (10 g protein/100 ml)
- Innehåller fiber

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Förtjockat kosttillägg i två konsistenser (Steg 1 och 2*) med högt energi- och proteininnehåll, med fiber. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring särskilt de med dysfagi och/eller ökat protein- och energibehov.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommenderat dagligt intag som kosttillägg är 2-3 flaskor (600-900 kcal).

Viktigt! Ska användas

under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drick långsamt. Omskakas innan servering. Serveras bäst vid rumstemperatur.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Thickened.

Ingredienser:

Vatten, mjölkprotein, sackaros, vegetabiliska oljor, maltodextrin, inulin (från cikoria), aromer, förtjockningsmedel (E 1442, E 407), emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), mineraler, vitaminer, spårelement. **Dessutom i Smultronsmaken:** färgande livsmedel: rödbetspulver

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: sackaros, maltodextrin, stärkelse

Fiberkälla: inulin

*enl. National Dysphagia Diet 2002



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	12 g
varav sockerarter	6,6-7,3 g
varav laktos	≤ 0,7 g
Fett	6,7 g
varav mättat fett	0,5 g
varav enkelomättat fett	5,0 g
varav fleromättat fett	1,2 g
Fiber	0,83 g
Vatten	79 ml
Mineraler och spårelement:	
Natrium	52 mg / 2,3 mmol
Kalium	140 mg / 3,6 mmol
Klorid	80 mg / 2,3 mmol
Kalcium	200 mg / 5,0 mmol
Magnesium	27 mg / 1,1 mmol
Fosfor	120 mg / 3,9 mmol
Järn	2,5 mg
Zink	2 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	13,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
Beta-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifördelning, E%:

Protein 27%, fett 40%, kolhydrater 32%, fiber 1%

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
Stage 1		
4x200 ml Smultron	82 60 58	742 16 01
4x200 ml Vanilj	82 60 59	742 06 01
Stage 2		
4x200 ml Smultron	82 25 49	711 36 01
4x200 ml Vanilj	82 25 50	711 26 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml


Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Nutlis Complete Stage 2

Ett färdigförtjockat och komplett kosttillägg i krämig konsistens anpassat för patienter med dysfagi. Har amylasresistenta egenskaper för en säkrare sväljprocess.



Nutlis Complete Stage 2

Nutlis Complete Stage 2 är ett energirikt kosttillägg i krämig konsistens anpassat för patienter med dysfagi. Nutlis Complete Stage 2 innehåller -mf6, en unik blandning av kostfiber. Glutenfri.

Amylasresistens

Nutlis Complete Stage 2 har amylasresistent egenskaper som gör sväljprocessen för dysfagipatienter säkrare. Förtjockningsmedel baserade på stärkelse kan brytas ner av enzymet amylas i munhållans saliv. När enzymet bryter ner stärkelsen i den förtjockade konsistensen blir den åter tunnflytande och kan orsaka att patienten sväljer fel. Nutlis Complete Stage 2, som är amylasresistent, bryts inte ner av munhållans enzym utan behåller sin förtjockade konsistens genom hela sväljprocessen.

Innehåller per 100 g

- 245 kcal
- 9,4 /9,3_a g fett från raps- och solrosolja (34 E%)
- 29,1 g kolhydrat från glukossirap, maltodextrin och sackaros (47 E%)
- 3,2 /3,6_a g kostfiber (3 E%)
- 9,6 g protein från mjölkprotein (16 E%)

Användning

Nutlis Complete Stage 2 är avsedd för patienter med dysfagi som behöver ett konsistensanpassat kosttillägg i krämig konsistens och skall användas på inrådan av ansvarig sjukvårdspersonal. Produkten är färdig att ätas och serveras bäst väl kylt. Nutlis Complete Stage 2 kan användas som enda näringskälla. Den är ej lämplig för barn under 3 år och används med försiktighet till barn i åldern 3-6 år. Kontrollera vätskeintaget för att säkerställa en adekvat vätskebalans.

Dosering

1-3 bägare per dag som komplement till den vanliga maten,
5-7 bägare per dag som enda näringskälla eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad bägare förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad bägare skall förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Om produkten äts från bägaren, bör allt som blir över slängas. Bäst föredatum anges som dag/mån/år på förpackningens ovansida/bägarens lock. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, glukossirap, sackaros, **mjölk**protein, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfibermix (inulin, oligofruktos, gummi arabicum, **soja**polysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), kakao^a, aromämne, stabiliseringsmedel (pektin, karragenan), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), dikaliumvätefosfat, natriumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), kolinklorid, färgämne (karmin^b, kurkimin^c), kalciumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid, magnesiumhydroxid, maltodextrin, natriumhydroxid, natrium-L-askorbat, järnlaktat, kaliumhydroxid, DL- α -tokoferylacetat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, kolecalciferol, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, riboflavin, fytomenadion, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumselenit, D-biotin, cyanokobalamin.

(Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna)

^a Avser Nutlis Complete Stage 2 choklad
^b Avser Nutlis Complete Stage 2 jordgubb
^c Avser Nutlis Complete Stage 2 vanilj

Näringsvärde

		Per 100 g	Per 125 g
Energi	kcal kJ	245 1030	306 1288
Fett (34 E%)	g	9,4/9,3 ^a	11,8/11,6 ^a
- mättat	g	1,0	1,3
- enkelomättat	g	5,7/5,6 ^a	7,1/7,0 ^a
- fleromättat	g	2,7/2,6 ^a	3,4/3,3 ^a
- linolsyra	g	2,1/2,0 ^a	2,6/2,5 ^a
- α -linolensyra	g	0,4	0,5
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (47 E%)	g	29,1	36,4
- varav sockerarter	g	11,8	14,8
- därav laktos	g	0,3/0,2 ^a	0,4/0,3 ^a
Kostfiber (3 E%)	g	3,2/3,6 ^a	4/4,5 ^a
- lösliga	g	2,6	3,3
- olösliga	g	0,6/1,0 ^a	0,8/1,3 ^a
Protein (16 E%)	g	9,6	12
Salt	g	0,3/0,23 ^a	0,38/0,29 ^a
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	120 (5,2)/90 ^a (3,9)	150 (6,5)/113 ^a (4,9)
Kalium	mg (mmol)	232 (5,9)/254 ^a (6,5)	290 (7,4)/318 ^a (8,1)
Klorid	mg (mmol)	157 (4,4)/ 90 ^a (2,5)	196 (5,5)/113 ^a (3,1)
Kalcium	mg (mmol)	170 (4,2)	213 (5,3)
Fosfor	mg (mmol)	143 (4,6)/150 ^a (4,8)	179 (5,8)/188 ^a (6,0)
Magnesium	mg (mmol)	31 (1,3)/40 ^a (1,6)	39 (1,6)/50 ^a (2,0)
Järn	mg	3,8	4,8
Zink	mg	2,9	3,6
Koppar	mg	0,43	0,54
Mangan	mg	0,82	1,0
Fluor	mg	0,25	0,31
Molybden	μ g	24	30
Selen	μ g	14	18
Krom	μ g	16	20
Jod	μ g	32	40
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	240	300
Vitamin D ₃	μ g	1,7	2,1
Vitamin E	mg α -TE	3,0	3,8
Vitamin K	μ g	13	16,3
Tiamin	mg	0,37	0,46
Riboflavin	mg	0,40	0,50
Niacin	mg NE	4,3	5,4
Pantotensyra	mg	1,3	1,6
Vitamin B ₆	mg	0,42	0,53
Folsyra	μ g	64	80
Vitamin B ₁₂	μ g	0,50	0,63
Biotin	μ g	9,6	12
Vitamin C	mg	24	30
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	88	110
Vatten	g	50	63
Osmolaritet	mOsm/l	760/740 ^a	760/740 ^a
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1340/1260 ^a	1340/1260 ^a


Beställning:

Nutlis Complete Stage 2 kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Nutlis Complete Stage 2 jordgubb	90 02 48	4x125 g
Nutlis Complete Stage 2 vanilj	90 02 49	4x125 g
Nutlis Complete Stage 2 choklad	90 02 50	4x125 g

Nutlis Fruit Stage 3

Ett färdigförtjockat och komplett kosttillägg i puddingkonsistens anpassat för patienter med dysfagi. Har amylasresistenta egenskaper för en säkrare sväljprocess.



Nutlis Fruit Stage 3

Nutlis Fruit Stage 3 är ett energi- och proteinrikt kosttillskott i puddingkonsistens anpassat för patienter med dysfagi. Puddingarna är baserade på äpple, puddingen med jordgubbsmak även på jordgubbar. Puddingarna innehåller - m6, en unik blandning av kostfiber. De är laktosreducerade och glutenfria.

Amylasresistens

Nutlis Fruit Stage 3 har amylasresistenta egenskaper som gör sväljprocessen för dysfagipatienter säkrare. Förtjockningsmedel baserade på stärkelse kan brytas ner av enzymet amylas i munhållans saliv. När enzymet bryter ner stärkelsen i den förtjockade konsistensen blir den åter tunnflytande och kan orsaka att patienten sväljer fel. Nutlis Fruit Stage 3, som är amylasresistent, bryts inte ner av munhållans enzym utan behåller sin förtjockade konsistens genom hela sväljprocessen.

Nutlis Fruit Stage 3 innehåller per 100 g

- 137 kcal
- 4 g fett från raps- och solrosolja (26 E%)
- 17 g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (50 E%)
- 2,6 g kostfiber (4 E%)
- 6,8¹/6,9² g protein från mjölkprotein (20 E%)

Användning

Nutlis Fruit Stage 3 är avsedd för patienter med dysfagi som behöver ett konsistensanpassat kosttillskott i puddingkonsistens och skall användas på inrådan av ansvarig sjukvårdspersonal. Puddingen är färdig att ätas och serveras bäst väl kyld.

Nutlis Fruit Stage 3 kan användas som enda näringskälla. Den är ej lämplig för barn under 3 år och används med försiktighet till barn i åldern 3-6 år. Ej lämplig för patienter med galaktosemi.

Dosering

1-3 bägare per dag som komplement till den vanliga maten, 7-10 bägare per dag som enda näringskälla eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad bägare förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad bägare förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Om produkten äts från bägaren, bör allt som blir över slängas. Bäst före datum anges som dag/mån/år på förpackningens ovansida/bägarens lock. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Äppelpuré (39%¹, 37%²), vatten, vassleproteinisolat (från **mjölk**), jordgubbspuré (7%)², sackaros, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfibermix (inulin, gummi arabicum, oligofruktos, **sojapolysackarider**, cellulosa, resistent stärkelse), stabiliseringsmedel (pektin, agar), kalciumlaktat, kaliumhydroxid, färgämne (karmin)², natriumdivätefosfat, magnesiumcitrat, aromämne, askorbinsyra, kolinklorid, natriumcitrat, järnsulfat, zinksulfat, natriumselenit, kaliumcitrat, koppar-sulfat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, natriumfluorid, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, natriummolybdat, kaliumjodid, kromklorid, fytomenadion, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, kolekalciferol, DL- α -tokoferylacetat, nikotinamid, cyanokobalamin. Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna

¹Nutlis Fruit Stage 3 Äpple

²Nutlis Fruit Stage 3 Jordgubb

Näringsvärde

		Per 100 g	Per 150 g (en förp.)
Energivärde	kcal	137	206
	kJ	575	863
Fett (26 E%)	g	4,0	6,0
	- mättat	0,4	0,6
	- enkelomättat	2,5	3,8
	- fleromättat	1,2 ¹ /1,1 ²	1,8 ¹ /1,7 ²
	- linolsyra	0,91	1,37
	- α -linolensyra	0,18	0,27
Förhållandet n6:n3		5:1	5:1
Kolhydrat (50 E%)	g	17	25,5
	- varav sockerarter	11,3 ¹ /11,5 ²	17,0 ¹ /17,3 ²
	- därav laktos	<0,025	<0,038
Kostfiber (4 E%)	g	2,6	3,9
	Lösliga	1,9	2,9
	Olösliga	0,7	1,1
Protein (20 E%)	g	6,8 ¹ /6,9 ²	10,2 ¹ /10,3 ²
Salt	g	0,14	0,21
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	56 (2,4)	84 (3,6)
Kalium	mg (mmol)	160 (4,1) ¹ /170 (4,3) ²	240 (6,2) ¹ /255 (6,5) ²
Klorid	mg (mmol)	175 (4,9)	263 (7,4)
Kalcium	mg (mmol)	59 (1,5)	88,5 (2,3)
Fosfor	mg (mmol)	50 (1,6)	75 (2,4)
Magnesium	mg (mmol)	13 (0,5)	19,5 (0,8)
Järn	mg	0,85	1,3
Zink	mg	0,85	1,3
Koppar	mg	0,12	0,18
Mangan	mg	0,09	0,14
Fluor	mg	0,09	0,14
Molybden	μ g	6	9
Selen	μ g	6	9
Krom	μ g	6	9
Jod	μ g	11	16,5
Vitaminer			
Vitamin A	μ g RE	65 ¹ /63 ²	97,5 ¹ /94,5 ²
Vitamin D	μ g	0,90	1,35
Vitamin E	mg α -TE	0,85	1,28
Vitamin K	μ g	7,0	10,5
Tiamin	mg	0,10	0,15
Riboflavin	mg	0,14	0,21
Niacin	mg NE	2,5	3,75
Pantotensyra	mg	0,25	0,38
Vitamin B ₆	mg	0,13	0,20
Folsyra	μ g	17	25,5
Vitamin B ₁₂	μ g	0,44	0,66
Biotin	μ g	1,3	2,0
Vitamin C	mg	14	21
Övriga näringsämnen			
Kolin	mg	8	12
Vatten	g	67	101
Osmolaritet	mOsm/l	900 ¹ /870 ²	900 ¹ /870 ²
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	1250 ¹ /1200 ²	1250 ¹ /1200 ²

Beställning:

Nutlis Fruit Stage 3 kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Antal/Förp	Best. nr
Nutlis Fruit Stage 3 Äpple	3 x 150 g	21 00 25
Nutlis Fruit Stage 3 Jordgubb	3 x 150 g	21 05 20

Cubitan

Näringsdryck för behandling av trycksår
Färdig att dricka



Cubitan

Cubitan är en näringsdryck som är särskilt framtagen för kostbehandling av trycksår. Cubitan är protein- och energirik och är extra berikad med bland annat arginin, zink, vitamin C och antioxidanter, näringsämnen som har betydelse för sårhelingsprocessen.¹⁻⁷ Cubitan är glutenfri och finns i tre goda smaker; vanilj, jordgubb och choklad.

Cubitan innehåller per 100 ml

- 124 kcal
- 3,5 g fett från raps- och solrosolja (26 E%)
- 14,5 g kolhydrat från maltodextrin och sockerarter (46/45^AE%)
- 8,8 g protein från mjölkprotein varav 1,5 g arginin (28 E%)

ANVÄNDNING

Cubitan skall användas på inrådan av läkare eller dietist och skall endast användas som tillägg till den vanliga maten. Rekommenderas ej till barn under 3 år och används med försiktighet till barn och ungdomar mellan 3 – 17 år. Rekommenderas ej till kritiskt sjuka patienter. Cubitan smakar bäst när den serveras kall.

DOSERING

Enligt ordination. Antalet rekommenderade förpackningar per dag beror på kategorin av trycksår.

Kategori 1	1 förpackning/dag
Kategori 2	2 förpackningar/dag
Kategori 3	3 förpackningar/dag
Kategori 4	3 förpackningar/dag

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på sidan av flaskan som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

INGREDIENSER

Mjölkprotein (från **mjölk**), vatten, maltodextrin, sackaros, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), L-arginin, kakaopulver^A, surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne, natrium-L-askorbat, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lykopenoleoresin från tomat, lutein), magnesiumvätefosfat, färgämne^C (karminsyra), emulgeringsmedel (**sojalecitin**), kolinklorid, dikaliumvätefosfat^{B,C}, DL-α-tokoferol, kaliumklorid, kaliumcitrat, trikaliumfosfat^A, magnesiumhydroxid^{B,C}, järnlaktat, zinksulfat, stabiliseringsmedel (karragenan)^A, kaliumhydroxid^{B,C}, kopparglukonat, mangansulfat, natriumklorid, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, retinylacetat, pteroylmonoglutaminsyra, natriumselenit, kromklorid, natrium-molybdat, kaliumjodid, fytomenadion, D-biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin.

A Endast i Cubitan Chokladsmak

B Endast i Cubitan Vaniljsmak

C Endast i Cubitan Jordgubbssmak

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Näringsvärde		per 100 ml
Energi	Kcal	124
	kJ	520
Fett (26 E%) varav – mättat – enkelomättat – fleromättat varav – linolsyra (LA) – α-linolensyra (ALA) Förhållandet n6:n3	g	3,5
	g	0,4 (0,5 ^A)
	g	2,1 (2,0 ^A)
	g	1,0
	g	0,79 (0,76 ^A)
	g	0,16 (0,15 ^A)
		5:1
Kolhydrat (46/45^A E%) – varav sockerarter – därav laktos	g	14,5
	g	7,1
	g	1,7
Kostfiber (0/1^A E%)	g	< 0,5
Protein (28 E%) – arginin	g	8,8
	g	1,51 (1,52 ^A)
Salt	g	0,13
Mineraler Natrium Kalium Klorid Kalcium Fosfor Magnesium Järn Zink Koppar Mangan Fluor Molybden Selen Krom Jod	mg (mmol)	50 (2,2)
	mg (mmol)	150 (3,8)
	mg (mmol)	80 (2,3)
	mg (mmol)	225 (5,6)
	mg (mmol)	182 (5,9)
	mg (mmol)	42 (1,7)
	mg	3,0
	mg	4,5
	mg	0,68
	mg	1,3
	mg	0,19
	µg	19
	µg	32
	µg	13 (18 ^A)
	µg	25
Vitaminer Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Tiamin Riboflavin Niacin Pantotensyra Vitamin B6 Folsyra Vitamin B12 Biotin Vitamin C	µg RE	119
	µg	1,3
	mg α-TE	19
	µg	10
	mg	0,28
	mg	0,63
	mg NE	3,4
	mg	1,0
	mg	0,65
	µg	100
	µg	0,79
	µg	7,5
Övriga näringsämnen Karotenoider Kolin Vatten Osmolaritet Osmolalitet	mg	0,75
	mg	69
	g	80
	mOsm/l	500 (490 ^A)
	mOsmol/kg H2O	625 (615 ^A)

Cubitan kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.


Produkt	Best.nr	Antal/förp.
Cubitan Chokladsmak	20 48 13	4 flaskor à 200 ml
Cubitan Jordgubbssmak	20 48 14	4 flaskor à 200 ml
Cubitan Vaniljsmak	20 48 15	4 flaskor à 200 ml

Referenser:

1. Harris CL. et al. Malnutrition in the institutionalized elderly: the effects on wound healing. *Ostomy Wound Manage* 2004; 50 (10): 54-63. 2. Scholl D. et al. Nutrient recommendations for wound healing. *Journal of Intravenous Nursing* 2001; 24 (2): 124-132. 3. Patel GK. et al. The role of nutrition in the management of lower extremity wounds. *International Journal of Lower Extremity Wounds* 2005; 4 (1): 12-22. 4. Meyer NA. et al. Nutrient support of the healing wound. *New Horiz.* 1994; 2 (2): 202-214. 5. Barbul A. et al. Arginine enhances wound healing and lymphocyte immune responses in humans. *Surgery* 1990; 108 (2): 331-336. 6. Kirk SJ. et al. Arginine stimulates wound healing and immune function in elderly human beings. *Surgery* 1993; 114: 155-160. 7. Thompson C. et al. Nutrients and wound healing: still searching for the magic bullet. *Nutrition in Clinical Practice* 2005; 20 (3): 331-347.

Diasip

Näringsmässigt komplett näringsdryck med kostfiber
för patienter med diabetes och hyperglykemi.
Färdig att dricka



Diasip

Diasip är en näringsmässigt komplett näringsdryck särskilt anpassad för patienter med diabetes och hyperglykemi samt för kritiskt sjuka patienter och patienter med metabol stress (orsakad av t ex. infektion, trauma eller kirurgi). Diasip innehåller kostfiber och är en näringsdryck med lågt glykemiskt index (GI) som ger ett lågt postprandiellt blodsockersvar. Diasip är glutenfri och finns i smakerna vanilj, jordgubb, cappuccino och choklad

Innehåller per 100 ml

- 104 kcal
- 3,8 g fett från raps-, solros- och fiskolja (33 E%)
- 11,7 g kolhydrat från isomaltulos, tapiokastärkelse och laktos (45 E%)
- 2,0 g kostfiber (3 E%)
- 4,9 g protein från vassleprotein koncentrat och sojaproteinisolat (19 E%)

Användning

Diasip skall användas i samråd med dietist eller läkare. Diasip kan användas som enda näringskälla men är främst tänkt som tillägg till den vanliga maten för patienter med diabetes eller hyperglykemi, som behöver få i sig extra näring och energi. Flaskan omskakas väl innan användning och serveras lämpligen väl kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år. Diasip är ej lämplig för patienter med galaktosemi eller fruktosemi.

Dosering

1-3 flaskor per dag som tillägg till den vanliga maten, 7-10 flaskor som enda näringskälla eller enligt ordination från dietist eller läkare.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-föredatum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, isomaltulos*, glutenfri kostfibermix (galakto-oligosackarider (från **mjöl**k), resistent dextrin, resistent stärkelse, cellulosa), vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), stärkelse (tapioka), laktos (från **mjöl**k), vassleprotein koncentrat (från **mjöl**k), **soja**proteinisolat, kakao^A, aromämne, surhetsreglerande medel (citronsyra), **fisk**olja, kaliumcitrat, kolin-klorid, karotenoider (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lycopen), färgämne**, magnesiumhydroxid, dikaliumvätefosfat, kaliumhydroxid, natrium-L-askorbat, kalciumklorid, natriumcitrat, trikaliumfosfat, förtjockningsmedel (karragenan)^B, sötningsmedel (acesulfam K, natriumsackarin), järnlaktat, DL- α -tokoferylacetat, kalciumkarbonat^C, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, kopparglukonat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, mangansulfat, natriumselenit, D-biotin, tiaminhydroklorid, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, riboflavin, natriummolybdat, natriumfluorid, kaliumjodid, fytomenadion.

* Isomaltulos är en naturligt förekommande sockerart och är en källa till fruktos och glukos.

** Ingående färgämnen: **Vaniljsmak**: kurkumin / **Jordgubbssmak**: karmin / **Cappuccinosmak**: sockerkulör E150d.

^A Avser chokladsmak

^B Avser vanilj-, cappuccino- och chokladsmak

^C Avser jordgubb-, vanilj- och cappuccinosmak

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Diasip Vaniljsmak	21 03 58	4 flaskor à 200 ml
Diasip Jordgubbssmak	21 03 59	4 flaskor à 200 ml
Diasip Cappuccinosmak	90 03 35	4 flaskor à 200 ml
Diasip Chokladsmak	90 04 52	4 flaskor à 200 ml

Näringsvärde per 100 ml

		Diasip
Energi		
	kJ	435
	kcal	104
Fett (33 E%)		
- mättat	g	3,8
- enkelomättat	g	0,5
- fleromättat	g	2,2
- linolsyra	g	1,1
- α -linolensyra	g	0,8
Förhållandet n-6:n-3		0,17
Kolhydrat (45 E%)		
- varav sockerarter	g	11,7
- därav laktos	g	8,3 (8,5 ^A)
- därav isomaltulos	g	3,6
- varav polysackarider	g	4,4 (4,5 ^A)
Kostfiber (3 E%)		
- lösliga	g	2,0
- olösliga	g	1,7
Protein (19 E%)		
	g	0,3
Salt		
	g	4,9
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	0,14
Kalium	mg (mmol)	55 (2,4)
Klorid	mg (mmol)	100 (2,6)
Kalcium	mg (mmol)	45 (1,3)
Fosfor	mg (mmol)	53 (1,3)
Magnesium	mg (mmol)	47 (1,5)
Järn	mg	23 (0,9)
Zink	mg	1,6
Koppar	mg	1,2
Mangan	mg	0,18
Fluor	mg	0,33
Molybden	µg	0,1
Selen	µg	10
Krom	µg	7,5
Jod	µg	12
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	13
Vitamin D ₃	µg	82
Vitamin E	mg α -TE	1,2
Vitamin K	µg	2,5
Tiamin	mg	5,3
Riboflavin	mg	0,4
Niacin	mg NE	0,2
Pantotensyra	mg	0,2
Vitamin B ₆	mg	0,8
Folsyra	µg	0,3
Vitamin B ₁₂	µg	38
Biotin	µg	0,65
Vitamin C	mg	6,5
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	15
Karotenoider	mg	50
Osmolaritet	mOsm/l	0,2
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	365 (415 ^A)
Vatten	g	440 (500 ^A)
		83

Beställning:

Diasip kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

PRODUKTEGENSKAPER

- Sjukdomsspecifik näringsdryck, anpassad för patienter med diabetes eller glukosintolerans
- Energirik 1,5 kcal/ml med 2 g fiber/100 ml
- Proteinrik 7,5 g/100 ml (20 E%)
- Lågt glykemiskt indexvärde
- Med EPA och DHA från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio: 1,2:3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott med högt energi- och proteininnehåll, med fiber. Högt innehåll av enkelomättade fettsyror. Modifierad kolhydratprofil med lågt glykemiskt index för förbättrad glykemisk kontroll. Låglaktos, glutenfri, lågt natrium- och kolesterolinnehåll. Med socker och sötningsmedel. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt för patienter med nedsatt glukosmetabolism.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som kosttillskott rekommenderas 2-3 flaskor/dag, som enda näringskälla 5 flaskor (1500 kcal)/dag. Rekommenderat dagligt intag för att täcka behovet av vitaminer, mineraler och spårämnen uppnås genom 3 förp Diben® Drink.*

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas före servering. Drink långsamt.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Ej lämplig för patienter med svåra former av malabsorption eller för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Diben Drink.

Ingredienser:

Vatten, mjölkprotein, modifierad stärkelse, maltodextrin, vegetabiliska oljor, fruktos, medellånga fettsyror (MCT), mineraler, smakämnen, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), kolinvätearterat, vitaminer, surhetsreglerande medel (E 524), sötningsmedel (E 954, E 952), spårämnelement.

Fettkälla: rapsolja, MCT, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: stärkelse, maltodextrin, fruktos

Fiberkälla: tapioka dextrin

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Cappuccino	82 54 95	728 66 01
4x200 ml Nougat	82 47 64	721 16 01
4x200 ml Skogsbär	82 54 96	728 56 01
4x200 ml Vanilj	82 54 97	728 36 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	7,5 g
Kolhydrater	13,1 g
varav stärkelse	5,3 g
varav sockerarter	2,5 g
- varav fruktos	1,9 g
- varav laktos	≤ 0,5 g
Fett	7,0 g
varav mättat fett	1,7 g
varav enkelomättat fett	3,8 g
varav fleromättat fett	1,5 g
varav MCT	1,2 g
varav EPA + DHA	0,054 g
Fiber	2 g
Vatten	79 ml
Osmolaritet	350 - 390 mosmol/l**
Osmolalitet	440 - 490 mosmol/kg H ₂ O**
Mineraler och spårämnelement:	
Natrium	65-70 mg / 2,8-3,1 mmol**
Kalium	130 mg / 3,3 mmol
Klorid	55 mg / 1,6 mmol
Kalcium	150 mg / 3,7 mmol
Magnesium	15 mg / 0,6 mmol
Fosfor	95 mg / 3,1 mmol
Järn	2 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	26,7 mg
Koffein (endast i smaken cappuccino)	0,5 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 42%, kolhydrater 35%, fiber 3%

*D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)

**beroende på smak

RESOURCE® Diabet

Näringsdryck vid nedsatt glukostolerans eller diabetes

Resource® Diabet är en komplett näringsdryck speciellt anpassad för undernärda patienter eller i risk för undernäring och samtidig nedsatt glukostolerans/diabetes.

Resource Diabet har en sammansättning som är gynnsam för patienter med nedsatt glukostolerans och diabetes.* Den innehåller tapiokastärkelse, isomaltulos och lösliga fibrer som ger en långsammare blodglukos-respons. Dessutom har den en låg andel mättat fett, hög andel enkelomättat fett och ett högt innehåll av protein.

ANVÄNDNING

Resource Diabet är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring och samtidig nedsatt glukostolerans/diabetes.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–3 flaskor per dag som mellanmål. Kan användas som enda näringskälla.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras återförsluten i kylskåp och användas inom ett dygn.

Resource Diabet är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	100 kcal
Fett	24 E% eller 2,7 g från rapsolja
Kolhydrat	44 E% eller 10,9 g från tapiokastärkelse och isomaltulos
Fiber	4 E% eller 2 g från guar gummi, akaciagummi, frukto-oligosackarider (FOS), inulin
Protein	28 E% eller 7 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,5 g
Gluten	Glutenfri



* Elia et al. Enteral Nutrition Support and Use of Diabetic-Specific Formulas for Patients With Diabetes. A systematic review and meta-analysis. Diabetes Care (2005) 28: 2267-2279

För hälso- och sjukvårdspersonal



Smak:
Jordgubb

Smak:
Vanilj

Smak:
Kaffe

INGREDIENSER

Vatten, stärkelse, mjölkprotein, fiber (guargummi, arabisk gummi, fruktooligosackarider, inulin), rapsolja, isomaltulos*, mineraler (natriumcitrat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, kalciumcitrat, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenat), emulgeringsmedel/emulgator (E471), arom, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, folsyra, K, biotin, D, B12), sötningsmedel (E950), förtjockningsmedel (karragenan), surhetsreglerande medel (E330, E525)

Jordgubb: färgämne (E120)

Vanilj: färgämne (betakaroten)

Kaffe: färgämne (E150c)

* Isomaltulos är en källa till glukos och fruktos

BESTÄLLNINGAR

Resource Diabet kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Jordgubb	90 06 23
Vanilj	90 06 24
Kaffe	90 06 25


Minsta beställningsenhet: 4x200 ml

NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml

Energi	kJ	420
	kcal	100
Fett (24 E%)	g	2,7
- varav mättat	g	0,6
- varav enkelomättat	g	1,4
- varav fleromättat	g	0,6
- Förhållande: n-6:n-3		2,7:1
Kolhydrat (44 E%)	g	10,9
- varav sockerarter	g	1,4
- varav isomaltulos	g	1,3
- varav tapiokastärkelse	g	9,5
- varav laktos	g	<0,5
Fiber (4 E%)	g	2,0
Protein (28 E%)	g	7,0
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	65
Vitamin D	µg	1,0
Vitamin K	µg	6,0
Vitamin C	mg	8,0
Tiamin (B ₁)	mg	0,12
Riboflavin (B ₂)	mg	0,15
Vitamin B ₆	mg	0,20
Niacin	mg NE	2,2
Folsyra	µg	20
Vitamin B ₁₂	µg	0,35
Pantotensyra	mg	0,5
Biotin	µg	3,5
Vitamin E	mg α-TE	1,5
Mineraler		
Natrium	mg	80
Klorid	mg	80
Kalium	mg	110
Kalcium	mg	135
Fosfor	mg	80
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,1
Koppar	µg	100
Jod	µg	10
Selen	µg	5,0
Mangan	mg	0,18
Krom	µg	7,0
Molybden	µg	8,5
Fluorid	mg	0,08
Osmolaritet	mOsm/l	218
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	262
Vattenhalt	g/100 ml	85

Respifor

Näringsdryck för patienter med kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Färdig att dricka.



Respifor

Respifor är en näringsdryck för kostbehandling av personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Respifor har ett högt protein- och energiinnehåll med ett unikt förhållande mellan kolhydrat och fett. Vitaminer och mineraler är tillsatta. Glutenfri.

Respifor innehåller per 100 g

- 150 kcal
- 3,3 g fett från raps- och solrosolja (20 E%)
- 22,6 (22,5^a) kolhydrat från maltodextrin, sackaros och laktos (60 E%)
- 7,5 (7,4^a) protein från mjölkprotein (20 E%)

Användning

Respifor skall användas i samråd med dietist eller läkare och bör drickas mellan måltiderna och kombineras med fysisk träning för bästa resultat. Omskakas väl före användning. Respifor är färdig att drickas och smakar bäst kylskåpskall. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

3 flaskor per dag om inget annat ordinerats av dietist eller läkare.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Bäst-föredatum anges på flaskan som dag-månad-år. Öppnad flaska skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, **mjölk**protein, vegetabiliskt fett, (raps- och solrosolja), sackaros, laktos (från **mjölk**), kakao^a, karotenoidblandning (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopen), aromämne, natriumcitrat, kolinklorid, färgämne^b (karmin), kaliumcitrat, natrium-L-askorbat, kaliumklorid, magnesiumvätefosfat, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), kaliumhydroxid, surhetsreglerande medel (citronsyra), järnlaktat, DL-α-tokoferylacetat, trikaliumdicitrat^{b,c}, trikalciumfosfat^a, natriumklorid, stabiliseringsmedel^a (karragenan), kalciumhydroxid, zinksulfat, natriumselenit, nikotinamid, kopparglukonat, mangansulfat, retinylacetat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, kaliumjodid, riboflavin, natriummolybdat, fytomenadion.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

^a Avser Respifor chokladsmak

^b Avser Respifor jordgubbssmak

^c Avser Respifor vaniljsmak

Nutricias Qplex



Qplex innebär att sammansättningen är unik och specifik för Respifor med 20 E% protein, 20 E% fett och 60 E% kolhydrat.

Personer med KOL har ofta uttömda glykogendepåer på grund av ökad vilometabolism och ett dåligt energiintag. Detta försvårar samt ger en dålig effekt av fysisk träning. Det relativt höga kolhydratinnehållet i Respifor underlättar lagring av glykogen i musklerna hos personer med KOL, vilket underlättar fysisk träning och förbättrar effekten¹. Dessutom försvinner kolhydrater relativt snabbt från magsäcken vilket förhindrar mättnadskänsla och ökar därmed det totala matintaget²

¹ Steiner MC et al. Thorax 2003; 58: 745-51.

² Vermeeren MAP et al. Clin Nutr 2004; 23: 1184-92.

Näringsvärde per 100 ml

		Jordgubb- och vaniljsmak	Chokladsmak
Energi	kcal kJ	150 635	150 635
Fett (20 E%)	g	3,3	3,3
- mättat	g	0,5	0,6
- enkelomättat	g	1,9	1,9
- fleromättat	g	0,9	0,9
- linolsyra	g	0,70	0,69
- α-linolensyra	g	0,14	0,14
Förhållandet n-6:n-3		5:1	5:1
Kolhydrat (60 E%)	g	22,6	22,5
- varav sockerarter	g	6,0	8,4
- därav laktos	g	2,0	2,0
Kostfiber (0 E%)	g	–	<0,5
Protein (20 E%)	g	7,5	7,4
Salt	g	0,14	0,19
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	55 (2,4)	75 (3,3)
Kalium	mg (mmol)	110 (2,8)	150 (3,8)
Klorid	mg (mmol)	60 (1,7)	60 (1,7)
Kalcium	mg (mmol)	155 (3,9)	155 (3,9)
Fosfor	mg (mmol)	100 (3,2)	100 (3,2)
Magnesium	mg (mmol)	15 (0,6)	15 (0,6)
Järn	mg	3,2	3,2
Zink	mg	2,4	2,4
Koppar	mg	0,36	0,36
Mangan	mg	0,66	0,66
Fluor	mg	0,20	0,20
Molybden	µg	20	20
Selen	µg	23	23
Krom	µg	13	17
Jod	µg	27	27
Vitaminer			
Vitamin A	µg RE	127	127
Vitamin D ₃	µg	1,4	1,4
Vitamin E	mg α-TE	5,0	5,0
Vitamin K	µg	11	11
Tiamin	mg	0,30	0,30
Riboflavin	mg	0,32	0,32
Niacin	mg NE	3,6	3,6
Pantotensyra	mg	1,1	1,1
Vitamin B ₆	mg	0,35	0,35
Folsyra	µg	53	53
Vitamin B ₁₂	µg	0,50	0,50
Biotin	µg	8,0	8,0
Vitamin C	mg	40	40
Övriga näringsämnen			
Karotenoider	mg	0,60	0,60
Kolin	mg	74	74
Osmolaritet	mOsm/l	435 ^c /425 ^b	465
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	570 ^c /555 ^b	610
Vatten	g	76	76

Beställning: Respifor kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best. nr	Antal/Förp
Respifor Chokladsmak	21 05 93	4 flaskor à 125 ml
Respifor Vaniljsmak	21 05 94	4 flaskor à 125 ml
Respifor Jordgubbssmak	21 05 95	4 flaskor à 125 ml

Fresubin® Renal

PRODUKTEGENSKAPER

- Energirik, 2 kcal/ml
- Reducerat proteininnehåll (6 E%)
- Lågt elektrolytinhåll
- Anpassad för njursjuka som inte genomgår dialys
- Kan användas både som näringsdryck och sondnäring
- Innehåller fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett näringsdryck och sondnäring med högt energiinnehåll (2 kcal/ml) och fiber. Reducerat protein- och elektrolytinhåll. Med EPA och DHA från fiskolja. Kolhydrater modifierade med stärkelse och isomaltulos. Låglaktos och glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med kronisk njursjukdom eller icke-katabola former av akut njurskada.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 2-3 flaskor (800-1200 kcal) per dag eller som enda näringskälla minst 5 flaskor (2000 kcal) per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselshastigheten när den används som sondnäring. Inte lämplig för barn under 1 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Förvaring och Hantering:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. **Som näringsdryck:** kan med fördel serveras kyld. Skaka före servering. Drick långsamt. **Som sondnäring:** Administrering med nutritions-pump rekommenderas, börja långsamt (≈20 ml/h) och öka stegvis, t.ex. med 20 ml/tim/dag beroende på tolerans och målvolum. Rekommenderad sondstorlek CH 8 eller större. Fresubin Renal kan administreras enkelt och hygieniskt med hjälp av EasyBottle adaptorn.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. i akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Renal.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, isomaltulos*, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), tapiokadextrin, mjölkprotein, medellånga fettsyror (MCT), emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), arom, fiskolja (med sojalecitin), kolinivätartrat, myo-inositol, taurin, surhetsreglerande medel (E 524), L-karnitin, mineraler, vitaminer och spårelement.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, MCT-fett och fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin, isomaltulos*, modifierad stärkelse

Fiberkälla: tapiokadextrin

*isomaltulos är en källa till glukos och fruktos

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Vanilj	82 60 57	735 86 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml

Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	3 g
Kolhydrater	26,4 g
varav stärkelse	2,52 g
varav sockerarter	8,17 g
varav fruktos	0 g
varav laktos	≤ 0,4 g
Fett	8,9 g
varav mättat fett	2,7 g
varav MCT	2,2 g
varav enkelomättat fett	4,7 g
varav fleromättat fett	1,47 g
Fiber	1,2 g
Vatten	71 ml
Osmolaritet	500 mosmol/l
Osmolalitet	710 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	68 mg (3,0 mmol)
Kalium	100 mg (2,6 mmol)
Klorid	62 mg (1,7 mmol)
Kalcium	84 mg (2,1 mmol)
Magnesium	20 mg (0,8 mmol)
Fosfor	55 mg (1,8 mmol)
Järn	2 mg
Zink	1,8 mg
Koppar	200 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	20 µg
Fluor	0,3 mg
Krom	3 µg
Molybden	7 µg
Selen	10 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	48 µg RE ¹
Beta-karoten	200 µg
Vit. D ₃	1 µg
Vit. E	3 mg TE ²
Vit. K ₁	10,5 µg
Vit. B ₁	0,26 mg
Vit. B ₂	0,3 mg
Niacin	3,4 mg NE ³
Vit. B ₆	0,67 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	12 µg
Folsyra	100 µg
Vit. C	10 mg
Kolin	55 mg
Taurin	20 mg
L-karnitin	10 mg
Inositol	24 mg

Energifördelning, E%:

Protein 6 %, fett 40 %, kolhydrater 53 %, fiber 1 %

¹RE: retinol-ekvivalent ²TE: tokoferol-ekvivalent ³NE: niacin-ekvivalent




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Renilon 4.0

Energirik näringsdryck speciellt anpassad för njurpatienter som kräver proteinrestriktion.



Renilon 4.0

Renilon 4.0 är en energirik näringsdryck speciellt anpassad för patienter med njursvikt som kräver lågt intag av protein (pre-dialys). Renilon 4.0 är proteinreducerad (3,9 g protein/100 ml) och har ett lågt innehåll av elektrolyter. Renilon 4.0 finns i smaken aprikos. Glutenfri.

Renilon 4.0 innehåller per 100 ml

- 200 kcal
- 10,0 g fett från raps- och solrosolja (45 E%)
- 23,5 g kolhydrat från maltodextrin och fruktos (47 E%)
- 3,9 g protein från vassleprotein (8 E%)

Användning

Renilon 4.0 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas i samråd med dietist eller läkare. Endast avsedd som komplement till övrigt kostintag. Renilon 4.0 är färdig att drickas och smakar bäst om den serveras väl kyld.

Omskakas innan användning. Ej lämplig för barn under 3 år eller för patienter med galaktosemi.

Dosering

1-3 flaskor per dag, eller enligt ordination från dietist eller läkare.

Barn: endast enligt ordination.

Förvaring

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i högst ett dygn. UHT-steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år.

Ingredienser Renilon 4.0

Avmineraliserat vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (solros- och rapsolja), vassleprotein (från **mjölk**), fruktos, trikolincitrat, aromämne, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopenoleoresin från tomat), färgämnen (karmin, kurkumin), kaliumcitrat, järnlaktat, taurin, L-karnitin, kaliumhydroxid, natrium-L-askorbat, zinksulfat, natriumhydroxid, DL-α-tokoferylacetat, nikotinamid, natriumselenit, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, pterolylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, D-biotin, kolekalci-ferol, tiaminhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, natriummolybdat, cyanokobalamin, kaliumjodid, fytomenadion.

Beställning:

Renilon 4.0 kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order


Produkt	Best nr	Antal/Förp
Renilon 4.0 Aprikossmak	90 02 27	4 flaskor à 125 ml

Näringsvärde per 100 ml

		Renilon 4.0
Energi	kcal	200
	kJ	835
Fett (45 E%)	g	10,0
- mättat	g	0,9
- enkelomättat	g	7,2
- fleromättat	g	1,9
- linolsyra	g	1,53
- α-linolensyra	g	0,23
Förhållandet n-6:n-3		6,8:1
Kolhydrat (47 E%)	g	23,5
- varav sockerarter	g	4,8
- därav laktos	g	0,03
Kostfiber (0 E%)	g	–
Protein (8 E%)	g	3,9
Salt	g	0,09
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	37 (1,6)
Kalium	mg (mmol)	22 (0,6)
Klorid	mg (mmol)	5 (0,1)
Kalcium	mg (mmol)	3 (0,1)
Fosfor	mg (mmol)	4 (0,1)
Magnesium	mg (mmol)	< 0,6 (0,0)
Järn	mg	3,2
Zink	mg	2,7
Koppar	mg	0,4
Mangan	mg	0,75
Fluor	mg	0,20
Molybden	µg	17
Selen	µg	16
Krom	µg	13
Jod	µg	27
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	–
Vitamin D ₃	µg	1,4
Vitamin E	mg α-TE	5,0
Vitamin K	µg	11
Tiamin	mg	0,30
Riboflavin	mg	0,38
Niacin	mg NE	3,6
Pantotensyra	mg	1,1
Vitamin B ₆	mg	0,6
Folsyra	µg	100
Vitamin B ₁₂	µg	0,47
Biotin	µg	8,0
Vitamin C	mg	6,0
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,45
L-Karnitin	mg	15
Kolin	mg	73
Taurin	mg	15
Vatten	g	71
Osmolaritet	mOsm/l	455
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	640

Renilon 7.5

Energirik näringsdryck speciellt anpassad för njurpatienter i dialys.



Renilon 7.5

Renilon 7.5 är en energirik näringsdryck speciellt anpassad för njurpatienter i dialys som kräver högt intag av protein. Renilon 7.5 innehåller 7,3 g protein/100 ml och har ett lågt innehåll av elektrolyter. Renilon 7.5 finns i smakerna aprikos och karamell. Glutenfri.

Renilon 7.5 innehåller per 100 ml

- 199 kcal
- 10,0 g fett från raps- och solrosolja (45 E%)
- 20,0 g kolhydrat från maltodextrin och fruktos (40 E%)
- 7,3 g protein från vassleprotein (15 E%)

Användning

Renilon 7.5 är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas i samråd med dietist eller läkare. Endast avsedd som komplement till övrigt kostintag. Renilon 7.5 är färdig att drickas och smakar bäst om den serveras väl kyld.

Omskakas innan användning. Renilon 7.5 är ej lämplig för barn under 3 år eller för patienter med galaktosemi.

Dosering

1-3 flaskor per dag, eller enligt ordination från dietist eller läkare. Barn: endast enligt ordination.

Förvaring

Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i högst ett dygn. UHT-steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år.

Ingredienser Renilon 7.5

Avmineralt vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (solros- och rapsolja), vassleprotein (från mjölk), fruktos, karotenoider (innehåller soja)(β -karoten, lutein, lykopenoleoresin från tomat), aromämne, trikolincitrat, färgämne (karmin^A, kurkumin^A, sockerkulör E150d^B), kaliumhydroxid, natriumcitrat, natrium-L-askorbat, taurin, L-karnitin, järnlaktat, natriumhydroxid, DL- α -tokoferyläcet, zinksulfat, nikotinamid, natriumselenit, kopparglukonat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, kalcium-D-pantotenat, pteroylmonoglutaminsyra, kromklorid, D-biotin, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, riboflavin, natriummolybdat, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin.

^A Avser Aprikossmak

^B Avser Karamellsmak

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

Beställning:

Renilon 7.5 kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Renilon 7.5 Aprikossmak	90 02 28	4 flaskor à 125 ml
Renilon 7.5 Karamellsmak	90 02 29	4 flaskor à 125 ml

Näringsvärde per 100 ml


		Renilon 7.5
Energi	kcal kJ	199 835
Fett (45 E%)	g	10,0
- mättat	g	0,9
- enkelomättat	g	7,2
- fleromättat	g	1,9
- linolsyra	g	1,53
- α -linolensyra	g	0,23
Förhållandet n-6:n-3		6,7:1
Kolhydrat (40 E%)	g	20,0
- varav sockerarter	g	4,8
- därav laktos	g	0,06
Kostfiber (0 E%)	g	–
Protein (15 E%)	g	7,3
Salt	g	0,17
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	68 (3,0)
Kalium	mg (mmol)	24 (0,6)
Klorid	mg (mmol)	9 (0,3)
Kalcium	mg (mmol)	5 (0,1)
Fosfor	mg (mmol)	6 (0,2)
Magnesium	mg (mmol)	<1,0 (0,0)
Järn	mg	2,0
Zink	mg	2,0
Koppar	mg	0,4
Mangan	mg	0,75
Fluor	mg	0,20
Molybden	μ g	15
Selen	μ g	16
Krom	μ g	12
Jod	μ g	28
Vitaminer		
Vitamin A	μ g RE	–
Vitamin D ₃	μ g	–
Vitamin E	mg α -TE	5,0
Vitamin K	μ g	11
Tiamin	mg	0,30
Riboflavin	mg	0,38
Niacin	mg NE	3,6
Pantotensyra	mg	1,1
Vitamin B ₆	mg	1,0
Folsyra	μ g	100
Vitamin B ₁₂	μ g	0,47
Biotin	μ g	8,0
Vitamin C	mg	6,0
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,45
L-Karnitin	mg	15
Kolin	mg	40
Taurin	mg	15
Vatten	g	71
Osmolaritet	mOsm/l	410
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	580

^A Avser Aprikossmak

^B Avser Karamellsmak

preOp

En klar kolhydratrik dryck, används för att öka patientens energireserver inför en planerad operation.



Nutricia preOp

Nutricia preOp är en klar, iso-osmolär kolhydratrik dryck med citronsmak. Används för att öka patientens energireserver inför en planerad operation. Minskar den postoperativa insulin-resistensen vilket har gynnsamma effekter för eftervården. Glutenfri, laktosreducerad och fiberfri. Innehåller fruktos och sötningsmedel.

Nutricia preOp innehåller per 100 ml

- 50 kcal
- 12,6 g kolhydrat (100 E%)

Användning

preOp skall användas under inrådan av dietist eller läkare och är avsedd att intas inför planerad kirurgi. Kontrollera att inga kontraindicerande faktorer för att dricka före operation föreligger. Flaskan skakas väl innan användning och serveras med fördel väl kyld. Ej lämplig som enda näringskälla. Används med försiktighet till barn och patienter med diabetes. Ej lämplig för spädbarn.

Dosering

Patienten dricker 800 ml (4 flaskor) Nutricia preOp kvällen före operationen. På operationsdagen dricker patienten 400 ml (2 flaskor) Nutricia preOp senast 2-3 timmar före anestesi.

Förvaring

Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp i högst ett dygn. UHT-steriliserad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, fruktos, kaliumcitrat, natriumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), aromämne (citron), sötningsmedel (acesulfam K, natriumsackarin).

Näringsvärde per 100 ml

		preOp
Energi	kcal kJ	50 215
Fett	g	–
Kolhydrat (100 E%)	g	12,6
- varav sockerarter	g	2,1
- därav laktos	g	<0,006
Kostfiber	g	0
Protein	g	–
Salt	g	0,13
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	50 (2,2)
Kalium	mg (mmol)	122 (3,1)
Klorid	mg (mmol)	6 (0,2)
Kalcium	mg (mmol)	6 (0,1)
Fosfor	mg (mmol)	1 (0,0)
Magnesium	mg (mmol)	1 (0,0)
Vatten	g	92
Osmolaritet	mOsm/l	240
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	260
pH		4,9

Beställning

Nutricia preOp kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
preOp	90 02 60	4 flaskor à 200 ml

Oral Impact®

Näringsdryck som minskar risken för postoperativa infektioner

Oral Impact är en patenterad näringsdryck med tillsats av specifika näringsämnen (arginin, omega-3 fettsyror och nukleotider). Oral Impact har i studier visats reducera antalet postoperativa infektioner, minska antalet sjukhusdagar samt är kostnadseffektiv att använda.^{1,2}

ANVÄNDNING

Oral Impact används för att bygga upp och förstärka kroppens immunförsvar inför större elektiv kirurgi t ex vid övre gastro-intestinal kirurgi (esofagus, ventrikel, pancreas), nedre gastrointestinal kirurgi (kolorektal) samt vid trauma.¹⁻¹¹ Används på inrådan av läkare eller dietist.

Det perioperativa konceptet

Oral Impact® (näringsdryck) och Impact Enteral (sond-näring) minskar risken för infektioner och komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp. ESPEN har givit en Grad-A rekommendation vad gäller användandet av immunonutrition (innehållande arginin, omega-3 fettsyror och nukleotider) perioperativt, oberoende av patientens nutritionsstatus.¹¹

ORDINATION

Preoperativt: 3 påsar dagligen som supplement i 5-7 dagar. Postoperativt: 4-5 påsar dagligen i minst 7 dagar vid mal-nutrition (alternativt Impact Enteral). Oral Impact kan även utgöra patientens enda näringskälla vid 1500 ml (5 påsar).

FÖRPACKNING OCH FÖRVARING

Oral Impact finns i tre smaker: citron, kaffe och tropisk. Den levereras i kartong med 5 påsar á 74 g, totalt 370 g. En påse löses i 250 ml vatten och ger ca 300 ml färdig dryck. Färdigblandad lösning ska drickas omgående. Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur och är hållbar till bäst före-datum.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	103 kcal
Fett	25 E %, 2,5 g från fiskolja, MCT-fett och majsolja (varav 0,32 g från omega-3 fettsyror)
Kolhydrat	53 E %, 13,8 g från maltodextrin och sackaros
RNA	0,13 g
Fiber	1 g från PHGG (hydrolyserat guarkärnmjöl)
Protein	22 E %, 5,9 g från vassle och arginin (arginin 1,3 g)
Laktos	Låg laktoshalt, 0,3 g
Gluten	Naturligt fri från gluten



1. Chevrou-Séverac H et al. Cost-effectiveness analysis of immune-modulating nutritional support for gastrointestinal cancer patients. Clinical Nutrition 2013 Sep 13
2. Drover JW et al. Perioperative use of arginine-supplemented diets: a systematic review of the evidence. Am Coll Surg. 2011 Mar 3. Kanagaraj et al. Ann Surg 2012;255:1060-1068. 4. Cerantola et al. British Journal of Surgery 2011; 98: 37-48
5. Braga et al. Arch Surg 2002 ;137 :174-180 6. Gianotti et al. Gastroenterology 2002 ;122 :1763-1770 7. Gianotti et al. Schock 2000 ;14 :325-330 8. Braga et al. Arch Surg 1999 ;134 :428-433 9. Senkal et al. Arch Surg 1999 ;134 :1309-1316 10. Snyderman et al. Laryngoscope 1999 ;109 :915-921 11. Weiman et al. Clin Nutr 2006;25: 224-244
12. Waitzberg et al. World J Surg 2006;30:1592-1604 13. Weimann et al Clinical Nutrition (2006) 25, 224-244.





INGREDIENSER

Sackaros, vassleprotein (mjölk), maltodextrin, L-arginin, fiskolja, fiber (guarkärnmjöl), **mineraler** (kaliumcitrat, natriumklorid, kalciumfosfat, magnesiumcitrat, kaliumdivätefosfat, järnsulfat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat, natriumfluorid), MCT-fett, majsolja, jästextrakt rikt på ribonukleotider (RNA), surhetsreglerande medel (E 330), aromer (innehåller mjölk), stabiliseringsmedel (E 415), kolinbitartrat, **vitaminer** (C, E, pantotensyra, niacin, B6, B1, B2, A, folsyra, D, K, biotin), emulgeringsmedel (sojalecitin), antioxidanter (E 304, E 306, E 307, innehåller sojalecitin)

Per smak

Citron: färgämnen (rödbeta, betakaroten)

Kaffe: färgämnen (karamell, betakaroten)

Tropisk: färgämnen (rödbeta, betakaroten)

BESTÄLLNINGAR

Oral Impact kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr	Antal/kartong
Citron	28 10 48	5x74 g
Kaffe	28 10 55	5x74 g
Tropisk	28 10 63	5x74 g

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	103
	kJ	435
Fett (25 E%)	g	2,5
- varav mättat fett	g	1,3
- MCT	g	0,74
- varav enkelomättat fett	g	0,52
- varav fleromättat fett	g	0,79
- Omega-3	g	0,32
Förhållande n-3:n-6		1:1,1
Kolhydrat (53 E%)	g	13,8
-varav laktos	g	1,3
Fiber	g	1
Protein (22 E%)	g	5,9
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	128
Vitamin D	µg	1,0
Vitamin K	µg	6,7
Vitamin C	mg	25,9
Vitamin B ₁	mg	0,12
Vitamin B ₂	mg	0,20
Vitamin B ₆	mg	0,17
Niacin	mg NE	1,6
Folsyra	µg	34,5
Vitamin B ₁₂	µg	0,62
Pantotensyra	mg	1,0
Biotin	µg	4,9
Vitamin E	mg α-TE	3,0
Mineraler		
Natrium	mg	107
Klorid	mg	150
Kalium	mg	134
Kalcium	mg	80
Fosfor	mg	72
Magnesium	mg	17
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	15
Selen	µg	6,2
Mangan	mg	0,2
Krom	µg	10
Molybden	µg	12,3
Fluor	mg	0,13
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	40,7
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	ca 600
Osmolaritet	mOsm/l	520



KetoCal

Komplett specialnärning
för kostbehandling vid epilepsi



KetoCal 3:1 och KetoCal 4:1

KetoCal 3:1 och KetoCal 4:1 är kompletta näringar i pulverform med högt fett och lågt kolhydratinnehåll. KetoCal blandas med vatten till dryck, sondnäring, alternativt som ingrediens i matlagning och bakning. KetoCal 3:1 och KetoCal 4:1 är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används i kostbehandlingen av terapiresistent epilepsi men också vid andra sjukdomar och tillstånd där ketogen kost är indicerad. Fungerar som enda näring eller som komplement till övrig mat vid ketogen kostbehandling. Innehåller fett, mjölkprotein, aminosyror, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen samt är supplementerad med de långkedjiga fettsyrorerna dokosahexaensyra (DHA) och arakidonsyra (ARA). Fri från transfett. Fri från gluten.

KetoCal 3:1 kan användas som enda näringskälla till barn i åldern 0–6 år och som komplement till övrig mat från 6 år. Finns i neutral smak.

KetoCal 4:1 kan användas som enda näringskälla till barn i åldern 1–10 år och som komplement till övrig mat från 10 år. Innehåller utöver ovan nämnda näringsämnen, multifiberblandningen MF6. Finns i neutral- och vaniljsmak.

KetoCal 3:1 innehåller per 100 ml (9,5%)

- 66 kcal
- 6,4 g fett från palm-, soja- och -solrosolja samt DHA och ARA från encellsolja
- 0,68 g kolhydrat från laktos och torkad glukossirap
- 1,5 g protein från mjölk och enskilda aminosyror

DOSERING KETOCAL 3:1

Rekommenderad spädning är 9,5% (9,5 g pulver per 100 ml färdig blandning) men doseringen är individuell och skall göras i samråd med dietist och läkare. För att den högre fetthalten ska tolereras vid introduktion av ketogen kost, kan det vara nödvändigt att börja med en lägre koncentration.

Spädning	Pulver	Vatten	Slutvolym	Osmolalitet
0,66 kcal/ml	9,5 g	90 ml	100 ml	100 mOsm/kg
0,8 kcal/ml	11,4 g	89 ml	100 ml	120 mOsm/kg
1,0 kcal/ml	14,3 g	86 ml	100 ml	150 mOsm/kg
1,5 kcal/ml	21,4 g	79 ml	100 ml	240 mOsm/kg

KetoCal 4:1 innehåller per 100 ml (14,2%)

- 100 kcal
- 9,8 g fett från palm-, soja- och solrosolja samt DHA och ARA från encellsolja
- 0,41 g kolhydrat från torkad glukossirap
- 0,75 g kostfiber från multifiberblandningen MF6
- 2,0 g protein från mjölk och enskilda aminosyror

DOSERING KETOCAL 4:1

Rekommenderad spädning är 14,2% (14,2 g pulver per 100 ml färdig blandning) men doseringen är individuell och skall göras i samråd med dietist och läkare. För att den högre fetthalten ska tolereras vid introduktion av ketogen kost, kan det vara nödvändigt att börja med en lägre koncentration.

Spädning	Pulver	Vatten	Slutvolym	Osmolalitet
0,67 kcal/ml	9,5 g	91 ml	100 ml	110 mOsm/kg
0,8 kcal/ml	11,4 g	89 ml	100 ml	130 mOsm/kg
1,0 kcal/ml	14,3 g	86 ml	100 ml	170 mOsm/kg
1,5 kcal/ml	21,3 g	79 ml	100 ml	260 mOsm/kg



TILLREDNING FÖR DRYCK ELLER SONDNÄRING

1. För att undvika kontamination, tvätta händerna och använd alltid väl rengjorda redskap vid tillredningen.
2. Koka upp kallt vatten (använd aldrig varmt vatten direkt från kranen)
3. Låt vattnet svalna något och mät upp önskad mängd vatten i en behållare med tätslutande lock.
4. KetoCal måste blandas i varmt vatten (45–50°) för att lösas. Mät temperaturen med termometer eller blanda kokande vatten med kallt vatten i lika delar för att uppnå motsvarande temperatur.
5. Tillsätt rekommenderad mängd KetoCal i vattnet.
6. Rör eller skaka försiktigt tills pulvret blandats med vattnet.
7. Låt svalna till ämtemperatur. Kontrollera blandningens temperatur genom att droppa KetoCal på insidan av din handled.
8. Tänk på att pulvret inte är sterilt. Därav;
a) För barn under 1 år: tillred endast en måltid åt gången. Uppvärmad eller överbliven näring kastas.
b) För barn över 1 år: Skall näringslösningen användas vid ett senare tillfälle, kyl den snabbt i kallt vattenbad innan den sätts in i kylskåp i förvaringskärl med lock. Förvaras i kylskåp max 24 timmar.
9. Rör om eller skaka innan användning.
10. Vid sondmatning är hängtiden 4 timmar.

Blandningen kan skikta sig om den får stå. För att undvika stopp i sonden, spola med ljummet vatten mellan varje måltid.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad förpackning förvaras i normal rumstemperatur och inte i direkt solljus.. Bäst-före-datum (dag-mån-år) finns angivet på undersidan av burken. Öppnad burk förbrukas inom 1 månad.

INGREDIENSER KETOCAL 3:1

Raffinerat vegetabiliskt fett (palm-, **soja-** och solrosolja), **mjölk**protein (kasein, vassle), laktos (från **mjölk**), kalciumfosfat (tribasisk), trikaliumcitrat, torkad glukossirap, kaliumklorid, kalciumfosfat, (dibasisk), magnesiumacetat, kolinbitartrat, L-cystin, encellsolja med hög andel dokosaheksaensära, encellsolja med hög andel arakidonsyra, L-tryptofan, M-Inositol, järnsulfat, natriumkaseinat (från **mjölk**), natriumklorid, natriumaskorbat, L-askorbinsyra, L-karnitin, taurin, emulgeringsmedel (E471), zinksulfat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, mangansulfat, tiaminväteklorid, pyridoxinväteklorid, riboflavin, vitamin A- acetat, antioxidanter (E304, E306), kaliumjodid, folsyra, kromklorid, natrium-molybdat, vitamin K₁, natriumselenit, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

INGREDIENSER KETOCAL 4:1

Raffinerat vegetabiliskt fett (palm-, **soja-** och solrosolja), **mjölk**protein (kasein, vassle), **sojalecitin**, glutenfri kostfibermix (cellulosa, inulin, oligofruktos, gummi arabicum, resistent stärkelse, **soja**polysackarider), kalciumkarbonat, torkad glukossirap, klumpförebyggande medel (E551), trikaliumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid, magnesiumacetat^b, kalciumfosfat (tribasisk), aromämne, L-arginin, L-cystin, kolinbitartrat, encellsolja med hög andel arakidonsyra, encellsolja med hög andel dokosaheksaensära, L-tryptofan, magnesiumoxid^a, natriumkaseinat (från **mjölk**), natriumaskorbat, L-fenylalanin, maltodextrin, L-askorbinsyra, L-valin, L-tyrosin, L-karnitin, taurin, järnsulfat, emulgeringsmedel (E471), DL-alfa-tokoferylacetat, sötningsmedel (sukralos)^a, M-Inositol, L-histidin, zinksulfat, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, kopparsulfat, tiaminväteklorid, pyridoxinväteklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, antioxidanter (E304, E306), folsyra, kaliumjodid, natrium-molybdat, kromklorid, natriumselenit, vitamin K₁, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

a: avser KetoCal 4:1 vanilj

b: avser KetoCal 4:1 neutral

BESTÄLLNING

KetoCal kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/förp
KetoCal 3:1 neutral	75 14 97	300 g
KetoCal 4:1 neutral	90 04 65	300 g
KetoCal 4:1 vanilj	90 04 66	300 g

Näringsvärde		Ketocal 4:1 Per 100 g pulver	Ketocal 4:1 Per 100 ml (14,2%)	Ketocal 3:1 Per 100 g pulver	Ketocal 3:1 Per 100 ml (9,5%)
Energi	Kcal	703	100	699	66
	kJ	2897	411	2887	274
Fett	g (E%)	69,2 (88,6)	9,8 (88,6)	67,7 (87,1)	6,4 (87,1)
varav					
– mättat	g	26,7	3,8	25,5	2,4
– enkelomättat	g	22,8	3,2	22,3	2,1
– fleromättat	g	19,7	2,8	16,6	1,6
varav					
– Dokosaheksaensyra (DHA)	mg	120	17	116	11
– Arakidonsyra (ARA)	mg	110	15,6	116	11
Kolhydrat	g (E%)	2,9 (1,7)	0,41 (1,7)	7,2 (4,1)	0,68 (4,1)
varav sockerarter	g	1	0,14	6	0,57
Kostfiber	g (E%)	5,3 (1,5)	0,75 (1,5)	–	–
Proteinekvalenter	g (E%)	14,4 (8,2)	2 (8,2)	15,3 (8,8)	1,5 (8,8)
Salt	g	1,3	0,18	0,78	0,07
Aminosyror					
L-alanin	mg	464	65,7	520	49,4
L-arginin	mg	823	117	500	47,5
L-asparaginsyra	mg	1024	145	1150	109,2
L-cystin	mg	389	55,3	430	40,8
L-glutamin	mg	2898	412	3270	310,6
Glycin	mg	232	33	260	24,7
L-histidin	mg	372	52,9	390	37
L-isoleucin	mg	682	97	770	73,1
L-leucin	mg	1305	185	1470	139,6
L-lysin	mg	1084	154	1220	115,9
L-metionin	mg	382	54,3	430	40,8
L-fenylalain	mg	706	100	700	66,5
L-prolin	mg	1297	184	1460	138,7
L-serin	mg	765	109	860	81,7
L-treonin	mg	631	89,7	710	67,4
L-tryptofan	mg	342	48,6	380	36,1
L-tyrosin	mg	705	100	740	70,3
L-valin	mg	887	126	930	88,3
Mineraler					
Natrium	mg (mmol)	529 (23)	75,2 (3,3)	315 (13,7)	29,9 (1,3)
Kalium	mg (mmol)	848 (21,7)	120 (3,1)	993 (25,4)	94,3 (2,4)
Klorid	mg (mmol)	799 (22,5)	113 (3,2)	481 (13,5)	45,7 (1,3)
Kalcium	mg (mmol)	770 (19,3)	109 (2,7)	838 (20,9)	79,6 (2)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	462 (15)	65,7 (2,1)	559 (18)	53,1 (1,7)
Magnesium	mg (mmol)	107 (4,4)	15,2 (0,63)	105 (4,3)	10 (0,41)
Kalcium/Fosfor ratio		1,7	1,7	1,5	1,5
Järn	mg	8	1,1	12	1,1
Zink	mg	4	0,57	8,2	0,78
Koppar	mg	0,55	0,08	0,83	0,078
Mangan	mg	0,91	0,13	0,63	0,06
Molybden	µg	31,7	4,5	34,4	3,3
Selen	µg	30	4,3	21	2
Krom	µg	16,3	2,3	28,8	2,7
Jod	µg	86,2	12,2	124	11,8
Vitaminer					
Vitamin A	µg-RE	370	52,6	525	49,9
Vitamin D	µg	10,5	1,5	12,7	1,2
Vitamin E	mg a-TE	10,7	1,5	7,9	0,75
Vitamin C	mg	40	5,7	84	8
Vitamin K	µg	31	4,4	55,9	5,3
Tiamin	mg	0,7	0,1	0,7	0,07
Riboflavin	mg	0,7	0,1	0,7	0,07
Niacin	mg-NE	10,6	1,5	11,2	1,1
Pantotensyra	mg	2,9	0,41	2,8	0,27
Vitamin B6	mg	0,7	0,1	0,7	0,07
Folsyra	µg	116	16,5	140	13,3
Vitamin B12	µg	1,3	0,18	1,4	0,13
Biotin	µg	19,1	2,7	13,9	1,3
Övriga näringsämnen					
Karnitin	mg	45	6,4	48	4,6
Kolin	mg	320	45,5	180	17,1
Inositol	mg	19,1	2,7	153	14,5
Taurin	mg	33	4,7	48	4,6
Osmolalitet	mOsm/kg		170		100

KetoCal 4:1 LQ

En komplett drickfärdig specialnäring för kostbehandling vid epilepsi



KetoCal 4:1 LQ

KetoCal 4:1 LQ är en komplett, drickfärdig näring som även går att sonda. KetoCal 4:1 LQ är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används i kostbehandling av terapistresistent epilepsi men också vid andra sjukdomar och tillstånd där ketogen kost är indicerad. KetoCal 4:1 LQ är en näringslösning med hög fett- och låg kolhydrathalt med ration 4:1. Den är näringsmässigt komplett för barn 1–10 år och som tillskott över 10 år. Innehåller fett, mjölkprotein, aminosyror, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen samt Nutricias kostfiberblandning mf6.

Supplementerad med de långkedjiga fettsyrorerna DHA (dokosaheksaensyra) och ARA (arakidonsyra). Fri från transfett. Glutenfri. Finns smakerna neutral och vanilj.

KetoCal 4:1 LQ innehåller per förpackning (200 ml):

- 300 kcal
- 29,6 fett från solros-, soja-, palmolja samt ARA och DHA (89 E%)
- 1,22 g kolhydrat från kostfiberblandningen mf6 och sackaros (1,5 E%)
- 2,24 g kostfiber (1,5 E%)
- 6,18 g protein från mjölk och extra aminosyror (8 E%)

ANVÄNDNING

Skaka förpackningen väl före användning. Kan blandas med andra livsmedel för att förändra ratio efter önskemål.

Att dricka: KetoCal 4:1 LQ smakar bäst väl kyld.

Att sonda: Skaka produkten väl innan användning och sonda rumstempererad då kall näring kan ge obehag. För att undvika stopp bör sonden spolras med ljummet vatten mellan varje matning.

DOSERING

Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före-datum (dag-mån-år) står angivet på förpackningen. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 tim. Lämpar sig ej att frysa.

INGREDIENSER

Vatten, raffinerat vegetabiliskt fett (oljesyrarik solrosolja, soja- och palmolja), natriumkaseinat (från mjölk), glutenfri kostfiberblandning (sojapolyolsackarider, resistent stärkelse, inulin, gummi arabicum, cellulosa, oligofruktos), vassleprotein koncentrat (från mjölk), emulgeringsmedel (E472c, E471, sojalecitin), sackaros, aromämne*, dikaliumvätefosfat, kalciumklorid, vegetabilisk encellsolja med hög andel arakidonsyra, magnesiumacetat, kaliumklorid, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosaheksaensyra, L-askorbinsyra, monokalciumfosfat, trinitratiumcitrat, natriumhydroxid, kolinklorid, L-cystin, kalciumfosfat (dibasisk), sötningsmedel* (sukralos*), stabiliseringsmedel (E405), järnlaktat, L-karnitin, taurin, M-inositol, L-tryptofan, zinksulfat, DL- α -tokoferylacetat, nikotinamid, kalcium D-pantotenat, mangansulfat, antioxidanter (E304, E306, E307), koppar-sulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, vitamin A acetat, folsyra, kaliumjodid, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, vitamin K₁, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

*Gäller KetoCal 4:1 LQ vaniljsmak

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.


Näringsvärde		Per 100 ml	Per förpackning 200 ml
Energi	Kcal	150	300
	kJ	620	1240
Fett (89 E%)	g	14,8	29,6
varav			
– mättat	g	2,2	4,4
– enkelomättat	g	8,3	16,6
– fleromättat	g	3,7	7,4
varav			
– linolsyra (LA)	g	3,36	6,72
– α -linolensyra (ALA)	g	0,33	0,66
– arakidonsyra (ARA)	mg	55	110
– dokosaheksaensyra (DHA)	mg	55	110
ratio n6:n3		8,9:1	8,9:1
Kolhydrat (1,5 E%)	g	0,61	1,22
varav sockerarter	g	0,23*/0,39	0,46*/0,78
Kostfiber (1,5 E%)	g	1,12	2,24
– lösliga	g	0,56	1,12
– olösliga	g	0,56	1,12
Proteinekvivalenter (8 E%)	g	3,09	6,18
Salt	g	0,28	0,56
Mineraler			
Natrium	mg (mmol)	113 (4,9)	226 (9,8)
Kalium	mg (mmol)	182 (4,7)	364 (9,4)
Klorid	mg (mmol)	170 (4,8)	340 (9,6)
Kalcium	mg (mmol)	97,2 (2,4)	194,4 (4,8)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	97,2 (3,1)	194,4 (6,2)
Magnesium	mg (mmol)	24,9 (1,0)	49,8 (2)
Järn	mg	1,7	3,4
Zink	mg	1,4	2,8
Koppar	mg	0,14	0,28
Mangan	mg	0,2	0,4
Molybden	µg	6,8	13,6
Selen	µg	7,8	15,6
Krom	µg	3,5	7
Jod	µg	18,5	37
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	79,2	158,4
Vitamin D ₃	µg	2,3	4,6
Vitamin E	mg α -TE	1,5	3
Vitamin C	mg	9,3	18,6
Vitamin K ₁	µg	5,6	11,2
Tiamin	mg	0,15	0,3
Riboflavin	mg	0,15	0,3
Niacin	mg-NE	2,3	4,6
Pantotensyra	mg	0,62	1,24
Vitamin B6	mg	0,15	0,3
Folsyra	µg	28,7	57,4
Vitamin B12	µg	0,17	0,34
Biotin	µg	4,1	8,2
Övriga näringsämnen			
Karnitin	mg	8,3	16,6
Kolin	mg	51,5	103
Inositol	mg	4,1	8,2
Taurin	mg	6,3	12,6
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	260*/280	260*/280

KetoCal 4:1 LQ kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

KetoCal 4:1 LQ neutral	Bestnr: 90 03 08	Förpackning: 32 x 200 ml
KetoCal 4:1 LQ vanilj	Bestnr: 90 03 09	Förpackning: 32 x 200 ml

Souvenaid

Nutritionsterapi för patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom.



Souvenaid

Souvenaid är en nutritionsterapi för patienter i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Souvenaid har en kliniskt dokumenterad minnesförbättrande effekt hos patienter i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom¹⁻³ och innehåller en patenterad sammanställning av näringsämnen. Souvenaid finns i kaffe-, jordgubb- och vaniljsmak och är glutenfri och laktosreducerad.

Souvenaid innehåller per 100 ml

- 100 kcal
- 3,9 g fett från fiskolja (36 E%)
- 13,2 g kolhydrat från maltodextrin (52 E%)
- 3 g protein från mjölkprotein (12 E%)

Användning

Souvenaid är den första näringsdrycken som innehåller en patenterad kombination av näringsämnen som stimulerar synapsbildningen i hjärnan. Souvenaid är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas som nutritionsterapi i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Souvenaid är färdig att dricka och serveras lämpligen väl kyld. Omskakas väl innan användning.

Dosering

Souvenaid är ej lämplig som enda näringskälla. En flaska per dag ges som komplement till vanlig mat. I kliniska studier har effekten av Souvenaid visats efter minst 12 veckors användning. Därför bör Souvenaid intas fortlöpande på inrådan av läkare eller dietist.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp i högst 24 timmar. Bäst före-datum anges på sidan av flaskan som dag-mån-år. UHT-steriliserad samt förpackad i en skyddande atmosfär.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, sackaros, **fiskolja**, **mjölkprotein**, aromämne, uridin 5-monofosfatdinatriumsalt, kolinklorid, surhetsreglerande medel (citronsyra), stabiliseringsmedel (mikrokristallinsk cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa), kaliumcitrat, **sojalecitin**, kalciumhydroxid, natrium-L-askorbat, DL- α -tokeferylacetat, färgämne (karmin^A, kurkumin^B, sockerkulör E150^C), magnesiumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumklorid, natriumselenit, järnlaktat, natriumcitrat, pteroylmonoglutaminsyra, cyanokobalamin, zinksulfat, retinylacetat, nikotinamid, pyridoxinhydroklorid, kopparglukonat, mangansulfat, kromklorid, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, natriummolybdat, riboflavin, kaliumjodid, fytomenadion. Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

^A Jordgubbssmak

^B Vaniljsmak

^C Kaffesmak

Beställning:

Souvenaid kan köpas på apotek eller via nätapoteket Apotea, www.apotea.se. I några landsting finns det möjlighet att förskriva Souvenaid på landstingsbidrag. Egenavgiften varierar mellan de olika landstingen.

Referenser:

1. Scheltens P, et al. Efficacy of a medical food in mild Alzheimer's disease: A randomized, controlled trial. *Alzheimers Dement*. 2010;6:1-10.e1.
2. Scheltens P, et al. Efficacy of Souvenaid in mild Alzheimer's disease: results from a randomized, controlled trial. *J Alzheimer's Dis*. 2012;31:225-236
3. Olde Rikkert et al, *J Alzheimers Disease* 2014.

Näringsvärde per 100 ml

Energi	kcal kJ	100 420
Fett (36 E%)	g	3,9
- mättat	g	1,3 (1,2 ^B)
- enkelomättat	g	0,7
- fleromättat	g	1,5
- Eikosapentaensyra (EPA)	mg	240
- Dokosahexaensyra (DHA)	mg	960
Förhållande n-6:n3		0,18:1
Kolhydrat (52 E%)	g	13,2
- varav sockerarter	g	6,4
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (0 E%)	g	-
Protein (12 E%)	g	3,0
Salt	g	0,25
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)
Klorid	mg (mmol)	125 (3,5)
Kalcium	mg (mmol)	80 (2,0)
Fosfor	mg (mmol)	70 (2,3)
Magnesium	mg (mmol)	20 (0,8)
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,18
Mangan	mg	0,33
Molybden	µg	10
Selen	µg	48
Krom	µg	6,7
Jod	µg	13
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	160
Vitamin D ₃	µg	0,70
Vitamin E	mg α -TE	32
Vitamin K ₁	µg	5,3
Tiamin	mg	0,15
Riboflavin	mg	0,16
Niacin	mg NE	1,8
Pantotensyra	mg	0,53
Vitamin B ₆	mg	0,80
Folsyra	µg	320
Vitamin B ₁₂	µg	2,4
Biotin	µg	4,0
Vitamin C	mg	64
Övrigt		
Kolin	mg	320
Uridin-5'-monofosfat	mg	500
Osmolaritet	mOsm/l	490 ^A , 465 ^B , 495 ^C
Vatten	g	84

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Souvenaid Jordgubbssmak	90 03 07	4x125 ml
Souvenaid Vaniljsmak	90 03 06	4x125 ml
Souvenaid Kaffesmak	90 04 53	4x125 ml

PRODUKTEGENSKAPER

- Energirik (1,5 kcal/ml) juiceliknande näringsdryck för kompletterande nutrition
- 100% vassleprotein (4 g/100 ml)
- Fettfri
- Fiberfri

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energirikt juiceliknande kosttillskott. Fett- fiber- och glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, särskilt patienter med fettmalabsorption och/eller ökat energibehov.

Dosering: Fastställs av sjukvårdspersonal enligt patientens behov. Rekommenderas som kosttillskott 2-3 flaskor (600-900 kcal) per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas innan servering. Drick långsamt. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin Jucy Drink. Hos patienter med svåra former av organsvikt som allvarlig lever- eller njurinsufficiens, bör Fresubin Jucy Drink användas med försiktighet.

Ingredienser: Vatten, glukossirap, vassleprotein, sackaros, maltodextrin, aromer, skumdämpningsmedel (E 471), vitaminer, mineraler och spårelement.

Proteinkälla: vassleprotein

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	4 g
Kolhydrater	33,5 g
varav sockerarter	8 g
varav laktos	≤ 0,03 g
Fett	0 g
Fiber	0 g
Vatten	76 ml
Osmolaritet	680 mosmol/l
Osmolalitet	900 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	6 mg/0,3 mmol
Kalium	7 mg/0,2 mmol
Klorid	190 mg/5,4 mmol
Kalcium	50 mg/1,3 mmol
Magnesium	1 mg/0,04 mmol
Fosfor	11 mg/0,4 mmol
Järn	2,5 mg
Zink	1,88 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	12,5 µg
Vitaminer:	
Vit. A	150 µg
β-karoten*	167 µg
Vit. D3	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K1	25 µg
Vit. B1	0,3 mg
Vit. B2	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B6	0,43 mg
Vit. B12	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifördelning (E%):
protein 11%, fett 0%, kolhydrater 89%, fiber 0%

*endast i smaken Apelsin

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Ananas	82 47 78	725 06 01
4x200 ml Apelsin	82 59 11	741 46 01
4x200 ml Körsbär	82 59 14	741 96 01
4x200 ml Svarta vinbär	82 59 09	741 76 01
4x200 ml Äpple	82 47 79	724 96 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

ProvideXtra® Drink

PRODUKTEGENSKAPER

- Klar, fettfri näringsdryck utan mjölk- och sojaprotein
- Energirik, 1,5 kcal/ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov, vid malabsorption, perioperativt, vid mjölk- eller sojaintolerans, för de som föredrar en klar dryck eller för vegetarianer

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Energirik, juiceliknande, klar näringsdryck med 1,5 kcal/ml. Mjölk- och sojaproteinfri, laktosfri, fettfri, glutenfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, t.ex. vid komjölksproteinintolerans, särskilt de med ökat energibehov och/eller malabsorption, inklusive preoperativ kostbehandling av kirurgiska patienter.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 2 flaskor (600 kcal)/dag. Som preoperativ nutritionsbehandling av kirurgpatienter: 2 x 200 ml kvällen före operation och 1 x 200 ml två timmar före anestesi.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Förvaras ej under 15 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Drink långsamt. Omskakas innan servering. Smakar bäst kylt.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni eller illeus. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i ProvideXtra Drink. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska ProvideXtra Drink användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Ej lämplig vid akut operation eller till patienter med försämrad magtömning.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, sackaros, ärtproteinhydrolysat, mineraler, aromer, vitaminer, stabilisatorer (E 440a), spårelement, skumdämpningsmedel (E 471).

Dessutom i äpple: äppeljuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (E 296). **I svarta vinbär:** svartvinbärsjuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (E 330). **I apelsin/ananas:** apelsinjuicekoncentrat, surhetsreglerande medel (E 330).

Proteinkälla: ärtproteinhydrolysat

Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	4 g
Kolhydrater	33,5 g
varav sockerarter	8,8-8,9 g*
varav laktos	0 g
Fett	0 g
Fiber	0 g
Vatten	75 ml
Osmolaritet	680-700* mosmol/l
Osmolalitet	900-930* mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	97 mg (4,2 mmol)
Kalium	55 mg (1,4 mmol)
Klorid	50 mg (1,4 mmol)
Kalcium	40 mg (1 mmol)
Magnesium	30 mg (1,2 mmol)
Fosfor	43 mg (1,4 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	1,88 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	12,5 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	12,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	25 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg

Energifördelning (E%):

protein 11%, fett 0%, kolhydrater 89%, fiber 0%

*Beroende på smak.

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
4x200 ml Apelsin-ananas	21 05 12	703 66 01
4x200 ml Svarta vinbär	21 05 15	703 16 01
4x200 ml Äpple	82 60 60	735 76 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



PRODUKTEGENSKAPER

- Frisk och krämig med yoghurtkaraktär
- Fyra friska goda smaker
- Komplet energirik (1,5 kcal/g)
- Proteinrik (7,5 g protein/100 g)
- Omega-3/omega-6 ratio 1:3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, halvflytande, energi- och protein-rikt kosttillskott med höga nivåer kalcium. Glutenfri, med laktos. För kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, särskilt patienter med ökat energi- och proteinbehov eller dysfagi.

Dosering: Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som tillägg rekommenderas 3-4 förpackningar à 125 g. Som fullvärdig näring 8 förpackningar per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Inte lämplig till barn < 3 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Rör om innan servering. Serveras bäst kyld.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av mal-assimilation. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® YOcrème.

Ingredienser: Vatten, sackaros, vassleprotein, fermenterat skummjölkspulver, vegetabiliska oljor, modifierad stärkelse, surhetsreglerande medel (E 270), mineraler, maltodextrin, smakämnen, förtjockningsmedel (E 440), emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), färgämnen (E 120)***, kolinhydrogentartrat, vitaminer, spårelement.

Fettkälla: solrosolja, rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: sackaros, laktos, stärkelse

* Halal- och koshercertifieringen gäller alla smaker utom Hallon

** endast i smaken Hallon

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
4x125 g Aprikos/persika	82 47 68	715 47 01
4x125 g Citron	82 47 70	715 37 01
4x125 g Digestivekex	82 47 71	715 67 01
4x125 g Hallon	82 47 72	715 57 01
Minsta beställningsmultipel Tamro:	6 x 4 x 125 g	
Minsta beställningsmultipel Apotek:	1 x 4 x 125 g	

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 G

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	7,5 g
Kolhydrater	19,5 g
varav sockerarter	16,8 g
- varav laktos	≤ 3,0 g
Fett	4,7 g
varav mättat fett	0,6 g
varav enkelomättat fett	3,1 g
varav fleromättat fett	1 g
Fiber	0 g
Vatten	66,5 ml
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,6 mmol)
Kalium	165 mg (4,2 mmol)
Klorid	85 mg (2,4 mmol)
Kalcium	240 mg (6 mmol)
Magnesium	18 mg (0,7 mmol)
Fosfor	95 mg (3,1 mmol)
Järn	2,5 mg
Zink	2 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,5 µg
Fluor	0,25 mg
Krom	13 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	14 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
Vit. D ₃	2,5 µg
Vit. E	3,75 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,75 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,5 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 28%, kolhydrater 52%, fiber 0%




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fortimel Creme

Protein- och energirikt kosttillägg, färdigt att äta.



Fortimel Creme

Fortimel Creme är ett kosttillskott med högt protein- och energi-innehåll, färdigt att äta. Används som variation till drickfärdig näringsdryck. Fortimel Creme finns i fyra goda smaker: mocca, choklad, vanilj och skogsbär. Glutenfri.

Fortimel Creme innehåller per 100 g

- 161/158* kcal
- 5,0 g fett från raps- och solrosolja (28 E%)
- 19,0 g kolhydrat från socker, glukossirap och modifierad stärkelse (47 E%/48 E%*)
- 9,9/9,3* g protein från mjölkprotein (25 E%/24 E%*)

* Avser Fortimel Creme Chokladsmak

Användning

Fortimel Creme är lämplig för patienter som behöver extra tillskott av protein och energi. Fortimel Creme skall användas i samråd med dietist eller läkare och är endast avsedd som komplement till övrigt matintag. Serveras lämpligen väl kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

1-3 bägare per dag som tillägg till den vanliga maten eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad bägare skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Om produkten konsumeras direkt från bägaren bör innehållet som blir över kastas. Bäst-före-datum anges som dag-månad-år på förpackningen. UHT steriliserad.

Ingredienser

Vatten, sackaros, **mjölk**protein, glukossirap, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), kakao*, modifierad stärkelse, aromämne, dikaliumvätefosfat, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), stabiliseringsmedel (karragenan), natriumcitrat, magnesiumklorid, färgämne **, kolinklorid, magnesiumvätefosfat, natrium-L-askorbat, maltodextrin, kaliumhydroxid ***, natriumklorid*, natriumhydroxid*, järnlaktat, DL- α - tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, zinksulfat, natriumselenit, mangansulfat, kalcium-D-pantotemat, kromklorid, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, nikotinamid, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, fytomenadion, pteroylmonoglutaminsyra, kaliumjodid, D-biotin, cyanokobalamin.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

* Avser chokladsmak

** Ingående färgämnen:

Vaniljsmak: kurkumin

Skogsbärssmak: sockerkulör E150c, karmin

Mocccasmak: sockerkulör E150c

*** Gäller ej chokladsmak

Produkt	Antal/Förp	Best. nr
Fortimel Creme Mocccasmak	4 bägare à 125g	26 26 00
Fortimel Creme Chokladsmak	4 bägare à 125g	26 26 59
Fortimel Creme Vaniljsmak	4 bägare à 125g	26 26 67
Fortimel Creme Skogsbärssmak	4 bägare à 125g	29 52 46

Näringsvärde per 100 g

		Fortimel Creme
Energi	kcal kJ	161/158* 675/665*
Fett (28 E%)	g	5,0
- mättat	g	0,7/0,9*
- enkelomättat	g	2,9/2,8*
- fleromättat	g	1,4/1,3*
- linolsyra	g	1,09/1,03*
- α -linolensyra	g	0,21/0,20*
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (47 E%/48 E%*)	g	19,0
- varav sockerarter	g	10,8 /10,7*
- därav laktos	g	0,4
Kostfiber (0 E%)	g	<0,5
Protein (25 E%/24 E%*)	g	9,9/9,3*
Salt	g	0,20/0,21*
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	80/85* (3,3/3,7*)
Kalium	mg (mmol)	215 (5,5)
Klorid	mg (mmol)	125/120* (3,4)
Kalcium	mg (mmol)	200 (5,0)
Fosfor	mg (mmol)	200 (6,5)
Magnesium	mg (mmol)	36 (1,5)
Järn	mg	2,5
Zink	mg	1,9
Koppar	mg	0,44
Mangan	mg	0,64
Fluor	mg	0,24
Molybden	μ g	19
Selen	μ g	11
Krom	μ g	13
Jod	μ g	32
Vitaminer		
Vitamin A	μ g-RE	205
Vitamin D ₃	μ g	1,7
Vitamin E	mg α -TE	2,7
Vitamin K	μ g	13
Tiamin	mg	0,37
Riboflavin	mg	0,40
Niacin	mg-NE	3,3/3,4*
Pantotensyra	mg	1,3
Vitamin B ₆	mg	0,42
Folsyra	μ g	64
Vitamin B ₁₂	μ g	0,51
Biotin	μ g	6,4
Vitamin C	mg	16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	88
Vatten	g	64
Osmolaritet	mOsmol/l	600
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	830

* Gäller Fortimel Creme Chokladsmak

Beställning:

Fortimel Creme kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Scandishake Mix

Extra energirikt kosttillägg i pulverform.



Scandishake Mix

Scandishake Mix är ett extra energirikt kosttillskott avsett för kostbehandling av patienter med malnutrition, malabsorption och andra tillstånd med behov av ett ökat fett- och kolhydratintag. Scandishake Mix finns i fyra smaker: jordgubb, vanilj, choklad och neutral. Glutenfri.

Scandishake Mix innehåller per portion*

- 585¹/588²/ 587³/ 586⁴ kcal
- 30,3¹/29,6^{2,3}/29,7⁴ g fett från soja- och palmkärnolja samt mjölk
- 63,6¹/ 68,4²/68,2³/67,8⁴ g kolhydrat från glukos-sirap^{1,2,3}, maltodextrin, sackaros^{1,2,3} och mjölk
- 12,1/13,7¹ g protein från skummjölkspulver, kaseinat och mjölk

Tillredning

Tillredning av 1 portion Scandishake Mix:

- Häll upp 240 ml standardmjölk (fettalt 3%) och tillsätt en påse Scandishake Mix.
- Skaka eller vispa till dess att pulvret löst sig.

Tillredd Scandishake Mix som serveras direkt bör konsumeras inom 2 timmar. Tillredd näring som förvaras i kylskåp har en hålltid på 24 timmar.

85 g pulver (1 påse) blandat med 240 ml mjölk (fettalt 3%) ger ca 2 kcal/ml. Scandishake Mix serveras lämpligen väl kyld. Rör om eller skaka blandningen strax före servering.

Dosering

Generell dosering om inte annat anges av dietist eller läkare:

Ålder	Scandishake Mix	Mängd mjölk (3% fettalt)
3-5 år	½ påse	240 ml
5-10 år	1 påse	240 ml
>10 år	1-2 påsar	240-480 ml

Användning

Användningen av Scandishake Mix ska alltid göras i samråd med dietist eller läkare. Scandishake Mix rekommenderas ej till barn under 3 år. Scandishake Mix är endast avsedd som komplement till den övriga kosten.

Förvaring

Oöppnad förpackning och påse förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur (ej i kylskåp). Öppnad påse tillsluts och förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur (ej i kylskåp) och används inom 2-3 dagar. Färdig blandning förvaras i kylskåp högst 24 timmar. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år.

Ingredienser

Maltodextrin, vegetabiliskt fett (soja- och palmkärnolja), sackaros^{1,2,3}, kakao¹, skummjölk, kaseinat (från mjölk), aromämne^{1,2,3}, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), dikaliumvätefosfat, natriumklorid, trimagnesiumdicitrat^{2,3,4}, färgämne (karmin)²

¹ Avser Scandishake Mix chokladsmak

² Avser Scandishake Mix jordgubbssmak

³ Avser Scandishake Mix vaniljsmak

⁴ Avser Scandishake Mix neutral smak

Näringsvärde

		Scandishake Mix chokladsmak		Scandishake Mix jordgubbssmak	
		Per 100 g pulver	Per portion*	Per 100 g pulver	Per portion*
Energi	kJ kcal	2110 505	2450 585	2125 508	2460 588
Fett (45 E% ¹ /43 E% ²)	g mättat	25,3 8,1	30,3 13,0	24,5 7,6	29,6 12,6
Kolhydrat (49 E% ¹ /53 E% ²)	g - varav sockerarter - därav laktos	61,6 21 3,3	63,6 28,6 13,6	67,2 26 3,2	68,4 32,9 13,5
Kostfiber (1 E% ¹ /0 E% ²)	g	2,3	2	–	–
Protein (5 E% ¹ /4 E% ²)	g	6,6	13,7	4,8	12,1
Salt	g	0,3	0,5	0,3	0,6
Mineraler					
Natrium	mg	125	218	128	221
Kalium	mg	552	817	272	580
Klorid	mg	160	388	164	391
Kalcium	mg	96	378	85	369
Fosfor	mg	196	394	147	352
Magnesium	mg	46	69	30	55
Osmolaritet	mOsmol/l		750		870

		Scandishake Mix vaniljsmak		Scandishake Mix neutral smak	
		Per 100 g pulver	Per portion*	Per 100 g pulver	Per portion*
Energi	kJ kcal	2120 507	2460 587	2125 505	2455 586
Fett (43 E% ³ / 44 E% ⁴)	g mättat	24,5 7,6	29,6 12,6	24,5 7,6	29,7 12,6
Kolhydrat (53 E% ³ /52 E% ⁴)	g - varav sockerarter - därav laktos	67 20,5 3,2	68,2 28,1 13,4	66,5 7,7 3,2	67,8 17,3 13,4
Kostfiber (0%)	g	–	–	–	–
Protein (4 E%)	g	4,8	12,1	4,8	12,1
Salt	g	0,3	0,6	0,3	0,5
Mineraler					
Natrium	mg	128	221	127	220
Kalium	mg	272	580	272	580
Klorid	mg	163	391	161	389
Kalcium	mg	85	369	85	369
Fosfor	mg	147	352	147	352
Magnesium	mg	30	55	30	55
Osmolaritet	mOsmol/l		840		690

* 85 g pulver utspädd i 240 ml mjölk (fettalt 3 %)

Beställning:

Scandishake Mix kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Scandishake Mix chokladsmak	27 91 82	6 x 85 g
Scandishake Mix jordgubbssmak	27 91 66	6 x 85 g
Scandishake Mix vaniljsmak	27 91 74	6 x 85 g
Scandishake Mix neutral smak	20 04 65	6 x 85 g

Katrinplommonjuice

Katrinplommon är ett torkat sviskon, en blåviolett plommonsart med gamla anor. I varje förpackning finns drickfärdig juice av katrinplommonkoncentrat som motsvarar ca 15 katrinplommon.

ANVÄNDNING

Juicen bör inte ges till barn under 3 år. Skakas före användning.

DOSERING

En förpackning (200 ml) per dag. För barn mellan 3-5 år rekommenderas ca en halv förpackning per dag, fördelat vid 2-3 måltider.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur till bäst före-datum. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp och användas inom ett dygn.

INGREDIENSER

Vatten, katrinplommonjuicekoncentrat (20 g).

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	kJ	210
	kcal	50
Fett (0 E%)	g	<0,2
Kolhydrater (100 E%)	g	12,5
- varav sockerarter	g	9,7
Fiber (0 E%)	g	<0,5
Protein (0 E%)	g	<0,6
Natrium	mg	8
Kalium	mg	201
Osmolaritet	mOsm/l	789

BESTÄLLNINGAR

Resource aktiva kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB, Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg.

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr.
Katrinplommon	21 04 94

Minsta beställningsenhet: 1x200 ml



För hälso- och sjukvårdspersonal


Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm.
Tel: 08-561 525 00. Vid produktfrågor, ring: 020-78 00 20.
www.nestlehealthscience.se



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH

Fortimel Jucy

Energirik, klar näringsdryck. Färdig att dricka.



Fortimel Jucy

Fortimel Jucy är en energirik, klar näringsdryck som inte innehåller fett. En förpackning (200 ml) ger 300 kcal och är färdig att dricka. Fortimel Jucy finns i sex smaker: apelsin, jordgubb, skogsbär, svartvinbär, tropisk frukt och äpple.

Fortimel Jucy innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 33,5 g kolhydrat från glukossirap, maltodextrin och sackaros (89 E%)
- 3,9 g protein från mjölkprotein (11 E%)

Fortimel Jucy är glutenfri och laktosreducerad. Ej lämplig för personer med galaktosemi.

Användning

Fortimel Jucy skall användas i samråd med dietist eller läkare och är endast avsedd som komplement till övrigt matintag. Fortimel Jucy är lämplig för patienter som behöver tillskott av energi och protein. Eftersom drycken är helt fettfri är den även lämplig för patienter med fettmalabsorption, t ex vid Crohns sjukdom, pankreatit eller efter strålbehandling. Fortimel Jucy skakas väl innan användning och smakar bäst väl kyld. Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3-6 år.

Dosering

1-3 flaskor per dag eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, glukossirap, maltodextrin, **mjölkprotein**, sackaros, aromämne, surhetsreglerande medel (citronsyra), kolinklorid, kalciumklorid, askorbinsyra, emulgeringsmedel (polysorbat 80), kaliumklorid, färgämne*, järnlaktat, natriumklorid, magnesiumklorid, zinksulfat, DL- α -tokoferylacetat, nikotinamid, natrium-L-askorbat, kopparglukonat, natriumselenit, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, D-biotin, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, retinylpalmitat, natriummolybdat, riboflavin, natriumfluorid, kaliumjodid, kolekalciferol, fytomenadion, cyanokobalamin.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

* Ingående färgämnen	** Varav sockerarter
Apelsinsmak: kurkumin	13,5 g
Jordgubbssmak: antocyaner, sockerkulör E150d	14,1 g
Skogsbärssmak: sockerkulör E150d, antocyaner	13,5 g
Svartvinbärssmak: antocyaner, sockerkulör E150d	14,4 g
Tropisk fruktsmak: kurkumin, antocyaner	14,1 g
Äpplesmak: kurkumin, sockerkulör E150d	14,4 g

Näringsvärde per 100 ml

		Fortimel Jucy
Energi	kcal kJ	150 635
Fett (0 E%)	g	–
Kolhydrat (89 E%)	g	33,5
- varav sockerarter	g	14,1**
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (0 E%)	g	–
Protein (11 E%)	g	3,9
Salt	g	0,02
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	10 (0,4)
Kalium	mg (mmol)	9 (0,2)
Klorid	mg (mmol)	178 (5,0)
Kalcium	mg (mmol)	30 (0,8)
Fosfor	mg (mmol)	12 (0,4)
Magnesium	mg (mmol)	2,0 (0,1)
Järn	mg	3,0
Zink	mg	2,3
Koppar	mg	0,34
Mangan	mg	0,63
Fluor	mg	0,19
Molybden	µg	19
Selen	µg	11
Krom	µg	13
Jod	µg	25
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	188
Vitamin D ₃	µg	1,3
Vitamin E	mg α -TE	2,3
Vitamin K	µg	10,0
Tiamin	mg	0,29
Riboflavin	mg	0,32
Niacin	mg NE	3,4
Pantotensyra	mg	1,0
Vitamin B ₆	mg	0,33
Folsyra	µg	50
Vitamin B ₁₂	µg	0,39
Biotin	µg	7,5
Vitamin C	mg	19
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	69
Vatten	g	76
Osmolaritet	mOsm/l	750
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	960

Beställning:

Fortimel Jucy kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

RESOURCE® Addera Plus

En klar och energirik näringsdryck med fruktjuice

Resource® Addera Plus är en läskande och lättdrucknen näringsdryck som med fördel kan användas som ett näringsrikt alternativ till vatten, saft och som måltidsdryck.

Resource Addera Plus innehåller fruktjuicer, vilket ger en frisk och naturlig smak. Proteininnehållet som är jämförbart med det i mjölk, bidrar till återuppbyggnad av kroppen. Proteinet består av 100% vassle som förutom att vara ett högkvalitativt protein också kan bidra till att underlätta magsäckstömningen och på så sätt bidra till en god tolerans.¹⁻³

ANVÄNDNING

Resource Addera Plus är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Eftersom att Resource Addera Plus är fettfri är den även lämplig till patienter med kroniska diarréer orsakade av fettmalabsorption, t ex vid Crohns sjukdom, tarmresektion eller efter strålbehandling av buken. Används på inrådan av läkare eller dietist. Drycken är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Skaka före användning. Serveras med fördel kyld. Den går även utmärkt att frysa ner till läskande isbitar eller sval sorbet.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–3 förpackningar per dag som måltidsdryck eller mellanmål. Drycken är ej avsedd som enda näringskälla.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

Öppnad förpackning ska förvaras återförslutet i kylskåp och användas inom ett dygn.

Resource Addera Plus är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	150 kcal
Fett	0 E% eller 0 g
Kolhydrat	89 E% eller 33 g från glukossirap, sackaros och juicekoncentrat
Protein	11 E % eller 4 g vassleprotein (mjölkprotein med högt biologiskt värde)
Laktos	Laktosfri
Gluten	Glutenfri

Referenser: 1. Khoshoo V et al. Incidence of gastroesophageal reflux with whey- and casein-based formulas in infants and in children with severe neurological impairment. J ped Gastroent Nutr. 1996;22:48-55. 2. Fried MD et al. Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed a whey-based formula. J Ped 1992, 120:569-572. 3. Khosooohoo V and Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of different energy density and its clinical implication in children with volume intolerance. Eur J Clin Nutr. 2002, 56:1-3.



För hälso- och sjukvårdspersonal



Äpple Druva/Äpple Apelsin Päron/Körsbär Ananas/Apelsin Hallon/Svarta vinbär

INGREDIENSER

Vatten, glukossirap, hydrolyserat vassleprotein (från mjölk), sackaros, surhetsreglerande medel (E330), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, B₂, A, folsyra, K, biotin, D, B₁₂), aromer, emulgeringsmedel (E471), kaliumjodid.

Äpple: Äppeljuice från koncentrat (21%)

Druva-Äpple: Äppel- och druvjuice från koncentrat (16%)

Apelsin: Apelsinjuice från koncentrat (19%)

Päron-Körsbär: Päron- och körsbärsjuice från koncentrat (18%)

Ananas-Apelsin: Ananas- och apelsinjuice från koncentrat (19%)

Hallon-Svarta Vinbär: Hallon- och svarta vinbärsjuice från koncentrat (11%)

BESTÄLLNINGAR

Resource Addera Plus kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr
Äpple	90 04 43
Druva-Äpple	90 04 44
Apelsin	90 04 45
Päron-Körsbär	90 04 46
Ananas-Apelsin	90 04 47
Hallon-Svarta Vinbär	90 04 48

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml


NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	kcal	150
	kJ	637
Fett (0 E%)	g	0
Kolhydrat (89 E%)	g	33
- varav sockerarter	g	9 ^{1,2,6} , 11 ^{3,4,5}
- varav laktos	g	0
Fiber	g	0
Protein (11 E%)	g	4,0
Vitaminer		
Vitamin A	µg	150
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg α-TE	1,6
Vitamin K	µg	4,0
Vitamin C	mg	15
Vitamin B ₁	mg	0,18
Vitamin B ₂	mg	0,16
Vitamin B ₆	mg	0,20
Niacin	mg/mg NE	1,1/1,7
Folsyra	µg	45 ^{1,2,6} , 50 ^{3,4,5}
Vitamin B ₁₂	µg	0,35 ^{3,4,5} , 0,50 ^{1,2,6}
Pantotensyra	mg	0,63
Biotin	µg	3,5 ^{2,3,4,5} , 6,5 ^{1,6}
Mineraler		
Natrium	mg	<21
Kalium	mg	48 ^{1,2,6} , 63 ^{3,4,5}
Kalcium	mg	50 ^{1,2,6} , 55 ^{3,4,5}
Magnesium	mg	<16
Fosfor	mg	<24
Klorid	mg	-
Järn	mg	-
Koppar	µg	-
Mangan	mg	-
Zink	mg	-
Fluor	mg	-
Jod	µg	15 ^{1,2,6} , 19 ^{3,4,5}
Krom	µg	-
Molybden	µg	-
Selen	µg	-
Salt	g	0,05
Osmolaritet	mOsm/l	705 ³ , 720 ¹ , 695 ⁶ , 770 ⁴ , 735 ⁵ , 775 ²
Vattenhalt	g	62

1. Äpple
2. Druva-Äpple
3. Apelsin
4. Päron-Körsbär
5. Ananas-Apelsin
6. Hallon-Svarta Vinbär

Fortimel Extra

Protein- och energirik näringsdryck.
Färdig att dricka.



Fortimel Extra

Fortimel Extra är en protein- och energirik näringsdryck. Vitaminer och mineraler är tillsatta. Fortimel Extra finns i sex goda smaker: aprikos, jordgubb, choklad, vanilj, skogsbär och mocca.

Innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 5,2 g fett från raps- och solrosolja (31 E%)
- 16,7 g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (45 E%)
- 9,0 g protein från mjölk-, soja- och ärtprotein (24 E%)

Fortimel Extra är glutenfri.

Användning

Fortimel Extra ges som tillägg till den vanliga maten till de patienter som behöver ett extra närings- och proteintillskott. Flaskan skakas väl innan användning. Fortimel Extra smakar bäst väl kyld. Fortimel Extra choklad- och moccasmak kan med fördel även serveras varma.

Dosering

1–3 förpackningar per dag eller enligt ordination.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst före-datum anges på förpackningen samt på sidan av flaskan som dag-månad-år. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Mjölkprotein, vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), sackaros, **soja**proteinisolat, kakao*, ärtproteinisolat, aromämne, kaliumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), kaliumhydroxid, kalciumklorid, färgämne**, magnesiumhydroxid, natrium-L-askorbat, stabiliseringsmedel (karragenan)*, kalciumhydroxid*, DL- α -tokoferylacetat, järnlaktat, nikotinamid, zinksulfat, retinylacetat, kolekalciferol, natriumselenit, mangansulfat, kopparglukonat, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kaliumjodid, kromklorid, natriumfluorid, riboflavin, fytomenadion.

Den inbördes ordningen i ingredienslistan varierar något mellan smakerna.

* Endast Fortimel Extra chokladsmak

** Ingående färgämnen:

Aprikossmak: karmin, kurkumin
Jordgubbssmak: karmin
Skogsbärssmak: karmin
Vaniljsmak: kurkumin
Moccasmak: sockerkulör E150d
Chokladsmak: karmin, sockerkulör E150c

Näringsvärde per 100 ml

		Fortimel Extra
	kcal	150
Energi	kJ	630
Fett (31 E%)	g	5,2
- mättat	g	0,6
- enkelomättat	g	3,1
- fleromättat	g	1,5
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrater (45 E%)	g	16,7
- varav sockerarter	g	7,1 (6,9*)
- varav laktos	g	2,1 (1,8*)
Kostfiber (0 E%)	g	0 (0,3*)
Protein (24 E%)	g	9,0
Salt	g	0,15
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	60 (2,6)
Kalium	mg (mmol)	208 (5,3)
		218 (5,6)*
Klorid	mg (mmol)	83 (2,3)
Kalcium	mg (mmol)	216 (5,4)
Fosfor	mg (mmol)	165 (5,3)
		168 (5,4)*
Magnesium	mg (mmol)	31 (1,3)
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,8
Koppar	mg	0,15
Mangan	mg	0,34
Fluor	mg	0,18
Molybden	µg	7,5
Selen	µg	9
Krom	µg	4,2
Jod	µg	25
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	116
Vitamin D ₃	µg	2,6
Vitamin E	mg α -TE	2,5
Vitamin K	µg	11
Tiamin	mg	0,19
Riboflavin	mg	0,2
Niacin	mg NE	2,5
Pantotensyra	mg	0,83
Vitamin B ₆	mg	0,27
Folsyra	µg	41
Vitamin B ₁₂	µg	0,4
Biotin	µg	5
Vitamin C	mg	17
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	5
Osmolaritet	mOsm/l	440 (410*)
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	570 (540*)
Vatten	g	77 (76*)

(*) Avser Fortimel Extra chokladsmak.

Beställning:

Fortimel Extra kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från PostNord Logistics AB.

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-766 23 30

E-post: order@nutricia.se

Produkt	Best. nr	Antal/Förp
Fortimel Extra Aprikossmak	90 03 50	4 flaskor à 200 ml
Fortimel Extra Chokladsmak	90 03 51	4 flaskor à 200 ml
Fortimel Extra Jordgubbssmak	90 03 52	4 flaskor à 200 ml
Fortimel Extra Skogsbärssmak	90 03 53	4 flaskor à 200 ml
Fortimel Extra Vaniljsmak	90 03 54	4 flaskor à 200 ml
Fortimel Extra Moccasmak	90 03 55	4 flaskor à 200 ml

Fresubin® Dessert Fruit

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet kosttillägg med mer än 50% frukt och frisk, god smak
- Energirikt, 1,6 kcal/g = 200 kcal per bägare
- 7 g protein/100 g = 8,8 g per bägare
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov, speciellt vid dysfagi
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, förtjockat (Steg 2 konsistens*), fruktbaserat kosttillägg med högt energiinnehåll. Innehåller fiber/spår av fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, särskilt patienter med ökat energibehov eller dysfagi.

Dosering: Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 3-4 förpackningar à 125 g. Som fullvärdig näring 8 förpackningar per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Inte lämplig till barn < 3 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Vid intag av mer än 3 förpackningar per dag bör fiberinnehållet beaktas^a.

Hantering och förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Rör om innan servering.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av mal-assimilation/malabsorption. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Dessert Fruit.

Ingredienser: Vatten, äppeljuicekoncentrat (18%^{a,b,c} 21%^d), äppelmos (13%^{a,b,c} 18%^d) persikopuré (10%)^c, katrinplommonjuicekoncentrat (5%)^a, jordgubbspuré (10%)^b, vassleprotein, rapsolja, sackaros, inulin (från cikoria)^a, äppelfiber^a, majsstärkelse, glukos-sirap, maltodextrin, förtjockningsmedel (modifierad majsstärkelse E 1442), emulgeringsmedel (E471, sojalecitin), kolinväteratrat, arom, färgämne (E 120)^b, vitaminer, mineraler och spårelement.

Fettkälla: rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: sackaros, stärkelse, glukossirap, modifierad stärkelse

Fiberkälla: Äppelfiber, inulin^a, fiber från katrinplommonkoncentrat^a, fiber från persikopuré^c, fiber från jordgubbspuré^b

*enligt National Dysphagia Diet 2002



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 G

Energi	160 kcal
	670 kJ
Protein	7,0 g
Kolhydrater	18,4 ^{b,c,d} 18,7 ^a g
varav sockerarter	14,8 ^b 15,0 ^c 15,7 ^d 16,2 ^a g
varav laktos	≤ 0,5 (0,03)** g
Fett	6,2 ^{b,c,d} 5,6 ^a g
varav mättat fett	0,5 ^{b,c,d} 0,4 ^a g
varav enkelomättat fett	3,9 ^{b,c,d} 3,5 ^a g
varav fleromättat fett	1,8 ^{b,c,d} 1,6 ^a g
Fiber	0,4 ^{b,c,d} 3,5 ^a g
Vatten	60 ^a 64 ^d 65,5 ^{b,c} ml
Mineraler och spårelement:	
Natrium	61 mg / 2,7 mmol
Kalium	148 ^{b,c,d} 175 ^a mg / 3,8 ^{b,c,d} 4,5 ^a mmol
Klorid	139 mg / 3,9 mmol
Kalcium	90 mg / 2,3 mmol
Magnesium	32 mg / 1,3 mmol
Fosfor	90 mg / 2,9 mmol
Järn	2,2 mg
Zink	1,7 mg
Koppar	375 µg
Mangan	0,5 mg
Jod	37,6 µg
Fluor	0,24 mg
Krom	13 µg
Molybden	18,8 µg
Selen	11 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	150 µg
Beta-karoten	375 µg
Vit. D ₃	2,6 µg
Vit. E	3,76 mg
Vit. K ₁	21 µg
Vit. B ₁	0,3 mg
Vit. B ₂	0,4 mg
Niacin	3,76 mg
Vit. B ₆	0,43 mg
Vit. B ₁₂	0,75 µg
Pantotensyra	1,5 mg
Biotin	9,4 µg
Folsyra	62,6 µg
Vit. C	18,8 mg
Kolin	32 mg

Energifördelning, E%:

Protein 18%, fett 35%, kolhydrater 46%, fiber 1%^{b,c,d}

Protein 18%, fett 31%, kolhydrater 47%, fiber 4%^a

a) Gäller Äpple-katrinplommonsmaken

b) Gäller Äpple-jordgubbsmaken

c) Gäller Äpple-persikasmaken

d) Gäller Äpple-smaken

**kalkylerat värde

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Art.nr Leverantör
4x125 g Äpple	82 31 73	728 97 01
4x125 g Äpple-persika	82 31 72	729 07 01
4x125 g Äpple-jordgubb	82 31 74	729 17 01
4x125 g Äpple-katrinpl.	82 31 76	729 27 01
Minsta beställningsmultipel Tamro:	6 x 4 x 125 g	
Minsta beställningsmultipel Aptek:	1 x 4 x 125 g	

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet energirikt kosttillägg
- Tre goda och matiga smaker
- Energrik (1,5 kcal/ml)
- 7 g protein/100 ml
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,3
- Färdig att äta, värm i microvågsugn eller vattenbad

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett, energirikt kosttillägg. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt patienter med ökat energibehov.

Dosering: Fastställs av vårdspersonal enligt patientens behov. Som tillägg rekommenderas 3 förp. à 200 ml/dag. Som fullvärdig näring 7 förp. per dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Inte lämplig till barn < 3 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Hantering och förvaring: Fresubin Soup kan värmas i mikrovågsugn (600 watt, 90 sek) efter att locket tagits bort, eller i vattenbad. Koka inte produkten! Håll den varma bägaren i den anpassade greppytan. Rör om väl. Förtär omedelbart efter uppvärmning, värm inte igen. Färgförändring vid uppvärmning eller förvaring innebär inte någon kvalitetsförsämring. Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning som inte värmts kan förvaras i kylskåp max 24 timmar.

Kontraindikationer: Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med svåra former av malassimilation/malabsorption. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Soup.

Ingredienser: Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, rapsolja, mineraler, förtjockningsmedel (E 1442, E 407), aromer, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin), smakförstärkare (E 627, E 631), vitaminer, spårelement.

Dessutom i tomatsmak: tomatpulver (0,5%), färgämnen (E 150c, E 160c, E 160d). **I morotssmak:** färgämnen (E 150c, E 160c, E 160d). **I grönsakssmak:** färgämnen (E 141, E 100)

Fettkälla: rapsolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin, tapioka stärkelse

Fiberkälla: endast spår av fiber från tomatpulvret (endast i Tomat-smak), karragenan.

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Art.nr Leverantör
4x200 ml Tomat	82 05 58	701 57 01
4x200 ml Morot	82 05 13	701 47 01
4x200 ml Grönsaker	82 05 12	701 67 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	7,0 g
Kolhydrater	18,5 g
varav sockerarter	0,92*, 0,94**, 1,19*** g
varav laktos	≤ 0,5 g
Fett	5,2 g
varav mättat fett	0,4 g
varav enkelomättat fett	3,2 g
varav fleromättat fett	1,6 g
Fiber	0,5* 0 g
Vatten	76 ml
Mineraler och spårelement:	
Natrium	160 mg / 7 mmol
Kalium	170 mg / 4,3 mmol
Klorid	80 mg / 2,3 mmol
Kalcium	150 mg / 3,7 mmol
Magnesium	25 mg / 1,0 mmol
Fosfor	90 mg / 2,9 mmol
Järn	1,7 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	160 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,21 mg
Krom	8 µg
Molybden	12 µg
Selen	7,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	77*, 110**, 160*** µg
Beta-karoten	500*, 300**, 0*** µg
Vit. D ₃	1,5 µg
Vit. E	2 mg
Vit. K ₁	8 µg
Vit. B ₁	0,28 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,4 mg
Vit. B ₁₂	0,4 µg
Pantotensyra	1,2 mg
Biotin	7,2 µg
Folsyra	40 µg
Vit. C	15 mg

Energifördelning, E%:

Protein 19%, fett 31%, kolhydrater 50%, fiber 0%

* avser tomatsmak

** avser morotssmak

*** avser grönsakssmak



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

RESOURCE® Soup

Komplett och energirik soppa med smak av kyckling, grönsaker eller tomat

Resource Soup är ett komplett och energirikt kosttillsägg för de patienter som önskar ett alternativ till söta kosttillsägg. Soppan är färdig att äta och finns i smakerna kyckling, grönsaker eller tomat.

ANVÄNDNING

Resource Soup är avsedd för kostbehandling av sjukdomsrelaterad undernäring. Används på inrådan av läkare eller dietist. Soppan är lämplig för vuxna och barn över 3 år.

Resource Soup är ett kosttillsägg som med fördel intas varmt. Vid uppvärmning gör så här: Skaka förpackningen före användning. Ta bort locket och folien innan uppvärmning. Värm soppan i mikrovågsugn på ca 700 watt under 45–60 sekunder eller i en kastrull på spisen under ständig omrörning. Tillsätt gärna ytterligare salt och peppar efter smak.

OBS: Resource Soup bör ej koka.

DOSERING

Enligt ordination eller 1–3 förpackningar per dag.

FÖRVARING

Eventuella rester ska slängas och får inte sparas och återvärmas. Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt.

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

Energi	150 kcal
Fett	30 E % eller 5 g från rapsolja
Kolhydrater	52 E % eller 19,5 g från glukossirap och grönsakskoncentrat
Protein	18 E % eller 7 g från mjölk- och ärtprotein (kyckling i kycklingsoppan)
Laktos	< 0,5 g
Gluten	Glutenfri



För hälso- och sjukvårdspersonal

INGREDIENSER

Kycklingsoppa: Vatten, glukossirap, grönsakskoncentrat (8,4% efter tillberedning – morot 5%, lök 3,4%), mjölkprotein, rapsolja, kyckling (3% efter tillberedning), ärtprotein, stärkelse, aromer (innehåller selleri), **mineraler** (kaliumklorid, magnesiumoxid, natriumvätefosfat, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat), emulgeringsmedel (E 471), salt, smakförstärkare (E 622), **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, A, B2, D, K, folsyra, biotin).

Grönsakssoppa: Vatten, grönsakskoncentrat (40,6% efter tillberedning – tomat 8,6%, purjolök 7,3%, pumpa 7,3%, morot 5,3%, selleri 4,7%, lök 4,7%, potatis 2,7%), glukossirap, mjölkprotein, rapsolja, ärtprotein, stärkelse, **mineraler** (kaliumklorid, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat), jästextrakt, emulgeringsmedel (E 471), salt, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, A, B2, D, K, folsyra, B12, biotin), aromer (innehåller mjölk).

Tomatsoppa: Vatten, grönsakskoncentrat (39,7% efter tillberedning – tomat), glukossirap, mjölkprotein, rapsolja, ärtprotein, stärkelse, **mineraler** (kaliumhydroxid, kaliumklorid, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E 471), salt, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, D, K, folsyra, B12, biotin), aromer (innehåller mjölk, vete, korn och selleri).

BESTÄLLNINGAR

Resource Soup kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Best.nr.
------	----------

Kycklingsoppa	90 02 16
---------------	----------

Grönsakssoppa	90 02 17
---------------	----------

Tomatsoppa	90 02 18
------------	----------

Minsta beställningsenhet: 4x200 ml

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml

		Kyckling-soppa	Grönsaks-soppa	Tomat-soppa
Energi	kJ	636	636	636
	kcal	150	150	150
Fett (30 E%)	g	5,0	5,0	5,0
- varav mättat	g	0,60	0,55	0,55
- varav enkelomättat	g	2,7	2,8	2,8
- varav fleromättat	g	1,1	1,2	1,2
Förhållande n-6:n-3		2,7:1	2,7:1	2,7:1
Kolhydrater (52 E%)	g	19,5	19,5	19,5
- varav sockerarter	g	3,6	3,5	4,0
- varav laktos	g	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Fiber	g	0	0	0
Protein (18 E%)	g	7,0	7,0	7,0
Vitaminer				
Vitamin A	µg-RE	137	137	137
Vitamin D	µg	1,5	1,7	1,5
Vitamin K	µg	12	12	15
Vitamin C	mg	20	19	19
Tiamin	mg	0,37	0,29	0,35
Riboflavin	mg	0,24	0,26	0,26
Vitamin B ₆	mg	0,26	0,35	0,35
Niacin	mg NE	3,0	3,3	3,6
Folsyra	µg	35	45	45
Vitamin B ₁₂	µg	0,14	0,60	0,40
Pantotensyra	mg	0,95	1,0	1,0
Biotin	µg	8,5	7,5	7,5
Vitamin E	mg α-TE	2,8	3,0	3,0
Mineraler				
Natrium	mg	125	85	120
Klorid	mg	200	200	180
Kalium	mg	150	270	200
Kalcium	mg	100	110	110
Fosfor	mg	100	100	100
Magnesium	mg	25	27	27
Järn	mg	1,8	1,7	1,7
Zink	mg	1,6	1,8	1,7
Koppar	µg	160	190	200
Jod	µg	19	23	23
Selen	µg	7,0	8,0	8,0
Mangan	mg	0,36	0,42	0,43
Krom	µg	7,0	7,5	8,0
Molybden	µg	12	12	12
Fluorid	mg	0,11	0,14	0,14
Osmolaritet	mOsm/l	485	480	490
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	638	631	644
Vattenhalt	g/100 ml	77	75	77

Elemental 028 Extra

Elemental 028 Extra Liquid

En komplett elementardiet baserad på essentiella och icke essentiella aminosyror.



Elemental 028 Extra

Elemental 028 Extra Liquid

En näringsmässigt komplett elementardiet baserad på essentiella och icke essentiella aminosyror. Elemental 028 Extra finns i pulverform med neutral smak och med apelsinsmak samt i drickfärdigform i smakerna grapefrukt, apelsin/ananas och sommarfrukt. Produkten är gluten-, laktos-, soja- och mjölkproteinfri. Den neutrala pulvervarianten är dessutom sackaros- och fruktosfri. Serveras lämpligen som kyld dryck. Den neutrala pulvervarianten kan även ges som sondmat eller smaksättas med valfri smaktillsats.

VIKTIGT

Skall användas under medicinsk övervakning. Endast för enteral användning. Får ej användas parenteralt. Ej lämplig för barn under ett års ålder. Kan användas som enda näringskälla från 5 års ålder under högst 4-6 veckor.

ANVÄNDNING

Elemental 028 Extra kan användas som enda näringskälla eller som komplement till den vanliga maten vid behandling av:

- Födoämnesallergi (som mjölkfritt kosttillsägg, som komplement till en begränsad kost eller vid provokationer)
- Inflammatoriska tarmsjukdomar
- Kort tunntarm
- Svårbehandlade malabsorptioner
- Tarmfistlar

DOSERING

Doseringen är individuell och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

REKOMMENDERAD SPÄDNING

Börja med: 20 g (ca 30 ml) pulver utspädd i vatten till en slutvolym av 150 ml för att säkerställa fullgod acceptans.

Därefter rekommenderas: 20 g (ca 30 ml) pulver utspädd i vatten till en slutvolym av 100 ml eller 100 g = 1 påse pulver + vatten till en slutvolym av 500 ml.

Pulver kan intas mer koncentrerat, men då ska vatten eller utspädd dryck intas i samband med måltiden. Serveras lämpligen väl kyld.

OSMOLALITET

Elemental 028 Extra - pulver, neutral		
Blandning	Slutvolym	Osmolalitet
20 g pulver + vatten =	150 ml	340 mOsm/kg H ₂ O
20 g pulver + vatten =	100 ml	502 mOsm/kg H ₂ O


Elemental 028 Extra - pulver, apelsin:		
Blandning	Slutvolym	Osmolalitet
20 g pulver + vatten =	150 ml	389 mOsm/kg H ₂ O
20 g pulver + vatten =	100 ml	636 mOsm/kg H ₂ O

TILLREDNING

1. Mät upp rekommenderad mängd Elemental 028 Extra-pulver
2. Tillsätt en liten del av den rekommenderade mängden vatten. Vispa tills dess pulvret har löst sig.
3. Fortsätt att vispa när resterande vatten tillsätts. Färdig blandning förvaras i kylskåp i högst 24 timmar. Vispa eller skaka om blandninge innan servering. Serveras lämpligen väl kyld.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Färdig blandning eller öppnad Tetra Pak förvaras i kylskåp högst 24 timmar (vispa eller skaka blandningen omedelbart före servering). Bäst-före-datum anges på förpackningen. Öppnad portionspåse ska förvaras i en lufttät burk och användas inom 2-3 dagar.



INGREDIENSER – PULVER

Torkad glukossirap, glutenfri kostfibermix (oligofruktos, inulin, resistent Glukossirap, sackaros, raffinerad vegetabilisk olja (olja med medellånga triglycerider (palmkärn- och/eller kokosolja), raps och solrosolja), smakförstärkare (E330)^A, L-lysin L-aspartat, L-glutamin, aromämne^A, L-leucin, L-fenylalanin, L-arginin, trinitiumcitrat, L-prolin, dibasisk kalciumfosfat, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-treonin, N-acetyl L-metionin, L-histidin, emulgeringsmedel (E471, E472e), L-serin, trikaliumcitrat, L-alanin, magnesiumacetat, kaliumklorid, L-tryptofan, kolinbitartrat, dikalciumvätefosfat, L-tyrosin, natriumklorid, kalciumklorid, L-cystin, taurin, L-askorbinsyra, stabiliseringsmedel (E405), L-karnitin, järnsulfat, sötningsmedel^A (natriumsackarin), zinksulfat, DL- α -tokoferylacetat, M-inositol, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, färgämne^A (E160a, E162), kopparsulfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, folsyra, natriummolybdat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K1, D-biotin, vitamin D₃, cyanokobalamin.

A) apelsinsmak

INGREDIENSER – FÄRDIG DRYCK

Vatten, maltodextrin, socker, aromämne, fraktionerad kokosolja, Solrosolja med hög andel oljesyra, rapsolja, smakförstärkare (E330^{B,C}, E296^{B,C}), L-lysin L-aspartat, stabiliseringsmedel (E460, E466), emulgeringsmedel (E472e, E471), L-leucin, L-arginin, L-fenylalanin, L-prolin, torkad glukossirap, L-valin, L-isoleucin, glycin, N-acetyl L-metionin, L-treonin, trinitiumcitrat, kalciumglycerofosfat, L-histidin, L-serin, dikalciumvätefosfat, L-alanin, trikaliumcitrat, magnesiumacetat, L-tryptofan, kalciumklorid, natriumklorid, kolinbitartrat, L-askorbinsyra, L-tyrosin, sötningsmedel (acesulfamkalium), L-cystin, taurin, järnsulfat, zinksulfat, L-karnitin, M-inositol, DL-a-tokoferylacetat, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, antioxidant (E307), färgämne (E160a, E162)^C, kopparsulfat, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, riboflavin, vitamin-A-palmitat, folsyra, natriummolybdat, kromklorid, kaliumjodid, natriumselenit, vitamin K1, D-biotin, kolecalciferol, cyanokobalamin.

B) grapefruktsmak C) apelsin/ananas smak

Elemental 028 Extra i alla varianter är förskrivningsbara på livsmedelsanvisning.

Beställning: Elemental 028 Extra och Elemental 028 Extra Liquid kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order@nutricia.se, telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.


Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
Elemental 028 Extra	Neutral	23 72 71	10x 100 g pulver
Elemental 028 Extra	Apelsin	23 72 63	10x 100 g pulver
Elemental 028 Extra Liquid	Grapefrukt	69 10 59	18x 250 ml Tetra Brik
Elemental 028 Extra Liquid	Apelsin/ananas	69 10 60	18x 250 ml Tetra Brik
Elemental 028 Extra Liquid	Sommarfrukt	69 10 58	18x 250 ml Tetra Brik

		Elemental 028 Extra – Pulver				Elemental 028 Extra - Liquid Färdig dryck	
		Neutral		Apelsin		Alla smaker	
Näringsvärde		100 g pulver	100 ml färdig lösning (20 g pulver)	100 g pulver	100 ml färdig lösning (20 g pulver)	100 ml	200 ml
Energi	kcal	443	89	427	85	86	215
	kJ	1871	374	1793	358	360	900
Fett	g	17,45	3,5	17,45	3,5	3,5	8,8
- varav mättat	g	6,7	1,3	6,7	1,3	1,3	3,3
- enkelomättat	g	7,4	1,5	7,4	1,5	1,6	4,0
- fleromättat	g	2,4	0,5	2,4	0,5	0,5	1,2
Fettet består av:	g						
MCT%		35		35		35	
LCT%		65		65		65	
Förhållandet n6:n		3 4:1		4:1		3,5:1	3,5:1
Kolhydrat	g	59,0	11,8	55	11	11	27,5
- varav sockerarter	g	5,31	1,1	23,3	4,7	4,7	11,8
Kostfiber (E%)	g	11,2	4	0,31			
Proteinekvivalenter	g	12,5	2,5	12,5	2,5	2,5	6,3
Aminosyror	g	15	3,0	15	3,0	3	7,5
Mineraler							
Natrium	mg (mmol)	305 (13,3)	61 (2,7)	305 (13,3)	61 (2,7)	61 (2,7)	153 (6,8)
Kalium	mg (mmol)	466 (11,9)	93,2 (2,4)	466 (11,9)	93,2 (2,4)	93,2 (2,4)	233 (6)
Klorid	mg (mmol)	333 (9,4)	66,6 (1,9)	333 (9,4)	66,6 (1,9)	66,6 (1,9)	166,5 (4,8)
Kalcium	mg (mmol)	245 (6,1)	49 (1,2)	245 (6,1)	49 (1,2)	45 (1,1)	113 (2,8)
Fosfor	mg (mmol)	200 (6,4)	40 (1,3)	200 (6,5)	40 (1,3)	40 (1,3)	100 (3,2)
Magnesium	mg (mmol)	81,6 (3,4)	16,3 (0,7)	81,6 (3,4)	16,3 (0,67)	16,3 (0,7)	40,8 (1,7)
Järn	mg	4,2	0,84	4,2	0,84	0,84	2,1
Zink	mg	4,2	0,84	4,2	0,84	0,84	2,1
Koppar	µg	400	80	400	80	80	200
Mangan	mg	0,6	0,12	0,6	0,12	0,12	0,3
Molybden	µg	33,3	6,7	33,3	6,7	6,66	16,7
Selen	µg	15	3,0	15	3,0	3,0	7,5
Krom	µg	15	3,0	15	3,0	3,0	7,5
Jod	µg	33,3	6,7	33,3	6,7	6,66	16,7
Vitaminer							
Vitamin A	µg RE	330	66	330	66	40	100
Vitamin D	µg	2,5	0,5	2,5	0,5	0,48	1,2
Vitamin E	mg α-TE	6,1	1,2	6,1	1,2	1,7	4,3
Vitamin C	mg	28,3	5,7	28,3	5,7	5,7	14,3
Vitamin K	µg	25	5,0	25	5,0	5,0	12,5
Tiamin	mg	0,6	0,12	0,6	0,12	0,12	0,3
Riboflavin	mg	0,6	0,12	0,6	0,12	0,12	0,3
Niacin	mg NE	9	1,8	9	1,8	2,0	5,0
Pantotensyra	mg	2,0	0,4	2,0	0,4	0,4	1,0
Vitamin B6	mg	0,8	0,16	0,8	0,16	0,16	0,4
Folsyra	µg	83,3	16,7	83,3	16,7	16,7	41,8
Vitamin B12	µg	1,7	0,34	1,7	0,34	0,4	1
Biotin	µg	18	3,6	18	3,6	3,6	9
Övriga näringsämnen							
Kolin	mg	91,6	18,3	91,6	18,3	18,3	45,8
Inositol	mg	9,2	1,8	9,2	1,8	1,8	4,5
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		1340			673 ^A 695 ^B 725 ^C	

A) Grapefrukt B) Sommarfrukt C) Apelsin-Ananas

Fortini Multi Fibre

Energirik, näringsmässigt komplett näringsdryck för barn.
Innehåller mf6-fiberblandning, en mix av lösliga och olösliga kostfiber.



* Avser neutral smak

Fortini Multi Fibre

Fortini Multi Fibre är en komplett, energirik näringsdryck för barn 1-12 år. Färdigblandad dryck med konsistens som en mjölkdrink. Finns i fyra goda smaker: banan, jordgubb, choklad och neutral. Laktosreducerad och glutenfri.

Innehåller per 100 ml

- 153 kcal
- 6,8 g fett från raps- och solrosolja (40 E%)
- 18,8 g kolhydrat från maltodextrin, glukossirap och sackaros^d (49 E%)
- 1,5 g kostfiber (2 E%)
- 3,3/3,4* g protein från mjölkprotein (9 E%) (100% kasein)

Användning

Fortini Multi Fibre är komplett och kan ges som ett tillägg till barnets mat, eller tillfälligt helt ersätta annan mat. Skaka flaskan väl innan användning. Fortini Multi Fibre smakar bäst väl kyld.

Dosering

Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn 1-12 år.

Viktigt

Se till att säkerställa vätskebehovet om produkten används som enda näringskälla. På grund av det rikliga fiberinnehållet bör intag större än 4 flaskor per dag intas med försiktighet hos små barn.

Förvaring

Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, glukossirap, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), **mjölk**protein kaseinat, sackaros^d, glutenfri kostfiber mix (**soja** polysackarider, inulin, oligofruktos, resistent stärkelse, gummi arabicum, cellulosa), kakao^a, emulgeringsmedel (**soja** lecitin), kaliumcitrat, jordgubbsarom^b (innehåller **mjölk**), trikalciumfosfat, magnesiumklorid, aromämne (choklad^c och bananarom^c), dikalciumvätefosfat, kalciumklorid, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopen), natrium-L-askorbat, kaliumklorid, kaliumhydroxid, taurin, järnlaktat, zinksulfat, L-karnitin, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, natriumselenit, mangansulfat, kolekalciferol, D-biotin, kalcium-D-pantotenat, DL-α-tokoferylacetat, tiaminhydroklorid, kromklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, cyanokobalamin, fytomenadion.

^a Endast i chokladsmak

^b Endast i jordgubbssmak

^c Endast i banansmak

^d Avser choklad- jordgubb- och banansmak

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Nutricias multifiberblandning



Fortini Multi Fibre innehåller mf6 - en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré och förebygga förstoppning¹⁻³ mf6 innehåller prebiotika (FOS och inulin) som är gynnsamt för en god bakterieflora i tarmen⁴⁻⁵.

Lösliga fiber

Frukto-oligosackarider (FOS)
Inulin
Gummi arabicum

Olösliga fiber

Sojapolysackarider
Resistent stärkelse
Cellulosa

Produkt	Antal/Förp	Best nr
Fortini Multi Fibre Neutral smak	4 flaskor à 200 ml	90 03 45
Fortini Multi Fibre Chokladsmak	1 flaska à 200 ml	90 03 44
Fortini Multi Fibre Jordgubbssmak	4 flaskor à 200 ml	90 03 43
Fortini Multi Fibre Banansmak	4 flaskor à 200 ml	90 03 42

Referenser: 1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120-45 2. Wiersma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247. 3. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595. 4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. J Appl Bacteriol. 1993 Oct;75(4):373-80. 5. Gibson GR. Fibre and effects on probiotics (the pre-biotic concept). Clin Nutri Supplémentes 2004;1:25-31.

Nutricia

Tel: 08-24 15 30 • E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

Näringsvärde per 100 ml

		Fortini Multi Fibre
Energi	kJ kcal	640 153
Fett (40 E%)	g	6,8
- mättat	g	0,7
- enkelomättat	g	4,1
- fleromättat	g	2,0
- linolsyra	g	1,6
- α-linolensyra	g	0,3
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (49 E%)	g	18,8
- varav sockerarter	g	7,4/4,6*
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (2 E%)	g	1,5
- lösliga	g	0,9
- olösliga	g	0,6
Protein (9 E%)	g	3,3/3,4*
Salt	g	0,17/ 0,16**
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	67/65** (2,9/2,8**)
Kalium	mg (mmol)	140/153** (3,6/3,9**)
Klorid	mg (mmol)	100/92** (2,8/2,6**)
Kalcium	mg (mmol)	84 (2,1)
Fosfor	mg (mmol)	75 (2,4)
Magnesium	mg (mmol)	17 (0,7)
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,135
Mangan	mg	0,23
Fluor	mg	0,11
Molybden	µg	6,0
Selen	µg	4,5
Krom	µg	5,3/9,0**
Jod	µg	15
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	61
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg α-TE	1,9
Vitamin K	µg	6,0
Tiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	1,65
Pantotensyra	mg	0,50
Vitamin B ₆	mg	0,18
Folsyra	µg	23
Vitamin B ₁₂	µg	0,26
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15,0
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,15
Karnitin	mg	3
Kolin	mg	30
Taurin	mg	11
Osmolaritet	mOsm/l	440/ 380*
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	570/ 495*
Vatten	g	77


* Avser Fortini Multi Fibre neutral smak

** Avser Fortini Multi Fibre chokladsmak

Beställning: Fortini Multi Fibre kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Fortini

Energirik, näringsmässigt komplett näringsdryck för barn.
Utan fiber



Fortini

Fortini är en näringsmässigt komplett, energirik näringsdryck utan fiber, anpassad för barn 1-12 år. Färdigblandad dryck med konsistens som en mjölkdrink. Finns i två goda smaker: jordgubb och vanilj. Laktosreducerad och glutenfri.

Innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 6,8 g fett från raps- och solrosolja (41 E%)
- 18,8 g kolhydrat från maltodextrin, glukossirap och sackaros (50 E%)
- 3,3 g protein från mjölkprotein (9 E%) (100% kasein)

Användning

Fortini kan användas av barn som av olika anledningar inte får sitt näringsbehov mött genom vanlig mat och när en produkt utan fiber är önskvärd. Används på inrådan av läkare eller dietist. Fortini kan ges som ett tillägg till barnets mat, eller tillfälligt helt ersätta annan mat. Fortini smakar bäst kyld.

Dosering

Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn från 1 till 6 år.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Bäst före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, glukossirap, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), **mjölk**protein kaseinat, sackaros, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), kaliumcitrat, trikaliumfosfat, magnesiumklorid, aromämne (innehåller **mjölk**), dikaliumvätefosfat, kalciumklorid, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopen), natrium-L-askorbat, kaliumklorid, kaliumhydroxid, taurin, järnlaktat, zinksulfat, L-karnitin, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, natriumselenit, mangansulfat, kolekalci-ferol, D-biotin, kalcium-D-pantotenat, DL-α-tokoferylacetat, tiaminhydroklorid, kromklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, cyanokobalamin, fytomenadion.

Beställning

Fortini kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Antal/Förp	Best nr
Fortini Vanilj	4 flaskor à 200 ml	69 10 79
Fortini Jordgubb	4 flaskor à 200 ml	69 10 80

Näringsvärde per 100 ml

		Fortini
Energi		
	kJ	630
	kcal	150
Fett (41 E%)		
- mättat	g	6,8
- enkelomättat	g	0,7
- fleromättat	g	4,1
- linolsyra	g	2,0
- α-linolensyra	g	1,6
Förhållandet n-6:n-3		0,3
Kolhydrat (50 E%)		
- varav sockerarter	g	18,8
- därav laktos	g	7,4
Kostfiber (0 E%)		<0,025
Protein (9 E%)		
	g	–
Salt		
	g	3,3
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	0,17
Kalium	mg (mmol)	67(2,9)
Klorid	mg (mmol)	136/140*(3,5/3,6*)
Kalcium	mg (mmol)	100(2,8)
Fosfor	mg (mmol)	78/84* (1,9/2,1*)
Magnesium	mg (mmol)	71/75* (2,3/2,4*)
Järn	mg	16/17* (0,7)
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	1,5
Mangan	mg	0,14
Fluor	mg	0,23
Molybden	µg	0,11
Selen	µg	6,0
Krom	µg	4,5
Jod	µg	5,3
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	15
Vitamin D	µg	61
Vitamin E	mg α-TE	1,5
Vitamin K	µg	1,9
Tiamin	mg	6,0
Riboflavin	mg	0,23
Niacin	mg NE	0,24
Pantotensyra	mg	1,7
Vitamin B ₆	mg	0,50
Folsyra	µg	0,18
Vitamin B ₁₂	µg	23
Biotin	µg	0,26
Vitamin C	mg	6
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	15
Karnitin	mg	0,15
Kolin	mg	3
Taurin	mg	30
Osmolaritet	mOsm/l	11
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	450
Vatten	g	595
		78

* Avser Fortini Vanilj

Frebini® Energy / Energy Fibre DRINK

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplettnäringsdryck för barn 1-12 år
- Energirik (1,5 kcal/ml)
- Finns med fiber (1,1 g fiber/100 ml) och utan
- Innehåller vassle
- Omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett kosttillskott med högt energiinnehåll (1,5 kcal/ml), med och utan fiber. Med taurin, karnitin och inositol. Låglaktos, glutenfri. För kostbehandling av barn (1-12 år) med eller med risk för undernäring, särskilt de med förhöjt energibehov.

Dosering:

Som tillägg rekommenderas 1-3 förpackningar à 200 ml per dag. Som fullvärdig näring rekommenderas 3-8 förpackningar per dag, dosering bör beräknas av dietist eller läkare.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig för barn under 1 år eller vuxna. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Förvaring och Hantering:

Förvaras i rumstemperatur 15-25 °C. Öppnad förpackning kan förvaras i kylskåp max 24 timmar. Omskakas innan servering. Drink långsamt. Smakar bäst kyld.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid tarmatoni. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Frebini DRINK.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, rapsolja, mjölkprotein, sackaros, medellånga fettsyror (MCT), mineraler, aromer, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), kolinvetartrat, vitaminer, myo-inositol, spårelement, surhetsreglerande medel (E 524), taurin, L-karnitin.

Dessutom i Frebini Energy Fibre DRINK: inulin från cikoria, cellulosa, vetedextrin. I Chokladsmak: chokladpulver (socker, kakaomassa, fettreducerat kakaopulver, sojalecitin, äkta vanilj).

Fettkälla: rapsolja, MCT

Proteinkälla: mjölkprotein (kasein och vassle)

Kolhydratkälla: maltodextrin från majs, sackaros

Fiberkälla (i fibre): inulin, cellulosa, vetedextrin (kakao i Chokladsmak)



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

	Frebini Energy Drink	Frebini Energy Fibre Drink	
Energi	150	150	kcal
	630	630	kJ
Protein	3,8	3,8	g
Kolhydrater	18,7	18,1	g
varav sockerarter	4,5	4,5 (4,9)	g
varav laktos	≤ 0,05	≤ 0,05	g
Fett	6,7	6,7	g
varav mättat fett	1,7	1,7 (1,8)	g
varav enkelomättat fett	3,3	3,3 (3,2)	g
varav fleromättat fett	1,7	1,7 (1,6)	g
varav MCT	1,3	1,3	g
Fiber	0	1,1	g
Vatten	79	79	ml
Osmolaritet (mosmol/l)	400	400 (420)	
Osmolalitet (mosmol/kg H₂O)	500	500 (530)	
Mineraler och spårelement			
Natrium	81	81 (102)	mg
Kalium	150	150	mg
Klorid	123	123 (110)	mg
Kalcium	105	105 (98)	mg
Magnesium	19	19 (20)	mg
Fosfor	92	92 (97)	mg
Järn	1,5	1,5	mg
Zink	1,5	1,5	mg
Koppar	150	150	µg
Mangan	0,18	0,18	mg
Jod	15	15	µg
Fluor	0,12	0,12	mg
Krom	6	6 (9)	µg
Molybden	6	6	µg
Selen	4,5	4,5	µg
Vitaminer och andra näringsämnen:			
Vit. A	68	68	µg
β-karoten	150	150	µg
Vit. D ₃	1,13	1,13	µg
Vit. E	3	3	mg
Vit. K ₁	6	6	µg
Vit. B ₁	0,3	0,3	mg
Vit. B ₂	0,3	0,3	mg
Niacin	1,8	1,8	mg
Vit. B ₆	0,17	0,17	mg
Vit. B ₁₂	0,3	0,3	µg
Pantotensyra	0,6	0,6	mg
Biotin	7,5	7,5	µg
Folsyra	33	33	µg
Vit. C	12	12	mg
Kolin	30	30	mg
Taurin	12	12	mg
Karnitin	4,5	4,5	mg
Myo-inositol	22,5	22,5	mg
Energifördelning, E% Frebini energy DRINK:			
protein 10,2%, fett 40%, kolhydrater 49,8%, fiber 0%			
Energifördelning, E% Frebini energy fibre DRINK:			
protein 10,2%, fett 40%, kolhydrater 48,3%, fiber 1,5%			
(Värden inom parentes avser Chokladsmak)			

BESTÄLLNING

Förpackning och smak	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
Frebini Energy Drink		
4x200 ml Banan	82 02 17	702 66 01
4x200 ml Jordgubb	21 05 04	702 76 01
Frebini Energy Fibre Drink		
4x200 ml Choklad	21 05 19	702 86 01
4x200 ml Vanilj	82 02 18	702 96 01

Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml
Minsta beställningsmultipel Aptek: 1 x 4 x 200 ml

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09, order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Energirik näringsdryck baserad på ekologisk mjölk och grädde

Resource MiniMax är en näringsmässigt komplett näringsdryck med runda och milda smaker, anpassad för barn från 1 år.

Resource MiniMax finns i smaker Choklad, Jordgubb samt Banan/Aprikos.

- Baserad på mjölk och grädde - för runda och milda smaker.
- Proteinet består av 61% vassle - för att underlätta magsäckstömning och bidra till god tolerans.¹⁻³

ANVÄNDNING

Resource MiniMax är anpassad för barn från 1 år och lämplig för barn med ökat energibehov, malnutrition eller annan tillväxtproblematik. Används på inrådan av läkare eller dietist.

Resource MiniMax är lämplig som enda näringskälla eller som komplement till den övriga kosten. För ökad variation kan den till exempel drickas varm eller kall, frysas till glass, eller användas vid bakning och matlagning. Flaskan skakas före användning.

FÖRVARING

Öppnad flaska förvaras torrt och svalt. Öppnad flaska skall förvaras återförluten i kylskåp och användas inom 1 dygn.

Resource MiniMax är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	120/121* kcal (500/504* kJ)
Fett	41/42* E% eller 5,5/5,6* g palm-, raps-, solrosolja och grädde
Kolhydrat	46/45* E% eller 13,7 g från maltodextrin och fruktsocker
Protein	13 E% eller 3,8/3,9* g från skummjölk, grädde och vassleprotein
Laktos	Låg laktoshalt, <0,05 g
Gluten	Glutenfri

* gäller chokladsmak

Referenser: ¹Khoshoo V et al. Incidence of gastroesophageal reflux with whey- and casein-based formulas in infants and in children with severe neurological impairment. J ped Gastroent Nutr 1996;22:48-55. ²Fried MD et al. Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed whey-based formula. J Ped 1992;120:569-572. ³Khoshoo V and Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of different energy density and its clinical implication in children with volume intolerance. Eur J Clin Nutr 2002;56:656-658.





Chokladsmak

Jordgubbssmak

Banan- och Aprikossmak

INGREDIENSER

Jordgubb- och Banan/Aprikossmak: Skummjolk, vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor (palm, raps, solros), fruktos, grädde (3,5%, från mjölk), vassleprotein (mjölk), **mineraler** (kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, kalciumfosfat, kalciumhydroxid, magnesiumklorid, järnsulfat, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenit, kromklorid), emulgeringsmedel (sojalecitin), **vitaminer** (C, Niacin, B₅, A, B₁, B₆, D, K, folsyra, biotin), arom, taurin, enzym (laktas), antioxidationsmedel (E304).

Chokladsmak: Skummjolk, vatten, maltodextrin, fruktos, vegetabiliska oljor (palm, raps, solros), grädde (3,2% från mjölk), vassleprotein (mjölk), kakaopulver (1%), **mineraler** (kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, kalciumfosfat, kalciumhydroxid, järnsulfat, magnesiumklorid, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenit, kromklorid), emulgeringsmedel (sojalecitin), **vitaminer** (C, niacin, B₅, A, B₁, B₆, D, K, folsyra, biotin), taurin, enzym (laktas), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Resource MiniMax kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

Smak	Förpackning	Best.nr
Choklad	2x200 ml	90 04 01
Jordgubbe	2x200 ml	90 04 02
Banan & Aprikos	2x200 ml	90 04 03

Resource MiniMax är paketerade 2x200 ml och ligger i tråg om 12st 2x200 ml.

NÄRINGSVÄRDE per 100 ml


Energi	kcal	120/121*
	kJ	500/504*
Fett (41/42* E%)	g	5,5/5,6*
- varav mättat fett	g	2,1
- varav enkelomättat fett	g	2,3
- varav fleromättat fett	g	1,1/1,2*
- varav linolsyra	g	0,90
- varav α-linolensyra	g	0,10/0,11*
Förhållande n6:n3		9:1
Kolhydrat (46 E%)	g	13,7
- varav sockerarter	g	7,7
- varav laktos	g	<0,05
Fiber	g	0,5
Protein (13 E%)	g	3,8/3,9*
Vitaminer		
Vitamin A	µg	55
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin K	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Vitamin B ₁	mg	0,09
Vitamin B ₂	mg	0,14
Vitamin B ₆	mg	0,10
Niacin	mg (mg NE)	1,35 (2,3)
Folsyra	µg	13
Vitamin B ₁₂	µg	0,30/0,25*
Pantotensyra	mg	0,60
Biotin	µg	2,5
Vitamin E	mg α-TE	0,75
Mineraler		
Natrium	mg	60
Klorid	mg	80
Kalium	mg	150/180*
Kalcium	mg	95/90*
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	10/15*
Järn	mg	1,0/1,2*
Zink	mg	0,80
Koppar	mg	0,10/0,14*
Jod	µg	10
Selen	µg	3,5
Mangan	mg	0,07/0,11*
Krom	µg	4,5/7,0*
Molybden	µg	6,0/7,0*
Fluorid	mg	0,08/0,10*
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	11
Inositol	mg	6,0
Taurin	mg	8,0
L-karnitin	mg	1,4
Osmolaritet	mOsm/l	550
Vattenhalt	g/100 ml	83/82*

* gäller chokladsmak



Fortini Smoothie

Energirik, näringsmässigt komplett näringsdryck för barn.
Innehåller frukter & bär och mf6-fiberblandning.



Fortini Smoothie

Fortini Smoothie är en komplett, energirik näringsdryck för barn från 1-12 år. En smoothie färdig att dricka som innehåller frukter och bär. **Fortini Smoothie, Sommarfrukt** innehåller - banan, aprikos, äpple, päron, citron och morot. **Fortini Smoothie, Bär och frukt** innehåller - jordgubb, hallon, äpple, päron, citron och morot. Laktosreducerad och glutenfri.

Innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 6,4 g fett från raps- och solrosolja (39 E%)
- 19 g kolhydrat från i huvudsak maltodextrin och sackaros (50 E%)
- 1,4 g kostfiber (2 E%)
- 3,4 g protein från mjölkprotein (9 E%) (100 % vassle)

Användning

Fortini Smoothie är komplett och kan ges som ett tillägg till barnets mat, eller tillfälligt helt ersätta annan mat. Skaka flaskan väl innan användning. Fortini Smoothie smakar bäst väl kyld.

Dosering

Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn 1-12 år.

Viktigt

Se till att säkerställa vätskebehovet om produkten används som enda näringskälla. På grund av det rikliga fiberinnehållet bör intag större än 4 flaskor per dag intas med försiktighet hos små barn.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och används inom 24 timmar. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Vatten, fruktpuré och koncentrat (15%), aprikospuré^a (3,5%), bananpuré^a (3,5%), jordgubbspuré^b (3,6%), hallonpuré^b (3,6%), äppelpuré (3,5%), päronpuré (3,5%), citronjuice från koncentrat, (1%)^a, (0,2%)^b, sackaros, malto-dextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), **mjölkprotein**, koncentrerad morotsjuice (0,9%)^a, (1,5%)^b, glutenfri kostfiberblandning (**sojapolsackarider**, inulin, oligofruktos, resistent stärkelse, gummi arabicum, cellulosa), surhets-reglerande medel (citronsyra, fosforsyra), aromämne, kalciumlaktat, stabiliseringsmedel (pektin), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror), kaliumcitrat, risstärkelse, dinatriumvätefosfat, magnesiumcitrat, natriumcitrat, kalciumvätefosfat, kaliumdivätefosfat^a, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**) (β-karoten, lutein, lykopen), natrium-L-askorbat, L-askorbin-syra, taurin, kaliumhydroxid^a, järnpyrofosfat, zinksulfat, L-karnitin, nikotinamid, DL-α-tokoferylacetat, natriumselenit, retinylacetat, D-biotin, kolekalciferol, kalcium-D-pantotenat, tiaminhydroklorid, mangansulfat, kopparsulfat, ribo-flavin, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kaliumjodid, natrium-fluorid, fytomenadion, cyanokobalamin, natriummolybdat, kromklorid.

^a Fortini Smoothie, Sommarfrukt

^b Fortini Smoothie, Bär och frukt

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Nutricias multifiberblandning



Fortini Smoothie innehåller mf6 - en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré och förebygga förstoppning¹⁻³ mf6 innehåller prebiotika (FOS och inulin) som är gynnsamt för en god bakterieflora i tarmen⁴⁻⁵.

Lösliga fiber

Frukto-oligosackarider (FOS)

Inulin

Gummi arabicum

Olösliga fiber

Sojapolsackarider

Resistent stärkelse

Cellulosa

Produkt	Antal/Förp	Best nr
Fortini Smoothie, Sommarfruktsmak	1 flaska à 200 ml	90 03 46
Fortini Smoothie, Bär-och fruktsmak	1 flaska à 200 ml	90 03 47

Referenser: 1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. *Aliment Pharmacol Ther* 2008;27:120-45. 2. Wierdsma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). *Ned Tijdschr Diëtisten* 2001; 56: 243-247. 3. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. *J. Pediatr Gastroenterol Nutr* 1999; 28: 595. 4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. *J Appl Bacteriol*. 1993 Oct;75(4):373-80. 5. Gibson GR. Fibre and effects on probiotics (the pre-biotic concept). *Clin Nutri Suppl* 2004;1:25-31.

Nutricia

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80 E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

Näringsvärde per 100 ml

		Fortini Smoothie
Energi	kcal kJ	150 625
Fett (39 E%)	g	6,4
- mättat	g	0,8
- enkelomättat	g	3,8
- fleromättat	g	1,8
- linolsyra	g	1,4
- α-linolensyra	g	0,3
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (50 E%)	g	19,0
- varav sockerarter	g	11,5 ^a /11,6 ^b
- därav laktos	g	<0,025
Kostfiber (2 E%)	g	1,4
- lösliga	g	1,0
- olösliga	g	0,4
Protein (9 E%)	g	3,4
Salt	g	0,18
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	70 (3,0)
Kalium	mg (mmol)	145 (3,7)
Klorid	mg (mmol)	100 (2,8)
Kalcium	mg (mmol)	84 (2,1)
Fosfor	mg (mmol)	75 (2,4)
Magnesium	mg (mmol)	15 (0,6)
Järn	mg	1,0
Zink	mg	1,0
Koppar	mg	0,113
Mangan	mg	0,19
Fluor	mg	0,10
Molybden	µg	6,0
Selen	µg	4,5
Krom	µg	4,0
Jod	µg	15
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	61
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin E	mg α- TE	1,5
Vitamin K	µg	6,0
Tiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	1,65
Pantotensyra	mg	0,50
Vitamin B ₆	mg	0,18
Folsyra	µg	23
Vitamin B ₁₂	µg	0,26
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,15
Karnitin	mg	3
Kolin	mg	30
Taurin	mg	11
Osmolaritet	mOsm/l	685 ^a /670 ^b
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	930 ^a /900 ^b
Vatten	g	77 ^a , 76 ^b

^a Sommarfrukt


^b Bär och Frukt

Beställning: Fortini Smoothie kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order



Fortini Creamy Fruit

En fruktghurt för barn



Fortini Creamy Fruit

Fortini Creamy Fruit är ett komplett, energirikt kosttillskott med yoghurt-karaktär för barn 1-12 år. Glutenfri.

Fortini Creamy Fruit - Sommarfrukt innehåller aprikos, banan, äpple, päron och citron. **Fortini Creamy Fruit - Bär och frukt** innehåller jordgubb, hallon, äpple, päron, morot och citron.

Innehåller per 100 g

- 150 kcal
- 6,1 g fett från raps- och solrosolja (37 E%)
- 19,4 g kolhydrat från i huvudsak maltodextrin och sackaros (52 E%)
- 1,9 g kostfiber (2 E%)
- 3,5 g protein från mjölkprotein (9E%) (vassle 53%, kasein 47%)

Användning

Fortini Creamy Fruit är komplett och kan ges som tillägg till barnets mat, eller tillfälligt helt ersätta annan mat. Fortini Creamy Fruit serveras bäst väl kyld.

Dosering

Enligt ordination. Kan användas som enda näringskälla för barn 1-12 år.

Viktigt

Se till att säkerställa vätskebehovet om produkten används som enda näringskälla.

Förvaring

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp i högst 24 timmar. Har man ätit direkt ur förpackningen bör den dock inte sparas. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år. Förpackad i en skyddande atmosfär. UHT-steriliserad.

Ingredienser

Skummjölk, vatten, socker, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), frukt-puré och koncentrat (5,4 %^a, 5,3 %^a) (jordgubbspuré^b (1,3 %), hallonpuré^b (1,3 %), aprikospuré^a (1,3 %), bananpuré^a (1,3 %), äppelpuré (1,3 %), päronpuré (1,3 %), citronjuice från koncentrat (0,3%^a, 0,1%^b), malto-dextrin, värmebehandlad fermenterad mjölk, stabiliseringsmedel (modifierad stärkelse, pektin, fruktkärnmjölk), glutenfri kostfibermix (galakto-oligosackarider (från mjölk), gummi arabicum, oligofruktos, sojapoly-sackarider, cellulosa, fruktooligosackarider, resistent stärkelse), vassle-protein (från mjölk), naturliga aromer (innehåller mjölk), koncentrerad-morotsjuice (0,6%^b), surhetsreglerande medel (citronsyra, fosforsyra), emulgeringsmedel (mono- och diglycerider från fettsyror), risstärkelse, natriumcitrat, kalciumlaktat, kalciumvätefosfat, karotenoider (innehåller soja) (β-karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, kaliumcitrat, magnesium-citrat, L-askorbinsyra, natrium-L-askorbat, taurin, järnpyrofosfat, zink-sulfat, L-karnitin, kolekalciferol, retinylacetat, natriumselenit, nikotinamid, D-biotin, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, mangan-sulfat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, natriumfluorid, fytomenadion, pteroylmonoglutaminsyra, natriummolybdat, kromklorid.

^a Fortini Creamy Fruit, Sommarfrukt

^b Fortini Creamy Fruit, Bär och frukt

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan smakerna.

Nutricias multifiberblandning



Fortini Creamy Fruit innehåller mf6 - en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré och förebygga förstoppning¹⁻³ mf6 innehåller prebiotika (FOS och inulin) som är gynnsamt för en god bakterie-flora i tarmen⁴⁻⁵.

Lösliga fiber

Frukto-oligosackarider (FOS)
Inulin
Gummi arabicum

Olösliga fiber

Sojapolsackarider
Resistent stärkelse
Cellulosa

Referenser: 1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120-45 2. Wierdsma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247. 3. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595. 4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine, J Appl Bacteriol. 1993 Oct;75(4):373-80. 5. Gibson GR. Fibre and effects on probiotics (the pre-biotic concept). Clin Nutri Supplémentes 2004;1:25-31.

Nutricia

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80

E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

Näringsvärde per 100 g

		Fortini Creamy Fruit
Energi	kcal kJ	150 630
Fett (37 E%)	g	6,1
- mättat	g	0,8
- enkelomättat	g	3,6
- fleromättat	g	1,7
- linolsyra	g	1,3
- α-linolensyra	g	0,26
Förhållandet n-6:n-3		5:1
Kolhydrat (52 E%)	g	19,4
- varav sockerarter	g	11,7
- därav laktos	g	3,7
Kostfiber (2 E%)	g	1,9
- lösliga	g	1,6
- olösliga	g	0,3
Protein (9 E%)	g	3,5
Salt	g	0,18
Mineraler		
Natrium	mg (mmol)	70 (3,0)
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)
Klorid	mg (mmol)	110 (3,1)
Kalcium	mg (mmol)	130 (3,2)
Fosfor	mg (mmol)	100 (3,2)
Magnesium	mg (mmol)	15 (0,6)
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,0
Koppar	mg	0,11
Mangan	mg	0,10
Fluor	mg	0,10
Molybden	µg	6,5
Selen	µg	4,6
Krom	µg	4,0
Jod	µg	17
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	65
Vitamin D	µg	1,9
Vitamin E	mg α-TE	1,8
Vitamin K	µg	6,5
Tiamin	mg	0,23
Riboflavin	mg	0,24
Niacin	mg NE	1,7
Pantotensyra	mg	0,50
Vitamin B ₆	mg	0,18
Folsyra	µg	23
Vitamin B ₁₂	µg	0,3
Biotin	µg	6,0
Vitamin C	mg	15
Övriga näringsämnen		
Karotenoider	mg	0,15
Karnitin	mg	3
Kolin	mg	30
Taurin	mg	11
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	1065 ^a /1035 ^b
Osmolaritet	mOsmol/l	700 ^a /685 ^b
Vatten	g	67

Fortini Creamy Fruit	Best nr	Antal/Förp
Sommarfrukt	90 03 15	4 bägare à 100 g
Bär och frukt	90 03 14	4 bägare à 100 g

Beställning: Fortini Creamy Fruit kan köpas på apotek.

Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

ISOSOURCE® Standard Fibre

Fibersondnäring med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Standard Fibre är en komplett standardsondnäring innehållande kostfiber. Receptet är uppdaterat med fiberblandningen IS50™, tillägg av fiskolja, samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig för patienter med normalt energi- och näringsbehov.
- Innehåller IS50™, en specifik fiberblandning bestående av 50 % lösliga prebiotiska fibrer samt 50 % olösliga fibrer, för god tarmhälsa och funktion¹.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption².
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n-3:n-6 ratio (1:4).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

Isosource Standard Fibre kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Standard Fibre levereras i en 500 ml eller i en 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Standard Fibre är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	103 kcal
Fett	30 E %, 3,4 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja. Ratio n-3:n-6=1:4
Kolhydrat	52 E %, 13,5 g från maltodextrin
Fiber	3 E %, 1,5 g från ärtfiber, akaciagummi, FOS och inulin
Protein	15 E %, 3,9 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. Van de Wiele T et al. Inulin-type fructans of longer degree of polymerization exert more pronounced in vitro prebiotic effects. Journal of Applied Microbiology. 2007;102:452-460. 2. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tube feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B. Saunders Company 1997.



För hälso- och sjukvårdspersonal



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), fiber (ärtfiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin), MCT-fett, **mineraler** (natriumcitrat, kaliumfosfat, kaliumklorid, kaliumcitrat, natriumklorid, kalciumfosfat, magnesiumoxid, järn, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, kolinbitartrat, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, betakaroten, A, D, B12, K, folsyra, biotin), stabiliseringsmedel (karragenan), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Isosource Standard Fibre kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 01
9x1000 ml	90 01 12

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	103
	kJ	434
Fett (30 E%)	g	3,4
- varav mättat fett	g	1,2
- MCT	g	0,7
- varav enkelomättat fett	g	1,5
- varav fleromättat fett	g	0,7
- Omega-3	g	0,15
- varav EPA	mg	25,8
- varav DHA	mg	17,4
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (52 E%)	g	13,5
- varav sockerarter	g	1,2
- varav laktos	g	<0,05
Fiber (3 E%)	g	1,5
- varav lösliga	g	0,75
- varav olösliga	g	0,75
Protein (15 E%)	g	3,9
Vitaminer		
Vitamin A	µg	110
- varav Betakaroten	µg	28
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin K	µg	7,0
Vitamin C	mg	11
Vitamin B ₁	mg	0,14
Vitamin B ₂	mg	0,17
Vitamin B ₆	mg	0,17
Niacin	mg/mg NE	1,0/1,6
Folsyra	µg	29
Vitamin B ₁₂	µg	0,38
Pantotensyra	mg	0,60
Biotin	µg	4,6
Vitamin E	mg α-TE	1,6
Mineraler		
Natrium	mg	80
Klorid	mg	75
Kalium	mg	135
Kalcium	mg	70
Fosfor	mg	60
Magnesium	mg	17
Järn	mg	1,1
Zink	mg	1,0
Koppar	mg	0,2
Jod	µg	13
Selen	µg	7,0
Mangan	mg	0,24
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluorid	mg	0,13
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	38
Osmolaritet	mOsm/l	266
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	315
Vattenhalt	g/100 ml	85



Standardsondnäring med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Standard är en komplett standardsondnäring med ett uppdaterat recept med tillägg av fiskolja, samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig för patienter med normalt energi- och näringsbehov och då man önskar en sondnäring som inte innehåller fibrer.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption¹.
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

Isosource Standard kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Standard levereras i en 500 ml eller i en 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Standard är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	100 kcal
Fett	30 E %, 3,4 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	54 E %, 13,5 g från maltodextrin
Protein	16 E %, 3,9 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tube-feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B. Saunders Company 1997.





INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), MCT-fett, **mineraler** (natriumcitrat, kaliumklorid, kaliumfosfat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, kaliumcitrat, natriumklorid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), stabiliseringsmedel (E460, E466, karragenan) fiskolja, kolinbitartrat, **vita-miner** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, betakaroten, A, D, B12, K, folsyra, biotin), antioxidationsmedel (E304)

BESTÄLLNINGAR

Isosource Standard kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 00
9x1000 ml	90 01 11

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	100
	kJ	422
Fett (30 E%)	g	3,4
- varav mättat fett	g	1,2
- MCT	g	0,70
- varav enkelomättat fett	g	1,5
- varav fleromättat fett	g	0,70
- Omega-3	g	0,16
- varav EPA	mg	25,6
- varav DHA	mg	17,3
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (54 E%)	g	13,5
- varav sockerarter	g	1,2
- varav laktos	g	<0,05
Fiber	g	0
- varav lösliga	g	0
- varav olösliga	g	0
Protein (16 E%)	g	3,9
Vitaminer		
Vitamin A	µg RE	110
- varav Betakaroten	µg RE	28
Vitamin D	µg	1,5
Vitamin K	µg	7,0
Vitamin C	mg	11
Vitamin B ₁	mg	0,14
Vitamin B ₂	mg	0,17
Vitamin B ₆	mg	0,17
Niacin	mg/mg NE	1,0/1,7
Folsyra	µg	29
Vitamin B ₁₂	µg	0,38
Pantotensyra	mg	0,6
Biotin	µg	4,6
Vitamin E	mg α-TE	1,6
Mineraler		
Natrium	mg	80
Klorid	mg	75
Kalium	mg	135
Kalcium	mg	70
Fosfor	mg	60
Magnesium	mg	17
Järn	mg	1,1
Zink	mg	1,0
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	13
Selen	µg	7
Mangan	mg	0,24
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluor	mg	0,13
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	38
Osmolaritet	mOsm/l	239
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	280
Vattenhalt	g/100 ml	86

ISOSOURCE[®] Protein Fibre

Proteinrik fibersondnäring med fettsyra-profil anpassad för god absorption

Isosource Protein Fibre är en komplett proteinrik sondnäring innehållande fiberblandningen IS50TM, för prebiotisk effekt och förbättrad peristaltik.

ANVÄNDNING

- Lämplig till patienter med ett högt proteinbehov som exempelvis vid sårsläkning, i samband med ett kirurgiskt ingrepp, läkning av höftledsfraktur, nedsatt immunförsvar och vid dialys.
- Innehåller IS50TM, en specifikt utformad fiberblandning bestående av 50 % lösliga prebiotiska fibrer samt 50 % olösliga fibrer, för prebiotisk effekt och förbättrad peristaltik¹.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption².
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en fördelaktig n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

Isosource Protein Fibre kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Protein Fibre levereras i en 500 ml och en 1000 ml SmartFlex-förpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.


FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	133 kcal
Fett	30 E %, 4,4 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	48 E %, 16 g från maltodextrin
Fiber	2 E %, 1,5 g från ärtfiber, akaciagummi, FOS och inulin
Protein	20 E %, 6,7 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. Van de Wiele T et al. Inulin-type fructans of longer degree of polymerization exert more pronounced in vitro prebiotic effects. Journal of Applied Microbiology. 2007;102:452-460. 2. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tube feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B Saunders Company 1997.



För hälso- och sjukvårdspersonal



Nestlé HealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (raps, solros), fiber (ärtfiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin) MCT-fett, **mineraler** (trinatriumcitrat, trikaliumfosfat, kaliumklorid, kaliumcitrat, magnesium-citrat, trikaliumfosfat, natriumklorid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natrium-molybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, stabiliseringsmedel (E460, E466, karra-genan), kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, panto-ten-syra, B6, B1, A, B2, betakaroten, folsyra, D, B12, K, biotin), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Isosource Protein Fibre kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr.
12x500 ml	90 01 03
9x1000 ml	90 03 19

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	133
	kJ	561
Fett (30 E%)	g	4,4
- varav mättat fett	g	1,4
- MCT	g	0,88
- varav enkelomättat fett	g	2,0
- varav fleromättat fett	g	1,0
- varav Omega-3	g	0,18
- varav EPA	mg	34
- varav DHA	mg	23
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (48 E%)	g	16
- varav sockerarter	g	1,5
- varav laktos	g	<0,05
Fiber (2 E%)	g	1,5
- varav lösliga	g	0,75
- varav olösliga	g	0,75
Protein (20 E%)	g	6,7
Vitaminer		
Vitamin A	µg	140
- varav Betakaroten	µg	33
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin K	µg	9,0
Vitamin C	mg	14
Vitamin B ₁	mg	0,19
Vitamin B ₂	mg	0,23
Vitamin B ₆	mg	0,25
Niacin	mg/mgNE	1,4/2,5
Folsyra	µg	37
Vitamin B ₁₂	µg	0,60
Pantotensyra	mg	0,75
Biotin	µg	5,8
Vitamin E	mg α-TE	2,0
Mineraler		
Natrium	mg	120
Klorid	mg	75
Kalium	mg	120
Kalcium	mg	90
Fosfor	mg	75
Magnesium	mg	14
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	19
Selen	µg	8,5
Mangan	mg	0,30
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluor	mg	0,16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	50
Osmolaritet	mOsm/l	311
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	395
Vattenhalt	g/100 ml	79



Proteinrik sondnärning med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Protein är en proteinrik sondnärning som ger mer energi än en standardsondnärning. Receptet är uppdaterat med tillägg av fiskolja, samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig till patienter med ett högt proteinbehov som exempelvis vid sårhäkning eller kirurgiska ingrepp, läkning av höftledsfrakturer, nedsatt immunförsvar och vid dialys.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption¹.
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Isosource Protein kan kombineras med andra sondnärningar.
- Glutenfri och låg laktoshalt.

Isosource Protein kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Protein levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Protein är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	130 kcal
Fett	30 E %, 4,4 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	49 E %, 16 g från maltodextrin
Protein	21 E %, 6,7 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tube-feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B. Saunders Company 1997.



För hälso- och sjukvårdspersonal



Nestlé HealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), MCT-fett, **mineraler** (trikalciumfosfat, kalciumcitrat, kaliumcitrat, trinitrat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, natriumklorid, trikaliumfosfat, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, stabiliseringsmedel (E460, E466, karragenan), kolinbitartrat, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, A, B₂, betakaroten, folsyra, D, B₁₂, K, biotin), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Isosource Protein kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 02

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	130
	kJ	549
Fett (30 E%)	g	4,4
- varav mättat fett	g	1,3
- MCT	g	0,88
- varav enkelomättat fett	g	2,1
- varav fleromättat fett	g	1,0
- Omega-3	g	0,18
- varav EPA	mg	34
- varav DHA	mg	23
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (49 E%)	g	16
- varav sockerarter	g	1,4
- varav laktos	g	<0,05
Fiber	g	0
- varav lösliga	g	0
- varav olösliga	g	0
Protein (21 E%)	g	6,7
Vitaminer		
Vitamin A	µg	140
- varav Betakaroten	µg	33
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin K	µg	9
Vitamin C	mg	14
Vitamin B ₁	mg	0,19
Vitamin B ₂	mg	0,23
Vitamin B ₆	mg	0,25
Niacin	mg NE	2,5
Folsyra	µg	37
Vitamin B ₁₂	µg	0,6
Pantotensyra	mg	0,72
Biotin	µg	5,8
Vitamin E	mg α-TE	2
Mineraler		
Natrium	mg	90
Klorid	mg	70
Kalium	mg	150
Kalcium	mg	100
Fosfor	mg	75
Magnesium	mg	12
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,2
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	19
Selen	µg	8,5
Mangan	mg	0,3
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluor	mg	0,16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	50
Osmolaritet	mOsm/l	283
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	385
Vattenhalt	g/100 ml	81



Energi- och fiberrik sondnäring med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Energy Fibre är en komplett och energirik sondnäring innehållande fibrer. Receptet är uppdaterat med fiberblandningen IS50™, tillägg av fiskolja, samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig att använda till patienter som har ett extra högt energibehov eller de med vätskerestriktion.
- Innehåller IS50™, en specifik fiberblandning bestående av 50 % lösliga prebiotiska fibrer samt 50 % olösliga fibrer, för god tarmhälsa och funktion¹.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption².
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

Isosource Energy Fibre kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1000 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Energy Fibre levereras i en 500 ml samt 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.


FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Energy Fibre är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning*.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	160 kcal
Fett	34 E %, 6,2 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	48 E %, 19,3 g från maltodextrin
Fiber	2 E %, 1,5 g från ärtfiber, akaciagummi, FOS och inulin
Protein	15 E %, 6,1 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri



1. McClave SA et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 1997;21:14–20.
2. Tiengou LE et al. 2006;30(2):1–5. 3. Fried MD et al. Journal of Pediatrics. 1992;120:569–72. 4. Donald P et al. Nutrition Research. 1994;14:3–13. 5. Bandini M et al. Minerva Anestesiologica 2011 77; Suppl 2 No. 10: 171. 6. Polk DB et al. J Parent Enteral Nutr, 16: 499–504, 1992. 7. Salomon SB et al, J Amer Dietetic Assoc, 98, 460–462, 1998. 8. Shea JC et al. Pancreatology. 2003;3:36–40.



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (raps, solros), fiber (ärtfiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin), MCT-fett, **mineraler** (trinatriumcitrat, kaliumklorid, kaliumcitrat, kalciumcitrat, magnesiumcitrat, trikaliumfosfat, trikalciumfosfat, natriumklorid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriumselenit, natrium-molybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, kolinbitartrat, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, B₂, A, betakaroten, folsyra, D, B₁₂, K, biotin), stabiliseringsmedel (E466, E460, karra-genan), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Isosource Energy Fibre kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 05
9x1000 ml	69 10 91

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	160
	kJ	673
Fett (34 E%)	g	6,2
- varav mättat fett	g	2,0
- MCT	g	1,2
- varav enkelomättat fett	g	2,9
- varav fleromättat fett	g	1,3
- Omega-3	g	0,29
- varav EPA	mg	42,7
- varav DHA	mg	28,9
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (48 E%)	g	19,3
- varav sockerarter	g	1,9
- varav laktos	g	<0,05
Fiber (2 E%)	g	1,5
- varav lösliga	g	0,75
- varav olösliga	g	0,75
Protein (15 E%)	g	6,1
Vitaminer		
Vitamin A	µg	170
- varav Betakaroten	µg	43
Vitamin D	µg	2,2
Vitamin K	µg	12
Vitamin C	mg	16
Vitamin B ₁	mg	0,24
Vitamin B ₂	mg	0,27
Vitamin B ₆	mg	0,28
Niacin	mg NE	2,7
Folsyra	µg	45
Vitamin B ₁₂	µg	0,58
Pantotensyra	mg	0,9
Biotin	µg	7,0
Vitamin E	mg α-TE	2,6
Mineraler		
Natrium	mg	120
Klorid	mg	100
Kalium	mg	190
Kalcium	mg	110
Fosfor	mg	80
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,24
Jod	µg	23
Selen	µg	10
Mangan	mg	0,36
Krom	µg	15
Molybden	µg	18
Fluorid	mg	0,21
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	60
Osmolaritet	mOsm/l	411
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	550
Vattenhalt	g/100 ml	76,4

Energirik sondnäring med fettsyraprofil anpassad för god absorption

Isosource Energy är en komplett och energirik sondnäring. Receptet är uppdaterat med tillägg av fiskolja samt MCT-fett som lätt tas upp av kroppen.

ANVÄNDNING

- Lämplig att använda till patienter som har ett extra högt energibehov eller de med vätskerestriktion.
- 20 % MCT-fett minskar risken för malabsorption¹.
- Nivån av EPA och DHA bidrar till en optimal n6:n3 ratio (4:1).
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Glutenfri och med låg laktoshalt.

Isosource Energy kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1000 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Energy levereras i en 500 ml eller i en 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID


Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Energy är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	157 kcal
Fett	35 E %, 6,2 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	49 E %, 19,3 g från maltodextrin
Protein	16 E %, 6,1 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. R.H. Rollandelli et al. Lipids and Enteral Nutrition. Clinical nutrition: Enteral and tube feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rollandelli, W.B Saunders Company 1997.



För hälso- och sjukvårdspersonal



Nestlé HealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, vegetabiliska oljor (rapsoolja, solrosolja), MCT-fett, **mineraler** (kaliumcitrat, trinitiumcitrat, trikalciumfosfat, kaliumfosfat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, natriumklorid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, kolinbitartrat, stabiliseringsmedel (E466, E460, kar-ragenan) **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, betakaroten, folsyra, D, B12, K, biotin), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

Isosource Energy kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 04
9x1000 ml	90 01 13

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	157
	kJ	661
Fett (35 E%)	g	6,2
- varav mättat fett	g	2,0
- MCT	g	1,24
- varav enkelomättat fett	g	2,8
- varav fleromättat fett	g	1,4
- Omega-3	g	0,29
- varav EPA	mg	40,5
- varav DHA	mg	27,4
Förhållande n-3:n-6		1:4
Kolhydrat (49 E%)	g	19,3
- varav sockerarter	g	1,7
- varav laktos	g	<0,05
Fiber	g	0
- varav lösliga	g	0
- varav olösliga	g	0
Protein (16 E%)	g	6,1
Vitaminer		
Vitamin A	µg	170
- varav Betakaroten	µg	43
Vitamin D	µg	2,2
Vitamin K	µg	12
Vitamin C	mg	16
Vitamin B ₁	mg	0,24
Vitamin B ₂	mg	0,27
Vitamin B ₆	mg	0,28
Niacin	mg/mg NE	1,6/2,7
Folsyra	µg	45
Vitamin B ₁₂	µg	0,58
Pantotensyra	mg	0,86
Biotin	µg	7,0
Vitamin E	mg α-TE	2,6
Mineraler		
Natrium	mg	120
Klorid	mg	105
Kalium	mg	190
Kalcium	mg	110
Fosfor	mg	90
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,24
Jod	µg	23
Selen	µg	10
Mangan	mg	0,36
Krom	µg	15
Molybden	µg	18
Fluor	mg	0,21
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	60
Osmolaritet	mOsm/l	372
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	485
Vattenhalt	g/100 ml	77



Fresubin® 2 kcal HP Fibre

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, extra energi- och proteinrik sondnärning med MCT-fett och fiber
- 2 kcal/ml och 10 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3
- Lågt glykemiskt indexvärde

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt kalori- och proteininnehåll med fiber. Höga halter av enkelomättade fettsyror, med MCT. Låg natriumhalt. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1000 ml/dag. Som tillägg: ≥ 250 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år.

Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätske- och elektrolytintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njurinsufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® 2 kcal HP fibre.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, medellånga fettsyror (MCT), inulin (från cikoria), maltodextrin, cellulosa, vetedextrin, mineraler, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), surhetsreglerande medel (E 507), vitaminer och spårelement.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, MCT, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukossirap

Fiberkälla: inulin, cellulosa, vetedextrin

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal
	840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	16,7 g
varav sockerarter	2,53 g
- varav laktos	$\leq 0,25$ g
Fett	10 g
varav MCT	2,6 g
varav mättat fett	0,55 g
varav enkelomättat fett	5,23 g
varav fleromättat fett	1,62 g
- varav EPA* och DHA**	0,07 g
Fiber	1,5 g
Vatten	71 ml
Osmolaritet	395 mosmol/l
Osmolalitet	560 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,61 mmol)
Kalium	170 mg (4,35 mmol)
Klorid	90 mg (2,54 mmol)
Kalcium	205 mg (5,12 mmol)
Magnesium	20 mg (0,82 mmol)
Fosfor	120 mg (3,87 mmol)
Järn	2,67 mg
Zink	2,4 mg
Koppar	267 µg
Mangan	0,53 mg
Jod	26,7 µg
Fluor	0,27 mg
Krom	13,3 µg
Molybden	20 µg
Selen	13,3 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	140 µg
β-karoten	270 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	2,67 mg
Vit. K ₁	13,3 µg
Vit. B ₁	0,27 mg
Vit. B ₂	0,35 mg
Niacin	3,2 mg
Vit. B ₆	0,32 mg
Vit. B ₁₂	0,53 µg
Pantotensyra	0,93 mg
Biotin	10 µg
Folsyra	53,3 µg
Vit. C	13,3 mg
Energifördelning (E%):	
protein 20%, fett 45%, kolhydrater 33,5%, fiber 1,5%	

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin 2 kcal HP fibre	82 27 57	701 02 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Fresubin® 2 kcal HP

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, extra energi- och proteinrik sondnärning med MCT-fett och utan fiber
- 2 kcal/ml och 10 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt kalori- och proteininnehåll, höga halter av enkelomättade fettsyror, med MCT. Låg natriumhalt. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1000 ml/dag. Som tillägg: ≥ 250 ml/dag. **Viktigt!** Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätske- och elektrolyttintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njurinsufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® 2 kcal HP.

Ingredienser:

Vatten, glukossirap, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, medellånga fettsyror (MCT), maltodextrin, mineraler, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), surhetsreglerande medel (E507), vitaminer och spårelement.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, MCT, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: glukossirap

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	200 kcal 840 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	17,5 g
varav sockerarter	2,54 g
- varav laktos	$\leq 0,25$ g
Fett	10 g
varav MCT	2,6 g
varav mättat fett	0,55 g
varav enkelomättat fett	5,23 g
varav fleromättat fett	1,62 g
- varav EPA* och DHA**	0,07 g
Fiber	0 g
Vatten	72 ml
Osmolaritet	395 mosmol/l
Osmolalitet	560 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	60 mg (2,61 mmol)
Kalium	170 mg (4,35 mmol)
Klorid	90 mg (2,54 mmol)
Kalcium	205 mg (5,12 mmol)
Magnesium	20 mg (0,82 mmol)
Fosfor	120 mg (3,87 mmol)
Järn	2,67 mg
Zink	2,4 mg
Koppar	267 µg
Mangan	0,53 mg
Jod	26,7 µg
Fluor	0,27 mg
Krom	13,3 µg
Molybden	20 µg
Selen	13,3 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	140 µg
β-karoten	270 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	2,67 mg
Vit. K ₁	13,3 µg
Vit. B ₁	0,27 mg
Vit. B ₂	0,35 mg
Niacin	3,2 mg
Vit. B ₆	0,32 mg
Vit. B ₁₂	0,53 µg
Pantotensyra	0,93 mg
Biotin	10 µg
Folsyra	53,3 µg
Vit. C	13,3 mg
Energifördelning (E%):	
protein 20%, fett 45%, kolhydrater 35%, fiber 0%	

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin 2 kcal HP	82 27 56	700 92 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Nutrison sondnäring

Näringsmässigt kompletta sondnäringsar färdiga att använda
Flera varianter för att kunna anpassas till varje patients behov
Ett säkert och enkelt system för enteral nutrition



Nutrison Sondnäring

Nutrison är ett brett sortiment av kompletta sondnäringar som gör det möjligt att individuellt anpassa nutritionsbehandlingen för varje patient. De har en unik proteinsammansättning, finns både med och utan kostfiber samt i olika energinivåer. Samtliga sondnäringar är glutenfria och laktosreducerade förutom Nutrison Soya som är gluten- och laktosfri.

VID UPPSTART

Nutrison® Pre

Komplett sondnäring med lågt energiinnehåll. Avsedd att användas under en kortare period. Lex vid uppstart av sondmatning när patienten haft lång tarmvila eller har känslig tarm.

PER 1000 ML

kcal	500	Protein	20 g
DIET-EPN	Start	Kostfiber	0 g

0.17 g

Innehåller per 100 ml

- 50 kcal
- 2,0 g fett från raps- och solrosolja
- 6,2 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 2,0 g protein från mjölkprotein

Vitaminer och spårämnen är tillsatta så att 1500 ml (750 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 1000 ml pack.

VID NORMALT NÄRINGSBEHOV

Nutrison® Multi Fibre & Nutrison®

Komplett sondnäringar för patienter med normalt energi- och näringsbehov.

Nutrison Multi Fibre innehåller per 100 ml

- 103 kcal
- 3,9 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 12,3 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 1,5 g kostfiber
- 4,0 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1545 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.




Nutrison innehåller per 100 ml

- 100 kcal
- 3,9 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 12,3 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 4,0 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1500 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.



VID HÖGT NÄRINGSBEHOV

Nutrison® Energy Multi Fibre & Nutrison® Energy

Kompletta sondnäringar för patienter med normalt energi- och näringsbehov.

Nutrison Energy Multi Fibre innehåller per 100 ml

- 153 kcal
- 5,8 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 18,4 g kolhydrat från maltodextrin (majs) samt glukosirap
- 1,5 g kostfiber
- 6,0 g protein från från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1000 ml (1530 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.




Nutrison Energy innehåller per 100 ml

- 150 kcal
- 5,8 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 18,3 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 6,0 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1000 ml (1500 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.



VID LÅGT NÄRINGSBEHOV

Nutrison® Low Energy Multi Fibre


Komplett sondnäring för patienter som t ex är sängliggande, äldre, fysiskt handikappade eller har neurologiska sjukdomar och som har ett lägre energi-behov än patienter som är rörliga.

Innehåller per 100 ml:

- 78 kcal
- 2,9 g fett från raps- och solrosolja
- 9,2 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 1,5 g kostfiber
- 3,0 g protein från mjölkprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 2000 ml (1560 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 1000 ml pack.



VID LÅGT NÄRINGSBEHOV

Nutrison® Complete 1000 Multi Fibre

Nutrison® Complete 1200 Multi Fibre

Nutrison Complete finns i två varianter: 1000 MF och 1200 MF. Dessa är avsedda för patienter med ett lågt energi-behov, under 1500 kcal/dag. Nutrison Complete har en högre näringsstäthet av proteiner, vitaminer, mineraler och spårämnen än standardsondnäring för att vara komplett vid 1040 resp 1240 kcal.

Nutrison Complete 1000 MF innehåller per 100 ml:

- 104 kcal
- 3,7 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 11,3 g kolhydrater från maltodextrin (majs)
- 2,0 g kostfiber
- 5,5 g protein från vassle, kasein, samt ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1000 ml (1040 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA

Finns i 1000 ml pack.



Nutrison Complete 1200 MF innehåller per 100 ml:

- 124 kcal
- 4,3 g fett från raps-, solros- och fiskolja samt MCT-fett
- 15,0 g kolhydrater från maltodextrin (majs)
- 2,0 g kostfiber
- 5,5 g protein från vassle, kasein, samt ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1000 ml (1240 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA

Finns i 1000 ml pack.



VID MJÖLKPROTEINALLERGI

Nutrison® Soya

Komplett sondnäring för patienter med mjölkproteinallergi och normalt energi och näringsbehov.

Innehåller per 100 ml:

- 100 kcal
- 3,9 g fett från raps- och solrosolja
- 12,3 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 4,0 g protein från sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1500 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 1000 ml pack.



VID ÖKAT PROTEINBEHOV

Nutrison® Protein Plus Multi Fibre &

Nutrison® Protein Plus


Komplett sondnäringar för patienter med ökat protein- och energi-behov eller med tillstånd av måttlig metabol stress.

Nutrison Protein Plus Multi Fibre innehåller per 100 ml:

- 128 kcal
- 4,9 g fett från raps-, solros-, fiskolja samt MCT-fett
- 14,1 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 1,5 g kostfiber
- 6,3 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1200 ml (1540 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.



Nutrison Protein Plus innehåller per 100 ml:

- 125 kcal
- 4,9 g fett från raps-, solros-, fiskolja samt MCT-fett
- 14,2 g kolhydrat från maltodextrin (majs)
- 6,3 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein

Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1200 ml (1500 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA.

Finns i 500 ml och 1000 ml pack.



DOSERING

Enligt ordination.

FÖRVARING

Öppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-mån-år. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp högst 24 timmar.

REKOMMENDATIONER FÖR HANTERING

Nutrison sondnäring i Pack kopplat till aggregat är ett slutet system som inte behöver något luftintag för att fungera. Packsystemet har en hängtid på 24 timmar. Hängtiden är 24 timmar oavsett om matningen är kontinuerlig eller blir avbruten under förutsättning att aggregatet fortfarande sitter kvar i Packpåsen samt att hanteringen sker aseptiskt. Vid uppehåll i sondmatningen behöver Packpåsen inte förvaras i kylskåp under förutsättning att aggregatet är kopplat till Packpåsen. Låt inte Packpåsen stå i solsen, då hängtiden kan förkortas i värmen.

Näringsvärde per 100 ml		VID UPPSTART		VID NORMALT NÄRINGSBEHOV		VID HÖGT NÄRINGSBEHOV	
		NutrisonPre		Nutrison Multi Fibre		Nutrison Energy Multi Fibre	
Energi	kcal kJ	50 210	103 430	100 420	153 640	150 630	
Fett	- mättat	2,0 (35 E%)	3,9 (34 E%)	3,9 (35 E%)	5,8 (34 E%)	5,8 (35 E%)	
	- varav MCT	0,2	1,0	1,0	1,5	1,5	
	- enkelomättat	–	0,6	0,6	0,9	0,9	
	- fleromättat	1,2	2,2	2,2	3,3	3,3	
	- linolsyra	0,6	0,7	0,7	1,1	1,1	
	- α-linolensyra	0,46	0,48	0,48	0,73	0,73	
	- DHA	0,09	0,13	0,13	0,20	0,20	
	- EPA	–	13,6	13,6	13,7	13,7	
	Förhållandet n6:n3 är	–	20,0	20,0	20,0	20,0	
		5:1	3:1	3:1	3:1	3:1	
Kolhydrat	- varav sockerarter	6,2 (49 E%)	12,3 (47 E%)	12,3 (49 E%)	18,4 (48 E%)	18,3 (49 E%)	
	- därav laktos	0,5	0,8	0,7	2,4	1,1	
		<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	
Kostfiber	- lösliga	– (–)	1,5 (3 E%)	<0,1 (0 E%)	1,5 (2 E%)	<0,1 (0 E%)	
	- olösliga	–	0,7	–	1,2	–	
		–	0,8	–	0,3	–	
Protein	g	2,0 (16 E%)	4,0 (16 E%)	4,0 (16 E%)	6,0 (16 E%)	6,0 (16 E%)	
Salt	g	0,12	0,25	0,25	0,33	0,34	
Mineraler	Natrium	50 (2,2)	100 (4,3)	100 (4,3)	134 (5,8)	134 (5,8)	
	Kalium	75 (1,9)	150 (3,8)	150 (3,8)	201 (5,1)	201 (5,1)	
	Klorid	63 (1,8)	125 (3,5)	125 (3,5)	100 (2,8)	100 (2,8)	
	Kalcium	40 (1,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	84 (2,1)	108 (2,7)	
	Fosfor	36 (1,2)	72 (2,3)	72 (2,3)	84 (2,7)	108 (3,5)	
	Magnesium	23 (0,9)	23 (0,9)	23 (0,9)	30 (1,2)	34 (1,4)	
	Järn	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	
	Zink	1,2	1,2	1,2	1,8	1,8	
	Koppar	0,18	0,18	0,18	0,27	0,27	
	Mangan	0,33	0,33	0,33	0,50	0,50	
	Fluor	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	
	Molybden	10	10	10	15	15	
	Selen	5,7	5,7	5,7	8,6	8,6	
	Krom	6,7	6,7	6,7	10	10	
	Jod	13	13	13	20	20	
Vitaminer	µg RE	82	82	82	123	123	
	Vitamin A	0,70	1,0	1,0	1,5	1,5	
	Vitamin D3	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	
	Vitamin E	5,3	5,3	5,3	8,0	8,0	
	Vitamin K	0,15	0,15	0,15	0,23	0,23	
	Tiamin	0,16	0,16	0,16	0,24	0,24	
	Riboflavin	1,8	1,8	1,8	2,7	2,7	
	Niacin	0,53	0,53	0,53	0,80	0,80	
	Pantotensyra	0,17	0,17	0,17	0,26	0,26	
	Vitamin B ₆	27	27	27	40	40	
	Folsyra	0,21	0,21	0,21	0,32	0,32	
	Vitamin B ₁₂	4,0	4,0	4,0	6,0	6,0	
	Biotin	10	10	10	15	15	
	mg						
	Övriga näringsämnen						
Karotenoider	mg	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	
	mg	37	37	37	55	55	
	Kolin	92	83	85	76	78	
Vatten	g						
Osmolaritet	mOsmol/l	140	250	255	390	360	
Osmolalitet	mOsmol/kg H2O	150	300	305	500	460	
pH		6,7	6,8	7,0	6,9	6,8	

Näringsvärde per 100 ml		VID LÅGT ENERGIBEHOV				VID ÖKAT PROTEINBEHOV		VID MJÖLK- PROTEIN- LERGI
		Nutrison Complete 1000 MF	Nutrison Complete 1200 MF	Nutrison Low Energy Multi Fibre	Nutrison Protein Plus Multi Fibre	Nutrison Protein Plus		
Energi	kcal kJ	104 440	124 525	78 325	128 535	125 525	100 420	
Fett	g	3,7 (32 E%)	4,3 (31 E%)	2,9 (34 E%)	4,9 (34 E%)	4,9 (35 E%)	3,9 (35 E%)	
	- mättat	1,0	1,1	0,3	1,3	1,3	0,4	
	- varav MCT	0,5	0,6	-	0,8	0,7	-	
	- enkelomättat	2,0	2,3	1,7	2,7	2,7	2,3	
	- fleromättat	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,2	
	- linolsyra	0,47	0,55	0,69	0,60	0,60	0,94	
	- α-linolensyra	0,12	0,14	0,13	0,16	0,16	0,18	
	- DHA	20,3	20,3	-	20,4	20,4	-	
	- EPA	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	
	Förhållandet n6:n3 är		2,6:1	2,7:1	5:1	3:1	3:1	5:1
Kolhydrat	g	11,3 (43 E%)	15,0 (48 E%)	9,2 (47 E%)	14,1 (44 E%)	14,2 (45 E%)	12,3 (49 E%)	
	- varav sockerarter	0,8	1,0	0,7	1,0	0,9	1,0	
	- därav laktos	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,006	
Kostfiber	g	2,0 (4 E%)	2,0 (3 E%)	1,5 (4 E%)	1,5 (2 E%)	<0,1 (0 E%)	- (-)	
	- lösliga	1,6	1,6	0,7	1,2	-	-	
	- olösliga	0,4	0,4	0,8	0,3	-	-	
Protein	g	5,5 (21 E%)	5,5 (18 E%)	3,0 (15 E%)	6,3 (20 E%)	6,3 (20 E%)	4,0 (16 E%)	
Salt	g	0,38	0,38	0,19	0,28	0,28	0,25	
Mineraler	mg (mmol)	150 (6,5)	150 (6,5)	75 (3,3)	111 (4,8)	111 (4,8)	100 (4,3)	
	Natrium	225 (5,8)	225 (5,8)	113 (2,9)	168 (4,3)	168 (4,3)	150 (3,8)	
	Kalium	145 (4,1)	145 (4,1)	94 (2,7)	80 (2,3)	80 (2,3)	125 (3,5)	
	Kalcium	120 (3,0)	120 (3,0)	60 (1,5)	90 (2,2)	90 (2,2)	80 (2,0)	
	Fosfor	96 (3,1)	96 (3,1)	54 (1,7)	90 (2,9)	90 (2,9)	72 (2,3)	
	Magnesium	27 (1,1)	27 (1,1)	17 (0,7)	28 (1,2)	28 (1,2)	23 (0,9)	
	Järn	2,4	2,4	1,2	2,0	2,0	1,6	
	Zink	1,8	1,8	0,90	1,5	1,5	1,2	
	Koppar	0,27	0,27	0,14	0,23	0,23	0,18	
	Mangan	0,50	0,50	0,25	0,41	0,41	0,33	
	Fluor	0,15	0,15	0,08	0,13	0,13	0,10	
	Molybden	15	15	7,5	13	13	10	
	Selen	8,5	8,5	4,3	7,1	7,1	5,7	
	Krom	10	10	5,0	8,3	8,3	6,7	
	Jod	20	20	10	17	17	13	
Vitaminer	µg RE	123	123	61	102	102	82	
	Vitamin A	2,0	2,0	0,53	1,7	1,7	0,70	
	Vitamin D3	1,9	1,9	0,94	1,6	1,6	1,3	
	Vitamin E	8,0	8,0	4,0	6,6	6,6	5,3	
	Vitamin K	0,23	0,23	0,11	0,19	0,19	0,15	
	Riboflavin	0,24	0,24	0,12	0,20	0,20	0,16	
	Niacin	2,7	2,7	1,4	2,3	2,3	1,8	
	Pantotensyra	0,80	0,80	0,40	0,66	0,66	0,53	
	Vitamin B ₆	0,26	0,26	0,13	0,21	0,21	0,17	
	Folsyra	40	40	20	33	33	27	
	Vitamin B ₁₂	0,32	0,32	0,16	0,26	0,26	0,21	
	Biotin	6,0	6,0	3,0	5,0	5,0	4,0	
	Vitamin C	15	15	7,5	13	13	10	
	Övriga näringsämnen	mg						
		Karotenoider	mg	0,30	0,15	0,25	0,25	0,20
Kolin		mg	55	28	46	46	37	
Vatten		g	82	88	80	81	85	
Osmolaritet	mOsmol/l	325	345	195	285	275	250	
Osmolalitet	mOsmol/kg H2O	390	440	220	360	340	295	
pH		7,1	7,4	6,5	6,9	6,9	7,2	

Ingredienser

Nutrison® Pre

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), **mjölk**protein (kasein), trikalciumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), magnesiumklorid, triniträumcitrat, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), kaliumvätefosfat, kolinklorid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), kalciumhydroxid, natrium-L-askorbat, magnesiumhydroxid, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-a-tokoferylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, pteroylmonoglutaminsyra, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, riboflavin, natriumfluorid, kalciumjodid

Nutrison® Multi Fibre & Nutrison®

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja, MCT-olja (kokosolja, palmkärnolja), glutenfri kostfbermix* (**soja**polysackarider, resistent stärkelse, inulin, gummi arabicum, cellulosa, oligofruktos), vassleprotein (från **mjölk**), rismjöl**, **mjölk**proteininkaseinat, ärtprotein, **soja**protein, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra), natriumklorid, **fisk**olja, kaliumhydroxid, trikalciumfosfat, dikalciumvätefosfat, kaliumcitrat, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), kalciumhydroxid, kaliumklorid, kolinklorid, magnesiumhydroxid, -natrium-L-askorbat, magnesiumvätefosfat, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-a-tokoferylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, kolekalciferol, D-biotin, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kalciumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, fytomenadion, cyanokobalamin.

* Gäller Nutrison Multi Fibre

** Gäller Nutrison

Nutrison® Energy Multi Fibre & Nutrison® Energy

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja, MCT-olja (kokosolja, palmkärnolja), glukosirap*, vassleprotein (från **mjölk**), **mjölk**proteininkaseinat, glutenfri kostfbermix* (inulin, oligofruktos, gummi arabicum, **soja**polysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), ärtprotein, **soja**protein, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), magnesiumvätefosfat, kaliumcitrat, natriumcitrat, kalciumkarbonat, **fisk**olja, kaliumklorid, kaliumhydroxid, trikalciumfosfat**, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, natriumklorid, natrium-L-askorbat, magnesiumkarbonat*, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, DL-a-tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kalciumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, fytomenadion, cyanokobalamin.

* Gäller Nutrison Energy Multi Fibre

** Gäller Nutrison Energy

Nutrison® Complete 1000 MF

Nutrison® Complete 1200 MF

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja, MCT-olja (kokosolja, palmkärnolja), vassleprotein (från **mjölk**), glutenfri kostfbermix (inulin, oligofruktos, gummi arabicum, **soja**polysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), **mjölk**proteininkaseinat, ärtprotein, **soja**protein, kaliumcitrat, natriumklorid, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), **fisk**olja, magnesiumvätefosfat, kalciumkarbonat, trikalciumfosfat, kaliumhydroxid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, natrium-L-askorbat, natriumcitrat, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, DL-a-tokoferylacetat, retinylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, D-biotin, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kalciumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, fytomenadion, cyanokobalamin.

Nutrison® Low Energy Multi Fibre

Vatten, maltodextrin, **mjölk**protein (natriumkaseinat), vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfbermix (**soja**polysackarider, resistent stärkelse, inulin, gummi arabicum, cellulosa, oligofruktos), emulgeringsmedel (**soja**lecitin), dikalciumvätefosfat, magnesiumklorid, trikalciumcitrat, triniträumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), kalciumklorid, kalciumhydroxid, kolinklorid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), natrium-L-askorbat, kaliumhydroxid, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-a-tokoferylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, cyanokobalamin, riboflavin, natriumfluorid, kalciumjodid, natriumselenit, fytomenadion, kromklorid, natriummolybdat.

Nutrison® Protein Plus Multi Fibre

& Nutrison® Protein Plus

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (solros- och rapsolja, MCT-olja (kokosolja, palmkärnolja), vassleprotein (från **mjölk**), **mjölk**proteininkaseinat, glutenfri kostfbermix* (inulin, oligofruktos, gummi arabicum, **soja**polysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), ärtprotein, **soja**protein, kaliumcitrat, **fisk**olja, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), magnesiumvätefosfat, kalciumkarbonat, kaliumhydroxid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), natriumklorid, kolinklorid, natriumcitrat, trikalciumfosfat**, kaliumklorid, natrium-L-askorbat, dikalciumvätefosfat*, magnesiumkarbonat*, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-a-tokoferylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium-D-pantotenat, kolekalciferol, kromklorid, tiaminhydroklorid D-biotin, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, kalciumjodid, natriumfluorid, natriummolybdat, fytomenadion, cyanokobalamin.

* Gäller Nutrison Protein Plus Multi Fibre

** Gäller Nutrison Protein Plus

Nutrison® Soya

Vatten, maltodextrin, **soja**proteinisolat, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), emulgeringsmedel (**soja**lecitin), surhetsreglerande medel (citronsyra), natriumklorid, kaliumklorid, dikalciumvätefosfat, trikalciumcitrat, kalciumkarbonat, kaliumhydroxid, magnesiumvätefosfat, kolinklorid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(b-karoten, lutein, lykopen), kalciumhydroxid, magnesiumhydroxid, natrium-L-askorbat, triniträumcitrat, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL-atokoferylacetat, mangansulfat, kopparglukonat, kalcium-Dpantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, folsyra, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, riboflavin, natriumselenit, natriumfluorid, kalciumjodid, fytomenadion, natriummolybdat.



Kostfiberblandningen mf6 – som när du åter vanlig mat

Nutrison sondnäringar med kostfiber innehåller mf6 – en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré samt förebygga och behandla förstoppning.¹⁻³ mf6 innehåller prebiotika FOS och inulin som är gynnsamt för en god bakteriefloa i tarmen.⁴⁻⁵

Referenser:

1. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibrecontaining enteral formulae. Aliment Pharmacol Ther 2008;27:120–45.
2. Wiersma NJ et al (Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres). Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247.
3. Trier, E. et al. Effects of a Multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function. J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595.
4. Wang and Gibson GR. Effects of the in vitro fermentation of oligofucose and inulin by bacteria growing in the human large intestine. J Appl Bacteriol. 1993 Oct;75(4):373-80
5. Gibson GR. Fibre and effects on prebiotics (the prebiotic concept). Clin Nutr Suppl 2004;1(2):5-31.



P4 – Nutricias unika protein-sammansättning

P4 – Nutricias unika proteinsammansättning P4 består av fyra proteinkällor (vassleprotein, ärtprotein, sojaprotein och kasein) för en balanserad aminosyraprofil. Proteinsammansättningen P4 ger en snabbare magsäckstömning än kaseindominerande sondnäringar.⁶⁻⁷ En långsam magsäcks-tömning är den vanligaste gastrointestinala komplikationen, vilket ökar risken för illamående, uppstötningar, kräkningar och reflux. Tillsammans med proteinsammansättningen P4 har även fiskolja tillsatts för att säkerställa intaget av DHA och EPA.

Referenser:

6. Abrahamse E et al. Gastric non-coagulation of enteral tube feed yields faster gastric emptying of protein in a dynamic in vitro model. PP239, Clin Nutr Suppl 2012;7(1):119.
7. Kuyuncu S, et al. A non-coagulating enteral formula can empty faster from the stomach: A double-blind randomized cross-over trial using magnetic resonance imaging. J Parenter Enteral Nutr 2015; 39(5):544-51.



Produkt	Best nr	Antal/förp
Nutrison Pre	25 82 51	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Multi Fibre	20 00 15	8 Pack à 500 ml
Nutrison Multi Fibre	25 83 01	8 Pack à 1000 ml
Nutrison	20 00 13	8 Pack à 500 ml
Nutrison	25 82 69	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Energy Multi Fibre	20 38 17	8 Pack à 500 ml
Nutrison Energy	20 00 16	8 Pack à 500 ml
Nutrison Energy	25 82 93	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Complete 1000 MF	20 85 60	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Complete 1200 MF	20 85 62	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Low Energy Multi Fibre	20 04 79	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Protein Plus Multi Fibre	90 02 93	8 Pack à 500 ml
Nutrison Protein Plus Multi Fibre	90 02 94	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Protein Plus	90 02 91	8 Pack à 500 ml
Nutrison Protein Plus	90 02 92	8 Pack à 1000 ml
Nutrison Soya	26 29 56	8 Pack à 1000 ml

BESTÄLLNING

Nutrison Sondnärings kan köpas på apotek.
Vårdenheter kan beställa direkt via;
telefon: 08-24 15 30
webshop: www.nutricia.se/order
e-post: order@nutricia.se
fax: 019-76 62 330

Nutricias sondnärings finns även i andra varianter som är anpassade efter speciella behov.

Sondnäring vid malabsorptionstillstånd

- Nutrison Advanced Peptisorb

Sondnärings för diabetespatienter

- Nutrison Advanced Dison
- Nutrison Advanced Dison Low Energy

Sondnäring vid trycksår

- Nutrison Advanced Cubison

Information om dessa produkter finns på separat produktfaktablad eller i vår sortimentsguide.

Informationen finns även på vår hemsida, www.nutricia.se

Fresubin® Original Fibre

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet sönärning med fiber
- 1 kcal/ml och 3,8 g protein per 100 ml
- 1,5 g fiber per 100 ml
- Passar bra till patienter med normalt energibehov samt behov av fiber
- Innehåller EPA* och DHA**, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sönärning med fiber. Glutenfri, laktosfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: $\geq 1,5$ l/dag. Som tillägg: $\geq 0,5$ l/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvåld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Original Fibre.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor, mjölkprotein, sojaprotein, inulin (från cikoria), cellulosa, vetedextrin, mineraler, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), fiskolja, spårelement, vitaminer och andra näringsämnen.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk, soja

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: inulin, vetedextrin, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Original Fibre	82 27 52	700 02 21
8x1000 ml Fresubin Original Fibre	28 06 28	752 72 31

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se

ENTERAL NUTRITION



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal 420 kJ
Protein	3,8 g
Kolhydrater	13 g
varav sockerarter	0,85 g
- varav laktos	$\leq 0,01$ (0,006***) g
Fett	3,4 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,3 g
varav enkelomättat fett	2,1 g
varav fleromättat fett	1 g
- varav varav EPA* och DHA**	0,03 g
Fiber	1,5 g
Vatten	84 ml
Osmolaritet	285 mosmol/l
Osmolalitet	335 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	133 mg (5,8 mmol)
Kalium	155 mg (4 mmol)
Klorid	153 mg (4,3 mmol)
Kalcium	80 mg (2 mmol)
Magnesium	25 mg (1 mmol)
Fosfor	63 mg (2 mmol)
Järn	1,3 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	133 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,3 µg
Vit. E	1,3 mg
Vit. K ₁	6,7 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	26,7 µg
Vit. C	6,7 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):

protein 15%, fett 30%, kolhydrater 52%, fiber 3%

***Kalkylerat värde

Fresenius Kabi jan-2014



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet sondaering
- 1 kcal/ml och 3,8 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med normalt energibehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondaering utan fiber. Glutenfri, laktosfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: $\geq 1,5$ l/dag. Som tillägg: $\geq 0,5$ l/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Original.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor, mjölkprotein, sojaprotein, mineraler, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), fiskolja, spårelement, vitaminer och andra näringsämnen.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk, soja

Kolhydratkälla: maltodextrin från majs

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid


BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Original	82 27 51	720 12 21
8x1000 ml Fresubin Original	20 01 66	757 72 31

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal
	420 kJ
Protein	3,8 g
Kolhydrater	13,8 g
varav sockerarter	0,85 g
- varav laktos	$\leq 0,01$ (0,006***) g
Fett	3,4 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,3 g
varav enkelomättat fett	2,1 g
varav fleromättat fett	1 g
- varav EPA* och DHA**	0,03 g
Fiber	0 g
Vatten	84 ml
Osmolaritet	220 mosmol/l
Osmolalitet	265 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	75 mg (3,3 mmol)
Kalium	125 mg (3,2 mmol)
Klorid	115 mg (3,3 mmol)
Kalcium	80 mg (2 mmol)
Magnesium	25 mg (1 mmol)
Fosfor	63 mg (2 mmol)
Järn	1,3 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	133 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,3 µg
Vit. E	1,3 mg
Vit. K ₁	6,7 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	26,7 µg
Vit. C	6,7 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):

protein 15%, fett 30%, kolhydrater 55%, fiber 0%

***Kalkylerat värde



Fresubin® Energy Fibre

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet energiirik sondnärning med fiber
- 1,5 kcal/ml och 5,6 g protein per 100 ml
- 1,5 g fiber per 100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov samt behov av fiber
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett energiirik sondnärning med fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energibehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: $\geq 1,5$ l/dag. Som tillägg: $\geq 0,5$ l/dag. Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Energy Fibre.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor, mjölkprotein, sojaprotein, inulin (från cikoria), cellulosa, vetedextrin, mineraler, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), spårelement, vitaminer och andra näringsämnen.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk, soja

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: inulin, vetedextrin, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Energy Fibre	82 27 54	700 32 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	5,6 g
Kolhydrater	18 g
varav sockerarter	1,18 g
- varav laktos	$\leq 0,03$ (0,01***) g
Fett	5,8 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,5 g
varav enkelomättat fett	3,7 g
varav fleromättat fett	1,6 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	1,5 g
Vatten	76 ml
Osmolaritet	325 mosmol/l
Osmolalitet	430 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	100 mg (4,3 mmol)
Kalium	207 mg (5,3 mmol)
Klorid	153 mg (4,3 mmol)
Kalcium	67 mg (1,7 mmol)
Magnesium	24 mg (1,0 mmol)
Fosfor	53 mg (1,7 mmol)
Järn	1,33 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	130 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,3 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	26,7 µg
Vit. C	6,67 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):

protein 15%, fett 35%, kolhydrater 48%, fiber 2%

***Kalkylerat värde



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® Energy

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet energiirik sondnärning
- 1,5 kcal/ml och 5,6 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med förhöjt energibehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett energiirik sondnärning utan fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energibehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: $\geq 1,5$ l/dag. Som tillägg: $\geq 0,5$ l/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år.

Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Energy.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), fiskolja, mineraler, spårelement, vitaminer och andra näringsämnen.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin från majs

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Energy	82 27 53	700 12 21



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	5,6 g
Kolhydrater	18,8 g
varav sockerarter	1,15 g
- varav laktos	$\leq 0,05$ (0,03***) g
Fett	5,8 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,5 g
varav enkelomättat fett	3,7 g
varav fleromättat fett	1,6 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	0 g
Vatten	78 ml
Osmolaritet	330 mosmol/l
Osmolalitet	430 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	100 mg (4,3 mmol)
Kalium	207 mg (5,3 mmol)
Klorid	153 mg (4,3 mmol)
Kalcium	80 mg (2 mmol)
Magnesium	27 mg (1,1 mmol)
Fosfor	63 mg (2 mmol)
Järn	1,33 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	130 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,3 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	26,7 µg
Vit. C	6,67 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):
protein 15%, fett 35%, kolhydrater 50%, fiber 0%

***Kalkylerat värde

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Fresubin® HP Energy Fibre

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, energi- och proteinrik sondnärning med fiber och MCT-fett
- 1,5 kcal/ml och 7,5 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt kalori- och proteininnehåll med fiber och MCT. Glutenfri, låg laktoshalt. För kost- behandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1500 ml/dag. Som tillägg: ≥ 500 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år.

Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® HP Energy Fibre.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, medellånga fettsyror (MCT), vegetabiliska oljor, inulin (från cikoria), cellulosa, mineraler, vitedextrin, fiskolja, vitaminer, spårelement och andra näringsämnen, surhetsreglerande medel (E 330), emulgeringsmedel (E 471).

Fettkälla: sojaolja, MCT, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: inulin, cellulosa, vitedextrin

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal
	630 kJ
Protein	7,5 g
Kolhydrater	16,2 g
varav sockerarter	1,11 g
- varav laktos	≤ 0,06 g
Fett	5,8 g
varav MCT	3,3 g
varav mättat fett	0,4 g
varav enkelomättat fett	0,5 g
varav fleromättat fett	1,5 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	1,5 g
Vatten	79 ml
Osmolaritet	360 mosmol/l
Osmolalitet	450 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	95 mg (4,1 mmol)
Kalium	234 mg (6,0 mmol)
Klorid	184 mg (5,2 mmol)
Kalcium	80 mg (2,0 mmol)
Magnesium	27 mg (1,1 mmol)
Fosfor	63 mg (2,0 mmol)
Järn	1,33 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	133 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,33 µg
Vit. E	1,33 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	27 µg
Vit. C	6,7 mg
Kolin	26,7 mg

Energifördelning (E%):

protein 20%, fett 35%, kolhydrater 43%, fiber 2%

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin HP Energy Fibre	82 45 20	798 52 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® HP Energy

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, energi- och proteinrik sondnärning med MCT-fett och utan fiber
- 1,5 kcal/ml och 7,5 g protein per 100 ml
- Passar bra till patienter med högt energi/proteinbehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:4

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med högt kalori- och proteininnehåll med MCT. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1500 ml/dag. Som tillägg: ≥ 500 ml/dag. **Viktigt!** Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njurinsufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® HP Energy.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, medellånga fettsyror (MCT), vegetabiliska oljor, mineraler, fiskolja, vitaminer, spårelement och andra näringsämnen, surhetsreglerande medel (E 330), emulgeringsmedel (E 471).

Fettkälla: sojaolja, MCT, linfröolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	7,5 g
Kolhydrater	17 g
varav sockerarter	1,0 g
- varav laktos	≤ 0,06 g
Fett	5,8 g
varav MCT	3,3 g
varav mättat fett	0,4 g
varav enkelomättat fett	0,5 g
varav fleromättat fett	1,5 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	0 g
Vatten	79 ml
Osmolaritet	300 mosmol/l
Osmolalitet	400 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	120 mg (5,2 mmol)
Kalium	234 mg (6,0 mmol)
Klorid	184 mg (5,2 mmol)
Kalcium	80 mg (2,0 mmol)
Magnesium	27 mg (1,1 mmol)
Fosfor	63 mg (2,0 mmol)
Järn	1,33 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	133 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,33 µg
Vit. E	1,33 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5 µg
Folsyra	27 µg
Vit. C	6,7 mg
Kolin	26,7 mg
Energifördelning (E%):	
protein 20%, fett 35%, kolhydrater 45%, fiber 0%	

Fresenius Kabi 2015-02-09

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin HP Energy	82 27 55	700 72 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Fresubin® 1000 Complete

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, näringstätt, proteinrik sondnäring med fiber
- En 1000 ml EasyBag per dag ger:
 - 1000 kcal
 - dagsbehovet av alla essentiella näringsämnen
 - dagsbehovet av protein
- 1 kcal/ml, 5,5 g protein/100 ml och 2 g fiber/100 ml.
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett proteinrik sondnäring med fiber. Glutenfri och låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt proteinbehov och lågt energibehov.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla rekommenderas: ≥ 1000 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® 1000 Complete.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, inulin (från cikoria), vetedextrin, mineraler, cellulosa, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin), kolinklorid, spårelement, vitaminer, stabiliseringsmedel (E 452), surhetsreglerande medel (E 330).

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: inulin, vetedextrin, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
8x1000 ml Fresubin 1000 Complete	21 07 04	738 62 31

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal 418 kJ
Protein	5,5 g
Kolhydrater	12,5 g
varav sockerarter	1,1 g
- varav fruktos	0,08 g
- varav laktos	$\leq 0,04$ g
Fett	2,7 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,23 g
varav enkelomättat fett	1,73 g
varav fleromättat fett	0,74 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	2,0 g
Vatten	83 ml
Osmolaritet	300 mosmol/l
Osmolalitet	360 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	153 mg (6,7 mmol)
Kalium	213 mg (5,4 mmol)
Klorid	153 mg (4,3 mmol)
Kalcium	85 mg (2,1 mmol)
Magnesium	35 mg (1,4 mmol)
Fosfor	66 mg (2,1 mmol)
Järn	2,0 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	200 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	20 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitamin och andra näringsämnen:	
Vit. A	105 µg
β-karoten	200 µg
Vit. D ₃	2,0 µg
Vit. E	2,0 mg
Vit. K ₁	10 µg
Vit. B ₁	0,2 mg
Vit. B ₂	0,26 mg
Niacin	2,4 mg
Vit. B ₆	0,24 mg
Vit. B ₁₂	0,4 µg
Pantotensyra	0,7 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	40 µg
Vit. C	10 mg
Kolin	55 mg

Energifördelning (E%):

Protein 22%, fett 24%, kolhydrater 50%, fiber 4%



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresubin® 1200 Complete

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, näringstätt, proteinrik sondnäring med fiber
- En 1000 ml EasyBag per dag ger:
 - 1200 kcal
 - dagsbehovet av alla essentiella näringsämnen
 - dagsbehovet av protein
- 1,2 kcal/ml, 6 g protein/100 ml och 2 g fiber/100 ml.
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett proteinrik sondnäring med fiber. Glutenfri och låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med högt proteinbehov och lågt energibehov.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla rekommenderas: ≥ 1000 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin®1200 Complete.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, mjölkprotein, vegetabiliska oljor, inulin (från cikoria), vetedextrin, mineraler, cellulosa, fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin), kolinklorid, spårelement, vitaminer, stabiliseringsmedel (E 452), surhetsreglerande medel (E 330).

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: mjölk

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: inulin, vetedextrin, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
8x1000 ml Fresubin 1200 Complete	21 07 02	738 52 31

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	120 kcal 500 kJ
Protein	6,0 g
Kolhydrater	14,0 g
varav sockerarter	1,17 g
- varav fruktos	0,08 g
- varav laktos	$\leq 0,04$ g
Fett	4,1 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,32 g
varav enkelomättat fett	2,5 g
varav fleromättat fett	1,1 g
- varav EPA* och DHA**	0,05 g
Fiber	2,0 g
Vatten	80 ml
Osmolaritet	345 mosmol/l
Osmolalitet	425 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	153 mg (6,7 mmol)
Kalium	223 mg (5,7 mmol)
Klorid	137 mg (3,9 mmol)
Kalcium	85 mg (2,1 mmol)
Magnesium	30 mg (1,2 mmol)
Fosfor	73 mg (2,4 mmol)
Järn	2,0 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	200 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	20 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitamin och andra näringsämnen:	
Vit. A	105 µg
β-karoten	195 µg
Vit. D ₃	2,0 µg
Vit. E	2,0 mg
Vit. K ₁	10 µg
Vit. B ₁	0,2 mg
Vit. B ₂	0,26 mg
Niacin	2,4 mg
Vit. B ₆	0,24 mg
Vit. B ₁₂	0,4 µg
Pantotensyra	0,7 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	40,5 µg
Vit. C	10 mg
Kolin	55 mg

Energifördelning (E%):

Protein 20%, fett 30%, kolhydrater 47%, fiber 3%



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Sondnäring baserad på riktiga råvaror

Isosource Mix är en komplett sondnäring som består av riktiga råvaror som ärtor, kycklingkött, gröna bönor, persika, apelsinjuice, vegetabiliska oljor och fiskolja.

ANVÄNDNING

Komplett sondnäring för patienter med normalt energi- och näringsbehov. Innehåller riktiga råvaror för att efterlikna vanlig mat i så stor utsträckning som möjligt.

Sondnäring baserad på vanlig mat kan minska toleransproblem samtidigt som det kan ge patienten känslan av att ha en äkta matupplevelse*

Innehåller fiber både naturligt förekommande från frukt och grönsaker samt tillsatta lösliga och olösliga fiber.

- Lämplig för vuxna och barn från 3 år.
- Används på inrådan av läkare eller dietist.
- Isosource Mix kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Isosource Mix levereras i en 500 ml eller i en 1000 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Oöppnad förpackning förvaras svalt och torrt.


Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Isosource Mix är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	109 kcal
Fett	30 E%, 3,7 g från raps-, solros-, MCT- och fiskolja.
Kolhydrat	51 E%, 14 g från maltodextrin, persika, apelsin, ärtor och bönor
Fiber	3 E%, 1,4 g från frukt och grönsaker samt tillsatt ärtfiber, akaciagummi, FOS och inulin
Protein	16 E %, 4,4 g från ärtor, kycklingkött, bönor och mjölk
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

*Hurt RT et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. Nutrition in Clinical Practice. Vol 30, Number 6, December 2015, 824–829.





INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, ärtor (10%), kycklingkött (7,6%), bönor (3%), mjölkproteiner, persika (1,4%), vegetabiliska oljor (rapsolja, solrosolja), fiber (ärtfiber, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin), apelsinjuice (1,2%) från koncentrat, MCT-fett, **mineraler** (kaliumcitrat, natriumcitrat, kaliumfosfat, kalciumlaktat, natriumklorid, kalciumfosfat, kalciumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, magnesiumcitrat, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja, kolinbitartrat, **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, A, B₂, betakaroten, D, B₁₂, K, folsyra, biotin), stabiliseringsmedel (karragenan), antioxidationsmedel (E304).

BESTÄLLNINGAR

IsoSource Mix kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 08
9x1000 ml	90 01 14

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	109
	kJ	461
Fett (30 E%)	g	3,7
- varav mättat fett	g	1,6
- MCT	g	0,74
- varav enkelomättat fett	g	1,4
- varav fleromättat fett	g	0,70
- Omega-3	g	0,13
- varav EPA	mg	27,9
- varav DHA	mg	18,9
Förhållande n-3:n-6		3:1
Kolhydrat (51 E%)	g	14
- varav sockerarter	g	1,4
- varav laktos	g	<0,05
Fiber (3 E%)	g	1,4
- varav lösliga	g	0,70
- varav olösliga	g	0,70
Protein (16 E%)	g	4,4
Vitaminer		
Vitamin A	µg	130
- varav Betakaroten	µg	31
Vitamin D	µg	1,6
Vitamin K	µg	8,5
Vitamin C	mg	11,5
Vitamin B ₁	mg	0,16
Vitamin B ₂	mg	0,19
Vitamin B ₆	mg	0,20
Niacin	mg/mg NE	1,4/2,2
Folsyra	µg	31
Vitamin B ₁₂	µg	0,38
Pantotensyra	mg	0,80
Biotin	µg	5,0
Vitamin E	mg α-TE	1,6
Mineraler		
Natrium	mg	100
Klorid	mg	100
Kalium	mg	130
Kalcium	mg	90
Fosfor	mg	70
Magnesium	mg	18
Järn	mg	1,5
Zink	mg	1,3
Koppar	mg	0,19
Jod	µg	17
Selen	µg	8,0
Mangan	mg	0,29
Krom	µg	11
Molybden	µg	14
Fluor	mg	0,16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	42
Osmolaritet	mOsm/l	315
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	380
Vattenhalt	g/100 ml	83,8

Novasource® GI Control

Dokumenterad sondnäring att använda vid diarré

Novasource GI Control innehåller den lösliga fibern PHGG (Partiellt Hydrolyserat Guargummi) som är mycket effektiv vid diarré. Kliniska studier¹⁻⁷ visar att diarréerna minskar om den vanliga sondnäringen byts ut mot Novasource GI Control.

ANVÄNDNING

Novasource GI Control kan användas av personer som har diarré eller som vill minska risken för att få diarré. Diarré är en av de vanligaste komplikationerna som kan uppstå vid sondmatning och kan vara mycket påfrestande. En vanlig orsak till diarré är att bakteriefloran i tarmen har förändrats på grund av samtidig antibiotikabehandling. Den lösliga fibern PHGG bryts ner i tjocktarmen av bakterier och kortkedjiga fettsyror bildas vilket i sin tur leder till att tjocktarmens slemhinna byggs upp, vattenupptaget ökar, liksom upptaget av natrium och kalium. På så sätt minskar diarréfrekvensen och avföringens konsistens normaliseras.

Novasource GI Control fick vid konsensusmötet vid ESPEN, Lissabon 2004, en s k **Grad A-rekommendation**, det högsta betyget för dess egenskap att motverka diarré.

Novasource GI Control kan användas som enda näringskälla vid dosering ≥ 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Novasource GI Control levereras i en 500 ml SmartFlex-förpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID


Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

Novasource GI Control är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Kan förskrivas till barn under 16 år på livsmedelsanvisning.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	110 kcal
Fett	28 E %, 3,5 g från raps-, MCT- och solrosolja
Kolhydrat	53 E %, 14,5 g från maltodextrin
Fiber	4 E %, 2,1 g från PHGG
Protein	15 E %, 4,1 g från mjölkprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri

1. Homann et al JPEN 1994;18:486-490 2. Spapen et al Clin Nutr 2001;20:301-305 3. Volkert et al Clin Nutr 2006;25:330-360 4. Rushdi et al Clin Nutr 2004;23:1344-1352 5. Meier et al Clin Nutr 2004;1(suppl 2):73-80 6. Slavin et al Nutrition 2003;19:549-552 7. Lochs et al Clin Nutr 2006;25:180-186



För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner, partiellt hydrolyserat guar gummi, vegetabiliska oljor (rapolja, solrosolja), mineraler (kalciumlaktat, trinatriumcitrat, trikaliumfosfat, kaliumklorid, magnesiumcitrat, kaliumcitrat, natriumklorid, trikaliumfosfat, kalciumklorid, magnesiumoxid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, natriumselenit, natriummolybdat, kromklorid, kaliumjodid), MCT-fett, emulgeringsmedel (E472c, E471), kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, B2, A, betakaroten, D, B12, K, folsyra, biotin), stabiliseringsmedel (karragenan, E460, E466), antioxidationsmedel (E304)

BESTÄLLNINGAR

Novasource GI Control kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: ordernhs@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 07

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	110
	kJ	463
Fett (28 E%)	g	3,5
- varav mättat fett	g	1,3
- MCT	g	0,72
- varav enkelomättat fett	g	1,5
- varav fleromättat fett	g	0,7
- Omega-3	g	0,11
- varav EPA	mg	0
- varav DHA	mg	0
Förhållande n-3:n-6		1:5
Kolhydrat (53 E%)	g	14,5
- varav sockerarter	g	1,3
- varav laktos	g	<0,05
Fiber (4 E %)	g	2,1
- varav lösliga	g	2,1
- varav olösliga	g	0
Protein (15 E%)	g	4,1
Vitaminer		
Vitamin A	µg	125
- varav Betakaroten	µg	31
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin K	µg	7,8
Vitamin C	mg	11
Vitamin B ₁	mg	0,16
Vitamin B ₂	mg	0,19
Vitamin B ₆	mg	0,21
Niacin	mg/mg NE	1,2/2,2
Folsyra	µg	32
Vitamin B ₁₂	µg	0,4
Pantotensyra	mg	0,7
Biotin	µg	5,5
Vitamin E	mg α-TE	1,7
Mineraler		
Natrium	mg	70
Klorid	mg	100
Kalium	mg	155
Kalcium	mg	100
Fosfor	mg	65
Magnesium	mg	14
Järn	mg	1,2
Zink	mg	1,1
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	17
Selen	µg	7,0
Mangan	mg	0,26
Krom	µg	11
Molybden	µg	13
Fluor	mg	0,11
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	42
Osmolaritet	mOsm/l	285
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	344
Vattenhalt	g/100 ml	83



Nutrison advanced

Sjukdomsspecifika sondnäringar

Vid diabetes

- Nutrison advanced Dison & Nutrison advanced Dison Low Energy

Vid trycksår

- Nutrison advanced Cubison

Vid malabsorptions-
syndrom

- Nutrison advanced Peptisorb




VID DIABETES

Nutrison advanced Diason & Nutrison advanced Diason Low Energy

Nutrison advanced Diason och Nutrison advanced Diason Low Energy är näringsmässigt kompletta sondnäringsar särskilt anpassade för personer med diabetes. De är rika på enkelomättat fett och berikade med mf6 - en blandning av lösliga och olösliga kostfiber. Diason sondnäringsar är baserade på sojaprotein och har stärkelse som främsta kolhydratkälla. Produkterna är glutenfria samt klassificeras som laktosfria.


Nutrison advanced Diason innehåller per 100 ml

- 103 kcal
- 4,2 g fett från solros- och rapsolja
- 11,3 g kolhydrat från fruktos och stärkelse
- 1,5 g kostfiber
- 4,3 g protein från sojaprotein
- Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1545 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA



Nutrison advanced Diason Low Energy innehåller per 100 ml

- 78 kcal
- 3,2 g fett från solros- och rapsolja
- 8,4 g kolhydrat från fruktos och stärkelse
- 1,5 g kostfiber
- 3,2 g protein från sojaprotein
- Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 2000 ml (1560 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA



Ingredienser Nutrison advanced Diason

Vatten, stärkelse, **soja**proteinisolat, vegetabilisk fett (raps- och solrosolja), fruktos, glutenfrikostfibermix (inulin, gummi arabicum, oligofruktos, **soja**polysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), emulgeringsmedel (**soja**lecitin), kaliumcitrat, natriumklorid, surhetsreglerande medel (citronsyra), kaliumklorid, magnesiumkarbonat, trikaliumfosfat, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, dikaliumvätefosfat, kalciumhydroxid, natrium-L-askorbat, kaliumhydroxid, DL- α -tokoferylacetat, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, kromklorid, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, cyanokobalamin, natriumselenit, D-biotin, folsyra, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, fytomenadion.

Ingredienser Nutrison advanced Diason Low Energy

Vatten, tapiokastärkelse, **soja**proteinisolat, vegetabilisk fett (raps- och solrosolja), glutenfri kostfibermix (inulin, gummi arabicum, oligofruktos, sojapolysackarider, cellulosa, resistent stärkelse), fruktos, kaliumklorid, emulgeringsmedel (**soja**lecitin), trikaliumcitrat, surhetsreglerande medel (citronsyra), dikaliumvätefosfat, magnesiumkarbonat, trinatriumcitrat, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lykopen), natriumklorid, kalciumhydroxid, trikaliumfosfat, natrium-L-askorbat, DL- α -tokoferylacetat, järnlaktat, kaliumhydroxid, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, kromklorid, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, cyanokobalamin, D-biotin, natriumselenit, folsyra, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, fytomenadion.


VID TRYCKSÅRSBEHANDLING

Nutrison advanced Cubison

Nutrison advanced Cubison är en näringsmässigt komplett sondnäringsar särskilt anpassad för kostbehandling av patienter med trycksår. Nutrison advanced Cubison är proteinrik och berikad med arginin, zink, vitamin C och antioxidanter. Dessa näringsämnen har betydelse för sårhelingsprocessen vid trycksår. Innehåller mf6 - en blandning av lösliga och olösliga kostfiber. Glutenfri samt laktosreducerad.

Nutrison advanced Cubison innehåller per 100 ml

- 104 kcal
- 3,3 g fett från raps-, solros- och MCT-olja
- 12,5 g kolhydrat från maltodextrin
- 1,5 g kostfiber
- 5,5 g protein från mjölkprotein
- Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1560 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA



Ingredienser Nutrison advanced Cubison

Vatten, maltodextrin, **mjölk**proteinkaseinat, vegetabilisk fett (rapsolja, solrosolja, MCT-fett (kokos- och palmkärnolja)), glutenfri kostfibermix (resistent stärkelse, inulin, **soja**polysackarider, gummi arabicum, cellulosa, oligofruktos), L-arginin, surhetsreglerande medel (citronsyra), emulgeringsmedel (**soja**lecitin), kaliumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid, natriumL-askorbat, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lykopen), natriumcitrat, magnesiumvätefosfat, trikaliumfosfat, kolinklorid, dikaliumvätefosfat, kalciumhydroxid, magnesiumhydroxid, DL- α -tokoferylacetat, kaliumhydroxid, järnlaktat, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, kopparglukonat, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, D-biotin, folsyra, pyridoxinhydroklorid, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, cyanokobalamin, riboflavin, natriumfluorid, natriumselenit, kaliumjodid, fytomenadion, kromklorid, natriummolybdat.




Nutrison advanced Peptisorb

Näringsmässigt komplett sondnäring baserad på hydrolyserad vassle och MCT-fett för patienter med malabsorptionssyndrom.

Nutrison advanced Peptisorb innehåller per 100 ml

- 100 kcal
- 1,7 g fett från soja- och MCT-olja
- 17,6 g kolhydrat från maltodextrin och stärkelse från majs
- 4,0 g protein från hydrolyserad vassle
- Vitaminer och mineraler är tillsatta så att 1500 ml (1500 kcal) tillgodoser dagsbehovet enligt RDA



Ingredienser Nutrison advanced Peptisorb

Avmineraliserat vatten, maltodextrin, vassleproteinhydrolysat (från **mjölk**), modifierad stärkelse (från majs), surhetsreglerande medel (citronsyra), vegetabiliskt fett (**soja**olja, MCT-fett (kokos- och palmkärnolja)), kalciumvätefosfat, kaliumcitrat, natriumcitrat, kaliumdivätefosfat, magnesiumklorid, natriumklorid, kolin-klorid, karotenoidblandning (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein,

lykopen), natrium-L-askorbat, taurin, järnlaktat, DL- α -tokoferylacetat, zinksulfat, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, mangansulfat, natriumselenit, kalcium D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, folsyra, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, natriumfluorid, riboflavin, kaliumjodid, fytomenadion, natriummolybdat.



Dosering

Enligt ordination.

Förvaring

Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur.

Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-månad-år.

Rekommendationer för hantering

Nutrison sondnäring i Pack kopplat till aggregat är ett slutet system som inte behöver något luftintag för att fungera. Packsystemet har en hängtid på 24 timmar. Hängtiden är 24 timmar oavsett om matningen är kontinuerlig eller blir avbruten under förutsättning att aggregatet fortfarande sitter kvar i Packpåsen samt att hanteringen sker aseptiskt.

Vid uppehåll i sondmatningen behöver Packpåsen inte förvaras i kylskåp under förutsättning att aggregatet är kopplat till Packpåsen. Låt inte Packpåsen stå i solsken, då hängtiden kan förkortas i värmen.

Beställning:

Nutrison advanced sjukdomsspecifika sondnäringar kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Nutrison advanced Dison	20 18 19	8x500 ml
	20 04 61	8x1000 ml
Nutrison advanced Dison Low Energy	20 04 62	8x1000 ml
Nutrison advanced Cubison	20 20 47	8x1000 ml
	21 05 98	8x500 ml
	28 48 44	8x1000 ml

Näringsvärde per 100 ml

		Nutrison advanced Diason	Nutrison advanced Diason Low Energy	Nutrison advanced Cubison	Nutrison advanced Peptisorb
					
Energi	kcal	103	78	104	100
	kJ	435	325	435	425
Fett	g	4,2 (37 E%)	3,2 (37 %)	3,3 (28 E%)	1,7 (15 E%)
- mättat	g	0,5	0,4	1,2	1,0
- enkelomättat	g	3,0	2,2	1,4	0,2
- fleromättat	g	0,7	0,6	0,7	0,5
MCT	g	–	–	0,9	0,8
- linolsyra	g	0,61	0,47	0,58	0,43
- α -linolensyra	g	0,07	0,06	0,11	0,04
Förhållandet n-6:n-3		8,5:1	8:1	5:1	11:1
Kolhydrat	g	11,3 (43 E%)	8,4 (43 E%)	12,5 (47 E%)	17,6 (69 E%)
- varav sockerarter	g	2,3	1,8	1,0	1,7
- därav laktos	g	<0,006	<0,006	<0,025	0,1
Kostfiber	g	1,5 (3 E%)	1,5 (4 E%)	1,5 (3 E%)	–
- varav lösliga	g	1,2	1,2	0,7	–
- varav olösliga	g	0,3	0,3	0,8	–
Protein	g	4,3 (17 E%)	3,2 (16 E%)	5,5 (22 E%)	4,0 (16 E%)
- varav arginin	g	–	–	0,7	–
Salt	g	0,25	0,25	0,25	0,25
Mineraler					
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)	75 (3,3)	100 (4,3)	100 (4,3)
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)	113 (2,9)	150 (3,8)	150 (3,8)
Klorid	mg (mmol)	125 (3,5)	94 (2,7)	125 (3,5)	125 (3,5)
Kalcium	mg (mmol)	80 (2,0)	60 (1,5)	80 (2,0)	80 (2,0)
Fosfor	mg (mmol)	72 (2,3)	54 (1,7)	72 (2,3)	72 (2,3)
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)	17 (0,7)	23 (0,9)	23 (0,9)
Järn	mg	1,5	1,2	1,6	1,6
Zink	mg	1,2	0,90	2,0	1,2
Koppar	mg	0,18	0,14	0,2	0,18
Mangan	mg	0,33	0,25	0,38	0,33
Fluor	mg	0,10	0,08	0,10	0,10
Molybden	μ g	10,0	7,5	10	10,0
Selen	μ g	7,5	5,6	9,6	5,7
Krom	μ g	12	9,0	6,7	6,7
Jod	μ g	13	10	13	13
Vitaminer					
Vitamin A	μ g-RE	82	62	82	82
Vitamin D ₃	μ g	0,70	0,53	0,70	0,70
Vitamin E	mg α -TE	2,5	1,9	7,5	1,3
Vitamin K	μ g	5,3	4,0	5,3	5,3
Tiamin	mg	0,15	0,11	0,15	0,15
Riboflavin	mg	0,16	0,12	0,19	0,16
Niacin	mg-NE	1,8	1,4	1,8	1,8
Pantotensyra	mg	0,53	0,40	0,53	0,53
Vitamin B ₆	mg	0,17	0,13	0,20	0,17
Folsyra	μ g	38	29	30	27
Vitamin B ₁₂	μ g	0,50	0,38	0,24	0,21
Biotin	μ g	4,0	3,0	4,0	4,0
Vitamin C	mg	15	11	38	10
Övriga näringsämnen					
Karotenoider	mg	0,20	0,15	0,23	0,20
Kolin	mg	37	28	37	37
Taurin	mg	–	–	–	10
Vatten	g	84	88	83	84
Osmolaritet	mOsm/l	300	225	315	455
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	360	260	380	535
pH		6,7	6,6	6,8	4,0

Peptamen® HN

Proteinrik sondnäring vid försämrad gastro-intestinal funktion och malabsorptionstillstånd

Peptamen-familjen har över 20 års klinisk erfarenhet vad gäller att stödja patienter i behov av sondnäring som tolereras väl, och är dessutom väldokumenterade.^{1,2,3} Peptamen HN har en specifik sammansättning, utvecklad för att möta de speciella behoven hos patienter med ett förhöjt proteinbehov och samtidigt försämrad gastrointestinal funktion och malabsorption.

ANVÄNDNING

- Peptamen HN är speciellt lämplig för patienter med ett förhöjt proteinbehov och försämrad gastrointestinal funktion.
- Exempel på användningsområde för Peptamen-produkterna är postoperativt, vid kritisk sjukdom, inflammation, fördröjd magsäckstömning, chrons sjukdom, HIV/AIDS och kronisk eller akut pancreatit.^{3,4,5,6,7,8} Proteinkällan i Peptamen HN är 100 % hydrolyserat vassleprotein, för att påskynda magsäckstömningen och minska risken för reflux.³
- Av total mängd fett är 70 % MCT-fett, som lätt digeras och absorberas.
- Låg osmolaritet, 350 mOsm/l för en låg osmotisk belastning och en bättre GI tolerans

HÖG NÄRINGSTÄTHET

Peptamen HN kan användas som enda näringskälla vid dosering > 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Peptamen HN levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enteral aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	133 kcal
Fett	33 E %, 4,9 g från från MCT- och sojabönsolja
Kolhydrat	47 E %, 15,6 g från glukossirap och majsstärkelse
Protein	20 E %, 6,6 g från hydrolyserat vassleprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,08 g
Gluten	Glutenfri



1. McClave SA et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 1997;21:14–20.
2. Tiengou LE et al. 2006;30(2):1–5.
3. Fried MD et al. Journal of Pediatrics. 1992;120:569–72.
4. Donald P et al. Nutrition Research. 1994;14:3–13.
5. Bandini M et al. Minerva Anestesiologica 2011 77; Suppl 2 No. 10: 171.
6. Polk DB et al. J Parent Enteral Nutr. 16: 499–504, 1992.
7. Salomon SB et al, J Amer Dietetic Assoc, 98, 460–462, 1998.
8. Shea JC et al. Pancreatology. 2003;3:36–40.



INGREDIENSER

Vatten, glukossirap, peptider från hydrolyserat vassleprotein (mjölk), meddellånga triglycerider, sojabönsolja, majsstärkelse, **mineraler** (natriumfosfat, kalciumcitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangan-sulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natriummolybdat), emulgeringsmedel (sojalecitin, E471), förtjockningsmedel (E412), **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B₆, B₁, betakaroten, A, B₂, D, K, folsyra, biotin), surhetsreglerande medel (E525), kolinklorid, taurin, L-karnitin

*Använt enzym är non-Halal /Kosher.

BESTÄLLNINGAR

Peptamen HN kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 04 29

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	133
	kJ	559
Fett (33 E%)	g	4,9
- varav mättat fett	g	3,3
- varav enkelomättat fett	g	0,45
- varav fleromättat fett	g	0,55
- MCT	g	3,4
- Omega-3	g	0,08
Förhållande n-6:n-3		6,3:1
Kolhydrat (47 E%)	g	15,6
- varav sockerarter	g	1,4
- varav laktos	g	<0,08
Fiber	g	0
Protein (20 E%)	g	6,6
Vitaminer		
Vitamin A	µg	175
- varav Betakaroten	µg	37
Vitamin D	µg	1,8
Vitamin K	µg	9,0
Vitamin C	mg	18
Vitamin B ₁	mg	0,23
Vitamin B ₂	mg	0,22
Vitamin B ₆	mg	0,3
Niacin	mg / mg NE	1/3,3
Folsyra	µg	43
Vitamin B ₁₂	µg	0,49
Pantotensyra	mg	0,96
Biotin	µg	5,5
Vitamin E	mg α-TE	2,3
Mineraler		
Natrium	mg	90
Klorid	mg	60
Kalium	mg	165
Kalcium	mg	75
Fosfor	mg	75
Magnesium	mg	27
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,17
Jod	µg	18
Selen	µg	8,6
Mangan	mg	0,34
Krom	µg	8,5
Molybden	µg	16
Fluorid	mg	0,16
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	35
Taurin	mg	14
Karnitin	mg	14
Osmolaritet	mOsm/l	350
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	450
Vattenhalt	g/100 ml	80,3



Peptamen®

Sondnäring vid försämrad gastrointestinal funktion och malabsorptionstillstånd

Peptamen är en väldokumenterad sondnäring med en specifik sammansättning, utvecklad för att möta de speciella behoven hos patienter med försämrad gastrointestinal funktion och malabsorption^{1,2,3}.

ANVÄNDNING

- Peptamen är speciellt lämplig för patienter med försämrad gastrointestinal funktion och malabsorption inklusive kritiskt sjuka patienter, omfattande kirurgiska ingrepp, kort tarm, pankreatit och cystisk fibros.
- Proteinkällan i Peptamen är 100 % hydrolyserat vassleprotein, för att främja näringsupptaget, påskynda mag-säckstömningen och minska risken för reflux.
- Av total mängd fett är 70 % MCT-fett, som lätt digesteras och absorberas. Detta leder till en bättre tolerans och minskar risken för fettmalabsorption.
- Låg osmolaritet, 200 mOsm/l för en låg osmotisk belastning och en bättre GI tolerans.

HÖG NÄRINGSTÄTHET

Peptamen kan användas som enda näringskälla vid dosering > 1500 ml/dag.

FÖRPACKNING

Peptamen levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enteral aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.

FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	100 kcal
Fett	33 E %, 3,7 g från MCT- och sojabönsolja
Kolhydrat	51 E %, 12,7 g från maltodextrin, majsstärkelse och glukossirap
Protein	16 E %, 4 g från hydrolyserat vassleprotein
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,05 g
Gluten	Glutenfri



1. McClave SA et al. Comparison of the safety of early enteral vs parenteral nutrition in mild acute pancreatitis. *Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*. 1997;21:14–20. 2. Tiengou LE et al. Semi-Elemental Formula or Polymeric Formula: Is There a Better Choice for Enteral Nutrition in Acute Pancreatitis? *Randomized Comparative Study Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*. 2006;30(2):1–5. 3. Fried MD et al. Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed a whey based formula. *Journal of Pediatrics*. 1992;120:569–72

För hälso- och sjukvårdspersonal



NestléHealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH



INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, peptider från hydrolyserat* vassleprotein (mjölk), medellånga triglycerider, majsstärkelse, sojabönsolja, glukossirap, **mineraler** (natriumfosfat, kalciumcitrat, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumklorid, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natrium molybdat), emulgeringsmedel (sojalecitin, E471), förtjockningsmedel (E412), **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, betakaroten, A, B2, D, K, folsyra, biotin), surhetsreglerande medel (E525), kolinklorid, taurin, L-karnitin

*Använt enzym är non-Halal /Kosher.

BESTÄLLNINGAR

Peptamen kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 55

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	100
	kJ	421
Fett (33 E%)	g	3,7
- varav mättat fett	g	2,6
- varav enkelomättat fett	g	0,22
- varav fleromättat fett	g	0,50
- MCT	g	2,6
- Omega-3	g	0,06
Förhållande n-3:n-6		1:7,5
Kolhydrat (51 E%)	g	12,7
- varav sockerarter	g	0,48
- varav laktos	g	<0,05
Fiber	g	0
Protein (16 E%)	g	4,0
Vitaminer		
Vitamin A	µg	119
- varav Betakaroten	µg	20
Vitamin D	µg	1,1
Vitamin K	µg	6,6
Vitamin C	mg	14
Vitamin B ₁	mg	0,15
Vitamin B ₂	mg	0,15
Vitamin B ₆	mg	0,21
Niacin	g/mg NE	0,67/2,2
Folsyra	µg	28
Vitamin B ₁₂	µg	0,25
Pantotensyra	mg	0,65
Biotin	µg	3,6
Vitamin E	mg α-TE	1,5
Mineraler		
Natrium	mg	74
Klorid	mg	75
Kalium	mg	115
Kalcium	mg	50
Fosfor	mg	50
Magnesium	mg	20
Järn	mg	1,1
Zink	mg	1,0
Koppar	mg	0,11
Jod	µg	14
Selen	µg	6,3
Mangan	mg	0,23
Krom	µg	5,0
Molybden	µg	11
Fluorid	mg	0,09
Övriga näringsämnen		
Kolin	mg	21
Taurin	mg	9,5
Karnitin	mg	9,1
Osmolaritet	mOsm/l	200
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	270
Vattenhalt	g/100 ml	85,3



Peptamen® AF

Sondnäring som förbättrar toleransen hos kritiskt sjuka patienter vid tidig enteral nutrition

Peptamen AF är en sondnäring utvecklad för att bemöta vanliga tillstånd hos kritiskt sjuka patienter, som t e x maldigestion, malabsorption, inflammation, oxidativ stress och katabolism.

ANVÄNDNING

Peptamen AF är utvecklad för tidig enteral nutrition (inom 24-48 h).


- Peptamen AF har en hög andel protein (25 E%) för att möta det höga proteinbehovet hos den kritiskt sjuka patienten. 100% hydrolyserat vassleprotein för en snabbare magsäckstömning¹⁻⁴
- 50 % av fett kommer från MCT för en bättre digestion och minskning av risken för fettmalabsorption⁵
- Peptidbaserad formel kan hjälpa till att reducera risken för diarré^{6,7}
- Avancerad fettsammansättning (bl a omega-3 från fiskolja och MCT fett) som modulerar det inflammatoriska svaret^{8,9}

HÖG NÄRINGSTÄTHET

Peptamen AF har en hög näringstäthet. 1000 ml täcker det rekommenderade dagsbehovet av vitaminer, mineraler och spårämnen.

FÖRPACKNING

Peptamen AF levereras i en 500 ml SmartFlexförpackning (halvhård plastförpackning). Förpackningen är lätt att hantera och kan kopplas ihop med de enterala aggregat som förekommer på marknaden. Tom förpackning trycks enkelt ihop och återvinns som plast.



FÖRVARING OCH HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad förpackning kan förvaras återförsluten i kylskåp i 24 timmar. Hängtid i slutet system är 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA (per 100 ml)

Energi	152 kcal
Fett	39 E %, 6,5 g från från MCT-, soja- och fiskolja
Kolhydrat	36 E %, 14 g från från glukossirap och majsstärkelse
Protein	25 E %, 9,4 g från från vassle
Laktos	Låg laktoshalt, < 0,2 g
Gluten	Glutenfri

¹Protein Quality Evaluation. Report of the Joint FAO/WHO Consultation, 1990 ²Khosho V et al. Incidence of gastroesophageal reflux with whey- and casein-based formulas in infants and in children with severe neurological impairment. J ped Gastroent Nutr. 1996;22:48-55 ³ Fried MD et al. Decrease in gastric emptying time and episodes of regurgitation in children with spastic quadriplegia fed a whey-based formula. J Ped 1992, 120:569-572 ⁴McClave Protein Quality Evaluation. Report of the Joint FAO/WHO Consultation, 1991 ⁵Khosho V and Brown S. Gastric emptying of two whey-based formulas of different energy density and its clinical implication in children with volume intolerance. Eur J Clin Nutr. 2002, 56:1-3 ⁶R.H.Rolandelli, J.R. Ulrich. Lipids and Enteral Nutrition. In: Clinical Nutrition: Enteral and tube feeding. J.L. Rombeau, R.H. Rolandelli. W.B. Saunders Company, 1997 ⁷S. A. McClave et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Journal of Parenteral and Enteral Nutrition / Vol. 33, No. 3, May/June 2009 ⁸Meredith JW et al. Visceral protein levels in trauma patients are greater with peptide diet than with intact protein diet. J Trauma 1990, 30:825-829. ⁹P. Calder. n-3 Fatty Acids, Inflammation, and Immunity—Relevance to Postsurgical and Critically Ill Patients. Lipids, Vol. 39, no. 12 (2004) ¹⁰K. Mayer et al. Fish Oil in Critical Illness. Curr Opin in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2008, 11:121-127.



INGREDIENSER

Vatten, glukossirap, peptider från hydrolyserat* vassleprotein (mjölk), medel-långa triglycerider, sojabönsolja, fiskolja, majsstärkelse, **mineraler** (natriumfosfat, kalciumcitrat, magnesiumklorid, kaliumklorid, natriumklorid, magnesiumoxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, natriumselenat, kromklorid, natrium-molybdat), emulgeringsmedel (sojalecitin, E471), förtjockningsmedel (E412), **vitaminer** (C, E, niacin, pantotensyra, B6, B1, betakaroten, A, B2, D, K, folsyra, biotin), surhetsreglerande medel (E525).

*Använt enzym är non-Halal /Kosher.

BESTÄLLNINGAR

Peptamen AF kan köpas på apotek eller beställas direkt från Nestlé Sverige AB.
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: ordernhs@se.nestle.com
Telefon: 020-32 35 00, Fax: 08-531 846 07

SmartFlex-förpackning	Best.nr
12x500 ml	90 01 93

NÄRINGSVÄRDE (per 100 ml)

Energi	kcal	152
	kJ	638
Fett (39 E%)	g	6,5
- varav mättat fett	g	3,8
- MCT	g	3,4
- varav enkelomättat fett	g	0,65
- varav fleromättat fett	g	1,1
- EPA+DHA	g	0,27
Förhållande n-6:n-3		2,3:1
Kolhydrat (36 E%)	g	14
- varav sockerarter	g	1,4
- varav laktos	g	<0,2
Fiber	g	0
Protein (25 E%)	g	9,4
Vitaminer		
Vitamin A	µg	170
- varav Betakaroten	µg	22
Vitamin D	µg	1,7
Vitamin K	µg	9,9
Vitamin C	mg	18
Vitamin B ₁	mg	0,28
Vitamin B ₂	mg	0,22
Vitamin B ₆	mg	0,29
Niacin	mg / mg NE	1,2/4,0
Folsyra	µg	40
Vitamin B ₁₂	µg	0,45
Pantotensyra	mg	0,94
Biotin	µg	5,4
Vitamin E	mg α-TE	2,9
Mineraler		
Natrium	mg	100
Klorid	mg	80
Kalium	mg	230
Kalcium	mg	100
Fosfor	mg	84
Magnesium	mg	30
Järn	mg	1,6
Zink	mg	1,5
Koppar	mg	0,18
Jod	µg	20
Selen	µg	10
Mangan	mg	0,34
Krom	µg	7,5
Molybden	µg	18
Fluorid	mg	0,16
Osmolaritet	mOsm/l	380
Osmolalitet	mOsm/kgH ₂ O	464
Vattenhalt	g/100 ml	78

Fresubin® Intensive

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet vasslepeptidbaserad, proteinrik sondnärning med MCT-fett
- 10 g protein per 100 ml (33 E%)
- 1,2 kcal/ml
- Passar bra till patienter med högt proteinbehov och lågt till måttligt energibehov
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett vasslepeptidbaserad sondnärning med högt proteininnehåll, MCT samt spår av fiber. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt för de med högt proteinbehov och lågt till måttligt energibehov.

Dosering:

Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommenderat dagligt intag som enda näringskälla: minst 1000 ml (1220 kcal) eller som tillägg 500 ml (610 kcal).

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselhastigheten. Tänk på den höga proteinnivån. Inte lämplig för barn under 10 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning och ileus. Använd med försiktighet vid svåra former av malassimilation och till patienter med svåra former av organsvikt, såsom njurinsufficiens, beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig till patienter med galaktosemi. Inte lämplig till patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Intensive.

Ingredienser:

Vatten, vassleproteinhydrolysat, isomaltulos^o, maltodextrin, modifierad stärkelse, medellånga fettsyror (MCT), fiskolja, rapsolja, mineraler, vitaminer, spårelement, emulgeringsmedel (E 472c), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), surhetsreglerande medel (E 524).

Fettkälla: MCT, rapsolja, fiskolja

Proteinkälla: vassleproteinhydrolysat

Kolhydratkälla: isomaltulos^o, maltodextrin, tapiokadextrin

Fiberkälla: tapiokadextrinfiber, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

^o Isomaltulos är en källa till glukos och fruktos



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	122 kcal
	512 kJ
Protein	10 g
Kolhydrater	12,9 g
varav sockerarter	8 g
- varav laktos	≤ 0,5 g
Fett	3,2 g
varav MCT	1,28 g
varav mättat fett	0,38 g
varav enkelomättat fett	0,82 g
varav fleromättat fett	0,72 g
- varav EPA* och DHA**	0,3 g
Fiber	0,64 g
Vatten	80,5 ml
Osmolaritet	600 mosmol/l
Osmolalitet	740 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	175 mg (7,6 mmol)
Kalium	295 mg (7,5 mmol)
Klorid	160 mg (4,5 mmol)
Kalcium	105 mg (2,6 mmol)
Magnesium	30 mg (1,2 mmol)
Fosfor	70 mg (2,3 mmol)
Järn	2 mg
Zink	1,5 mg
Koppar	230 µg
Mangan	0,48 mg
Jod	22 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	11 µg
Molybden	14 µg
Selen	10,5 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	130 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	9 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,24 mg
Niacin	2,4 mg
Vit. B ₆	0,27 mg
Vit. B ₁₂	0,5 µg
Pantotensyra	0,9 mg
Biotin	6,8 µg
Folsyra	31,5 µg
Vit. C	22 mg
Energifördelning (E%):	
protein 33%, fett 24%, kolhydrater 42%, fiber 1%	

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Aptek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Intensive	82 61 85	713 52 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



Fresubin® Soya Fibre

PRODUKTEGENSKAPER

- Kompletta mjölkproteinfri sondnärning med fiber.
- 1 kcal/ml och 2 g fiber per 100 ml.
- Passar bra till patienter med normalt energibehov, behov av fiber samt mjölkproteinintolerans.
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja, omega-3/omega-6 ratio 1:2,3

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett sondnärning med fiber och 100% sojaprotein. Glutenfri, laktosfri och mjölkproteinfri. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med mjölkproteinintolerans.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1500 ml/dag. Som tillägg: ≥ 500 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 1 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Soya Fibre.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, sojaprotein, fruktos, vegetabiliska oljor, vetedextrin, inulin (från cikoria), mineraler, cellulosa, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), emulgeringsmedel (sojalecitin, E 471), fiskolja, vitaminer, spårelement och andra näringsämnen.

Fettkälla: rapsolja, solrosolja, fiskolja

Proteinkälla: soja

Kolhydratkälla: maltodextrin, fruktos

Fiberkälla: vetedextrin, inulin, cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Fresubin Soya Fibre	21 07 03	713 02 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal 420 kJ
Protein	3,8 g
Kolhydrater	12,1 g
varav sockerarter	4,1 g
- varav fruktos	3,9 g
- varav laktos	0 g
Fett	3,6 g
varav MCT	0 g
varav mättat fett	0,3 g
varav enkelomättat fett	2,3 g
varav fleromättat fett	1,0 g
- varav EPA* och DHA**	0,03 g
Fiber	2,0 g
Vatten	83 ml
Osmolaritet	410 mosmol/l
Osmolalitet	500 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	100 mg (4,3 mmol)
Kalium	133 mg (3,4 mmol)
Klorid	153 mg (4,3 mmol)
Kalcium	80 mg (2,0 mmol)
Magnesium	25 mg (1,0 mmol)
Fosfor	47 mg (1,5 mmol)
Järn	1,3 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	130 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	130 µg
Vit. D ₃	1,33 µg
Vit. E	1,33 mg
Vit. K ₁	6,67 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5,0 µg
Folsyra	27 µg
Vit. C	6,67 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):

Protein 15%, fett 32%, kolhydrater 49%, fiber 4%



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet, energi- och proteinrik peptidsondnärning.
- 1,33 kcal/ml och 6,7 g protein per 100 ml.
- Anpassad för patienter med malabsorption och/eller maldigestion, rik på MCT-fett och hydrolyserat vassleprotein.
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja omega-3/omega-6 ratio 1:3,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett energirik peptidbaserad sondnärning med höga halter av hydrolyserat vassleprotein, med MCT. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med malabsorption.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1000 ml/dag. Som tillägg: ≥ 500 ml/dag. **Viktigt!** Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Kontrollera tillförselhastigheten. Inte lämplig till barn < 3 år. Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmaton och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njursufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Survimed® OPD HN.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, vassleproteinhydrolysat, medellånga fettsyror (MCT), vegetabiliska oljor, mineraler, fiskolja, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), surhetsreglerande medel (E 524), emulgeringsmedel (E 472c) vitaminer, spårelement och andra näringsämnen.

Fettkälla: MCT, rapsolja, safflorolja, fiskolja

Proteinkälla: vassleproteinhydrolysat

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Survimed OPD HN	82 27 59	711 82 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	133 kcal 560 kJ
Protein	6,7 g
Kolhydrater	18,3 g
varav sockerarter	1,33 g
- varav laktos	$\leq 0,1$ (0,06***) g
Fett	3,7 g
varav MCT	1,92 g
varav mättat fett	0,18 g
varav enkelomättat fett	0,78 g
varav fleromättat fett	0,82 g
- varav EPA* och DHA**	0,06 g
Fiber	0,08 g
Vatten	80 ml
Osmolaritet	370 mosmol/l
Osmolalitet	460 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	135 mg (5,9 mmol)
Kalium	260 mg (6,6 mmol)
Klorid	120 mg (3,4 mmol)
Kalcium	90 mg (2,2 mmol)
Magnesium	30 mg (1,2 mmol)
Fosfor	72 mg (2,3 mmol)
Järn	2,0 mg
Zink	1,8 mg
Koppar	200 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	20 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybden	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	105 µg
β-karoten	200 µg
Vit. D ₃	1,5 µg
Vit. E	2,0 mg
Vit. K ₁	10 µg
Vit. B ₁	0,2 mg
Vit. B ₂	0,26 mg
Niacin	2,4 mg
Vit. B ₆	0,24 mg
Vit. B ₁₂	0,4 µg
Pantotensyra	0,7 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyra	40 µg
Vit. C	12 mg
Kolin	55 mg

Energifördelning (E%):
protein 20%, fett 25%, kolhydrater 55%, fiber 0%

***Kalkylerat värde



PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet elementarsondnäring med MCT-fett
- 1 kcal/ml, 4,5 g protein per 100 ml
- Anpassad för patienter med fett-/malabsorption och maldigestion
- Innehåller EPA* och DHA** från fiskolja omega-3/omega-6 ratio 1:3,6

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:

Näringsmässigt komplett peptidbaserad sondnäring. Baserad på hydrolyserat vassleprotein, med MCT. Glutenfri, låg laktoshalt. För kostbehandling av patienter med eller med risk för undernäring, särskilt de med malabsorption.

Dosering:

Fastställs av sjukvårdspersonal efter patientens behov. Som enda näringskälla: ≥ 1500 ml/dag. Som tillägg: ≥ 500 ml/dag.

Viktigt! Ska användas under läkares eller dietists inrådan.

Kontrollera tillförselshastigheten. Inte lämplig till barn < 3 år.

Använd med försiktighet till barn < 6 år. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt bruk.

Hantering och förvaring:

Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvällad eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer:

Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Hos patienter med svåra former av organsvikt, såsom lever- och njurinsufficiens ska produkten användas med försiktighet beroende på patientens kvävetolerans. Inte lämplig för patienter med galaktosemi. Ej lämplig för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i Survimed® OPD.

Ingredienser:

Vatten, maltodextrin, vassleproteinhydrolysat, medellånga fettsyror (MCT), vegetabiliska oljor, mineraler, fiskolja, stabiliseringsmedel (E 460, E 466), emulgeringsmedel (E 472c) vitaminer, spårelement och andra näringsämnen.

Fettkälla: MCT, rapsolja, safflorolja, fiskolja

Proteinkälla: vassleproteinhydrolysat

Kolhydratkälla: maltodextrin

Fiberkälla: cellulosa

* Eicosapentaenoic acid ** Docosahexaenoic acid

BESTÄLLNING

Produkt	Varunr Tamro/Apotek	Artikelnr Leverantör
15x500 ml Survimed OPD	82 27 58	701 12 21

Ordermottagning Tamro:

tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice



NÄRINGSINNEHÅLL PER 100 ML

Energi	100 kcal 420 kJ
Protein	4,5 g
Kolhydrater	14,3 g
varav sockerarter	1,1 g
- varav laktos	$\leq 0,1$ (0,05***) g
Fett	2,8 g
varav MCT	1,44 g
varav mättat fett	0,15 g
varav enkelomättat fett	0,61 g
varav fleromättat fett	0,6 g
- varav EPA* och DHA**	0,04 g
Fiber	0,08 g
Vatten	85 ml
Osmolaritet	300 mosmol/l
Osmolalitet	350 mosmol/kg H ₂ O
Mineraler och spårelement:	
Natrium	80 mg (3,5 mmol)
Kalium	200 mg (5,1 mmol)
Klorid	83 mg (2,3 mmol)
Kalcium	65 mg (1,6 mmol)
Magnesium	25 mg (1,0 mmol)
Fosfor	48 mg (1,5 mmol)
Järn	1,3 mg
Zink	1,2 mg
Koppar	133 µg
Mangan	0,27 mg
Jod	13,3 µg
Fluor	0,13 mg
Krom	6,7 µg
Molybden	10 µg
Selen	6,7 µg
Vitaminer och andra näringsämnen:	
Vit. A	70 µg
β-karoten	133 µg
Vit. D ₃	1,0 µg
Vit. E	1,3 mg
Vit. K ₁	6,7 µg
Vit. B ₁	0,13 mg
Vit. B ₂	0,17 mg
Niacin	1,6 mg
Vit. B ₆	0,16 mg
Vit. B ₁₂	0,27 µg
Pantotensyra	0,47 mg
Biotin	5,0 µg
Folsyra	26,7 µg
Vit. C	8,0 mg
Kolin	36,7 mg

Energifördelning (E%):
protein 18%, fett 25%, kolhydrater 57%, fiber 0%

***Analyserat värde



Nutrini & NutriniMax

Tillväxtanpassade barnsondnäringar.



Nutrini & NutriniMax

Nutrini och NutriniMax är näringsmässigt kompletta och tillväxtanpassade barnsondnärings. Nutrini är anpassad för barn i åldern 1-6 år eller med en kroppsvikt på 8-20 kg. NutriniMax är anpassad för barn i åldern 7-12 år eller med en kroppsvikt på 21-45 kg.

Nutrini och NutriniMax innehåller vassleprotein för bättre tolerans samt är berikade med de långkedjiga fettsyror dokosahexaensära (DHA) och eikosapentaensära (EPA). De långkedjiga fettsyror (LCP), särskilt DHA, spelar en viktig roll för en optimal utveckling av hjärnan och hjärnans funktioner. Alla Nutrini, Nutrini Peptisorb och NutriniMax-produkter är glutenfria och laktosreducerade.

Nutrini Peptisorb och **Nutrini Peptisorb Energy** är anpassade för barn i åldrarna 1-6 år med en kroppsvikt på 8-20 kg respektive 1-12 år med en kroppsvikt på 8-45 kg. Nutrini Peptisorb och Peptisorb Energy innehåller 100 % extensivt hydrolyserat vassleprotein.

Nutrini

För yngre barn 1-6 år (8-20 kg)

Nutrini Low Energy Multi Fibre är en komplett näring för barn med lågt energibehov. Innehåller kostfiber.

Nutrini Low Energy Multi Fibre innehåller per 100 ml

- 76 kcal
- 3,3 g fett från raps-, solros- och fiskolja
- 9,3 g kolhydrat från maltodextrin
- 0,7 g kostfiber
- 2,0 g protein varav 60% vassle och 40% kasein




Nutrini Multi Fibre är en komplett näring för barn med normalt energibehov. Innehåller kostfiber.

Nutrini är en komplett näring för barn med normalt energibehov.

Nutrini Multi Fibre och Nutrini innehåller per 100 ml

- 101 kcal Nutrini Multi Fibre / 100 kcal Nutrini
- 4,4 g fett från raps-, solros- och fiskolja
- 12,5 g kolhydrat från maltodextrin
- 0,8 g kostfiber - Endast Nutrini Multi Fibre
- 2,5 g protein varav 60% vassle, 40% kasein



Nutrini Energy Multi Fibre är en komplett näring för barn med ökat energibehov eller vätskerestriktion. Innehåller kostfiber.

Nutrini Energy är en komplett näring för barn med ökat energibehov eller vätskerestriktion.

Nutrini Energy Multi Fibre och Nutrini Energy innehåller per 100 ml

- 151 kcal Nutrini Energy Multi Fibre / 150 kcal Nutrini Energy
- 6,7 g fett från raps-, solros- och fiskolja
- 18,5 g kolhydrat från maltodextrin
- 0,8 g kostfiber - Endast Nutrini Energy MF
- 4,0 g protein varav 40% vassle, 60% kasein



Ingredienser

Nutrini Low Energy Multi Fibre, Nutrini Multi Fibre, Nutrini, Nutrini Energy Multi Fibre och Nutrini Energy

Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), vassleprotein koncentrat (från **mjölk**), glutenfri kostfibermix^A (sojapolsackarider, resistent stärkelse, inulin, gummi arabicum, cellulosa, oligofruktos), natriumkaseinat (från **mjölk**), surhetsreglerande medel (citronsyra), dikalciumvätefosfat, emulgeringsmedel (**sojalecitin**), **fiskolja**, natriumklorid, trikaliumfosfat^B,

kaliumklorid^B, kaliumcitrat^B, kalciumhydroxid, kaliumhydroxid, natrium-L-askorbat, karotenoider (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, magnesiumhydroxid, natriumcitrat^C, taurin, järnlaktat, zinksulfat, L-karnitin, nikotinamid, retinylacetat, kopparglukonat, DL- α -tokoferylacetat, kolekalciferol, D-biotin, natriumselenit, mangansulfat, kalcium-D-pantotenat, tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, kaliumjodid, natriumfluorid, cyanokobalamin, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, natriummolybdat, fytomenadion.

^A Avser Nutrini Low Energy Multi Fibre, Nutrini Multi Fibre och Nutrini Energy Multi Fibre

^B Ej i Nutrini Low Energy Multi Fibre


^C Avser Nutrini Low Energy Multi Fibre

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan produkterna.

Nutrini Peptisorb är en näringsmässigt komplett peptidbaserad barnsondnäring med innehåll av MCT-fett. Lämplig vid malabsorption eller maldigestion då sondnäring med helprotein inte fungerar tillfredställande, exempelvis vid pankreatit, cystisk fibros, inflammatorisk tarm-sjukdom, kort tarm, fistlar etc. För barn mellan 1-6 år (8-20 kg).



Nutrini Peptisorb Energy är en näringsmässigt komplett peptidbaserad barnsondnäring med innehåll av MCT-fett. Lämplig vid malabsorption eller maldigestion då sondnäring med helprotein inte fungerar tillfredställande, exempelvis vid pankreatit, cystisk fibros, inflammatorisk tarmsjukdom, kort tarm, fistlar etc. i kombination med högt energibehov, vätskerestriktion och/eller volymkänslighet. Nutrini Peptisorb Energy är anpassad för barn mellan 1-12 år (8-45 kg).



Nutrini Peptisorb och Nutrini Peptisorb Energy innehåller per 100 ml

- 100 kcal Nutrini Peptisorb/150 kcal Nutrini Peptisorb Energy
- 3,9 g fett från MCT- och sojaolja Nutrini Peptisorb /6,6 g Nutrini Peptisorb Energy
- 13,7 g kolhydrat från maltodextrin och majsstärkelse /18,6 g Nutrini Peptisorb Energy
- 0,4 g kostfiber - Endast Nutrini Peptisorb Energy
- 2,8 g protein från hydrolyserat vassleprotein /4,2 g Nutrini Peptisorb Energy

Ingredienser

Nutrini Peptisorb och Nutrini Peptisorb Energy

Avmineraliserat vatten, maltodextrin, hydrolyserat vassleprotein (från **mjölk**), vegetabiliskt fett (MCT-olja (kokos- och palmkärnolja), **soja**olja, majsolja^A), majsstärkelse, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra^A), kaliumlaktat^A, kalciumvätefosfat, kostfiber^A (inulin, oligofruktos), **fiskolja**^A, kaliumcitrat^B, natriumklorid, kaliumklorid^B, kaliumdivätefosfat, natrium-L-askorbat^B, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**)(β -karoten, lykopen^B, lutein^B), kaliumcitrat^A, kalciumklorid^A, inositol^A, magnesiumvätefosfat, taurin, järnlaktat, DL- α -tokoferylacetat, zinksulfat, L-karnitin, nikotinamid, kopparglukonat, retinylacetat, kalcium-D-pantotenat, kolekalciferol, mangansulfat, natriumselenit, D-biotin, tiaminhydroklorid, kromklorid, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyra, pyridoxinhydroklorid, natriumfluorid, kaliumjodid, fytomenadion, cyanokobalamin^B.

^A Avser Nutrini Peptisorb Energy

^B Avser Nutrini Peptisorbs

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan produkterna. **Nutrini barnsondnärings är livsmedel för särskilda näringsändamål och avsedda att användas i kostbehandlingen hos barn med särskilt behov av näringsstöd. Nutrini används på inrådan av barnläkare och dietist.**

NutriniMax

För äldre barn 7-12 år (20-45 kg)

NutriniMax Multi Fibre är en komplett näring för större barn med normalt energibehov. Innehåller kostfiber.

NutriniMax är en komplett näring för större barn med normalt energibehov.

NutriniMax Multi Fibre och NutriniMax innehåller per 100 ml

- 102 kcal NutriniMax Multi Fibre / 100 kcal NutriniMax
- 4,2 g fett från raps-, solros- och fiskolja
- 12,3 g kolhydrat från maltodextrin
- 1,1 g kostfiber - Endast i NutriniMax Multi Fibre
- 3,3 g protein varav 60% vassle, 40% kasein

NutriniMax Energy Multi Fibre är en komplett näring för större barn med högt energibehov eller vätskerestriktion. Innehåller kostfiber.

NutriniMax Energy Multi Fibre innehåller per 100 ml

- 152 kcal
- 6,3 g fett från raps-, solros- och fiskolja
- 18,5 g kolhydrat från maltodextrin
- 1,1 g kostfiber
- 4,8 g protein varav 40% vassle, 60% kasein

Ingredienser

NutriniMax Multi Fibre, NutriniMax och NutriniMax Energy Multi Fibre


Vatten, maltodextrin, vegetabiliskt fett (raps- och solrosolja), vassleprotein koncentrat (från **mjölk**), glutenfri kostfibernmix^A, (sojapolysackarider, resistent stärkelse, inulin, gummi arabicum,

cellulosa, oligofruktos), natriumkaseinat (från **mjölk**), emulgeringsmedel (**sojalecitin**), surhetsreglerande medel (citronsyra), dikalciumvätefosfat, **fiskolja**, natriumklorid, trikaliumfosfat, kaliumcitrat, kolinklorid, karotenoider (innehåller **soja**)(β -karoten, lutein, lykopen), kaliumklorid, kalciumhydroxid, magnesiumhydroxid, natrium-L-askorbat, natriumcitrat^B, kaliumhydroxid, taurin, järnlaktat, L-karnitin, zinksulfat, nikotinamid, retinylacetat, DL- α -tokoferylacetat, natriumselenit, kopparglukonat, mangan-sulfat, kalcium-D-pantotenat, kromklorid, D-biotin, kolekalciferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, pteroylmonoglutaminsyra, riboflavin, natriummolybdat, kaliumjodid, natriumfluorid, cyanokobalamin, fytomenadion.

^A Avser NutriniMax Multi Fibre och NutriniMax Energy Multi Fibre

^B Avser NutriniMax Multi Fibre och NutriniMax

Den inbördes ordningen i ingredienslistan skiljer sig något mellan produkterna.



Kostfiber mf6™ – som när du äter vanlig mat



Fibervarianterna av Nutrini och NutriniMax innehåller mf6 - en patenterad kostfiberblandning med 6 olika kostfiber som liknar den fibersammansättning som finns i vanlig mat. mf6 innehåller en blandning av både lösliga och olösliga kostfiber som visat sig reducera förekomsten av diarré och förebygga förstoppning¹⁻³. mf6 innehåller också prebiotiska kostfiber som gynnar bifidobakterierna i tarmen⁴.

Lösliga fiber

Frukto-oligosackarider (FOS)
Inulin
Gummi arabicum

Olösliga fiber

Sojapolysackarider
Resistent stärkelse
Cellulosa

Nutrini Peptisorb Energy innehåller lösliga kostfiber från lång- och kortkedjiga fruktooligosackarider.

Referenser

1. Trier E et al. Effects of a multifibre supplemented paediatric enteral feed on gastrointestinal function, J. Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28:595.
2. Elia M et al. Systematic review and meta-analysis: the clinical and physiological effects of fibre-containing enteral formulae. Alimen Pharma & Therap. 2008;27(2): 120- 145
3. Wierdsma NJ et al. Comparison of two tube feeding formulas enriched with guar gum or mixed dietary fibres. Ned Tijdschr Diëtisten 2001; 56: 243-247
4. Guimber D et al. A specific multi-fibre mixture in paediatric enteral nutrition is well tolerated and increases bifidobacteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:201-201.

Nutrini och NutriniMax är livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas på inrådan av sjukvårdspersonal.



Nutricias barnsondnäringsar är halal-certifierade, med undantag för **Nutrini Peptisorb** 1 kcal.

		Yngre barn 8-20 kg							Äldre barn 21-45 kg		
Näringsvärde per 100 ml		Nutrini Low Energy Multi Fibre	Nutrini Multi Fibre	Nutrini Energy Multi Fibre	Nutrini	Nutrini Energy	Nutrini Peptisorb	Nutrini Peptisorb Energy*	NutriniMax Multi Fibre	NutriniMax	NutriniMax Energy Multi Fibre
Energi	kcal kJ	76 320	101 425	151 635	100 420	150 630	100 420	150 630	102 430	100 420	152 640
Fett	g (E%)	3,3 (39)	4,4 (39)	6,7 (40)	4,4 (40)	6,7 (40)	3,9 (35)	6,6 (40)	4,2 (37)	4,2 (38)	6,3 (38)
- mättat	g	0,4	0,5	0,8	0,5	0,8	2,2	4,0	0,5	0,5	0,8
- MCT	g	—	—	—	—	—	1,8	3,4	—	—	—
- enkelomättat	g	1,9	2,6	3,9	2,6	3,9	0,5	0,8	2,4	2,4	3,7
- fleromättat	g	1,0	1,3	2,0	1,3	2,0	1,2	1,8	1,3	1,3	1,9
- linolsyra	g	0,7	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	0,2	0,9	0,9	1,4
- α-linolensyra	g	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,09	0,04	0,2	0,2	0,3
- DHA	mg	26,6	35,7	53,1	35,7	53,1	—	36,0	33,9	33,9	50,9
- EPA	mg	6,3	8,4	12,6	8,4	12,6	—	9,18	8,0	8,0	12,0
Förhållandet 6:n:3:n		3,8:1	3,8:1	3,8:1	3,8:1	3,8:1	10,9:1	6,7:1	3,8:1	3,8:1	3,8:1
Kolhydrat	g (E%)	9,3 (48)	12,5 (49)	18,5 (49)	12,5 (50)	18,5 (49)	13,7 (54)	18,6 (48,7)	12,3 (48)	12,3 (49)	18,5 (48)
- varav sockerarter	g	0,6	0,8	1,1	0,8	1,1	0,8	0,4	0,8	0,8	1,1
- därav laktos	g	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,1	0,1	<0,025	<0,025	<0,025
Kostfiber	g (E%)	0,7 (2)	0,8 (2)	0,8 (1)	—	—	—	0,4 (0,7)	1,1 (2)	—	1,1 (1)
- lösliga	g	0,4	0,4	0,4	—	—	—	0,4	0,6	—	0,6
- olösliga	g	0,4	0,4	0,4	—	—	—	—	0,6	—	0,6
Protein	g (E%)	2,0 (11)	2,5 (10)	4,0 (11)	2,5 (10)	4,0 (11)	2,8 (11)	4,2 (11,1)	3,3 (13)	3,3 (13)	4,8 (13)
Salt	g	0,15	0,15	0,23	0,15	0,23	0,15	0,24	0,2	0,2	0,27
Mineraler											
Natrium	mg (mmol)	60 (2,6)	60 (2,6)	90 (3,9)	60 (2,6)	90 (3,9)	60 (2,6)	95 (4,1)	80 (3,5)	80 (3,5)	107 (4,7)
Kalium	mg (mmol)	134 (3,4)	110 (2,8)	165 (4,2)	110 (2,8)	165 (4,2)	110 (2,8)	168 (4,3)	138 (3,5)	138 (3,5)	186 (4,8)
Klorid	mg (mmol)	70 (2,0)	95 (2,7)	143 (4,0)	95 (2,7)	143 (4,0)	95 (2,7)	143 (4,0)	110 (3,1)	110 (3,1)	147 (4,1)
Kalcium	mg (mmol)	60 (1,5)	60 (1,5)	90 (2,2)	60 (1,5)	90 (2,2)	60 (1,5)	130 (3,2)	70 (1,7)	70 (1,7)	95 (2,4)
Fosfor	mg (mmol)	50 (1,6)	50 (1,6)	75 (2,4)	50 (1,6)	75 (2,4)	50 (1,6)	99 (3,2)	60 (1,9)	60 (1,9)	90 (2,9)
Magnesium	mg (mmol)	11 (0,5)	11 (0,5)	17 (0,7)	11 (0,5)	17 (0,7)	11 (0,5)	23 (0,9)	17 (0,7)	17 (0,7)	26 (1,1)
Järn	mg	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,3	1,3	2,0
Zink	mg	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,5	1,1	1,1	1,7
Koppar	mg	0,09	0,08	0,12	0,08	0,12	0,09	0,11	0,11	0,11	0,16
Mangan	mg	0,15	0,15	0,23	0,15	0,23	0,15	0,15	0,24	0,24	0,36
Fluor	mg	0,07	0,07	0,11	0,07	0,11	0,07	0,10	0,09	0,09	0,13
Molybden	µg	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	7,0	7,0	7,0	11
Selen	µg	3,0	3,0	4,5	3,0	4,5	3,0	4,7	4,9	4,9	7,4
Krom	µg	3,5	3,5	5,3	3,5	5,3	3,5	3,7	5,1	5,1	7,7
Jod	µg	10	10	15	10	15	10	15	12	12	17
Vitaminer											
Vitamin A	µg RE	41	41	61	41	61	41	62	61	61	92
Vitamin D ₃	µg	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,9	0,70	0,70	1,1
Vitamin E	mg α-TE	1,3	1,3	1,9	1,3	1,9	1,3	2,0	1,3	1,3	1,9
Vitamin K	µg	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,5	4,5	6,8
Tiamin	mg	0,15	0,15	0,23	0,15	0,23	0,15	0,23	0,15	0,15	0,23
Riboflavin	mg	0,16	0,16	0,24	0,16	0,24	0,16	0,24	0,16	0,16	0,24
Niacin	mg NE	1,1	1,1	1,7	1,1	1,7	1,1	1,7	1,5	1,5	2,3
Pantotensyra	mg	0,33	0,33	0,50	0,33	0,50	0,33	0,50	0,43	0,43	0,65
Vitamin B ₆	mg	0,12	0,12	0,18	0,12	0,18	0,12	0,18	0,15	0,15	0,23
Folsyra	µg	15	15	23	15	23	15	27	21	21	32
Vitamin B ₁₂	µg	0,27	0,25	0,27	0,25	0,27	0,17	0,26	0,24	0,24	0,30
Biotin	µg	4,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	4,0	6,0
Vitamin C	mg	10	10	15	10	15	10	15	10	10	15
Övriga näringsämnen											
Karotenoider	mg	0,10	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10	<0,06	0,15	0,15	0,23
Karnitin	mg	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,5
Kolin	mg	20	20	30	20	30	20	38	28	28	43
Taurin	mg	7,5	7,5	11	7,5	11	7,5	11	10	10	15
Osmolaritet	mOsmol/l	185	205	315	200	300	295	392	230	225	315
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	210	240	405	235	390	345	510	275	270	415
Vatten	mg	88	85	77	85	78	85	77	84	85	77



Alla våra barnsondnärings kan förskrivas på Livsmedelanvisning till barn under 16 år

* Nutrini Peptisorb Energy är anpassad för barn 8-45 kg.

Beställning: Nutrini och NutriniMax kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via:

Tel: 08-24 15 30 • Fax: 019-76 62 330 • E-post: order@nutricia.se • webbshop www.nutricia.se/order

Produkt	Best.nr	Antal/förp	Produkt	Best.nr	Antal/förp
Nutrini Low Energy Multi Fibre	20 33 57	8 Pack à 500 ml	Nutrini Energy	20 02 09 69 10 77	8 Pack à 500 ml 24 flaskor à 200 ml
Nutrini Multi Fibre	20 02 10 69 10 76	8 Pack à 500 ml 24 flaskor à 200 ml	NutriniMax Multi Fibre	20 02 02	8 Pack à 500 ml
Nutrini Energy Multi Fibre	20 37 47	8 Pack à 500 ml	NutriniMax	20 02 01	8 Pack à 500 ml
Nutrini	20 02 08 69 10 75	8 Pack à 500 ml 24 flaskor à 200 ml	NutriniMax Energy Multi Fibre	21 06 95	8 Pack à 500 ml
Nutrini Peptisorb	21 00 24	8 Pack à 500 ml			
Nutrini Peptisorb Energy	90 04 86	8 pack à 500 ml			

Nutricia. Tel: 08-24 15 30 • E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se

