

Blodgruppering

Transfusionsmedicin Halland

För upplysning om Blodgruppering och/eller giltig BAS-test, se InterInfo på Intranätet

Halmstad, tel 035-13 18 18
Varberg, tel 0340-48 14 24

Etikett för beställande avdelning:		Personnummer och namn:												
		AKUT <input type="checkbox"/>												
ABO- och RhD-gruppering <input type="checkbox"/>		Laboratoriets anteckningar:					Labnummer:							
RhD-gruppering <input type="checkbox"/>														
Antikropsscreening <input type="checkbox"/>														
DAT <input type="checkbox"/>														
Antikroppsidentifiering <input type="checkbox"/>														
Gravid <input type="checkbox"/>		Rh-profylax När?		Gruppering av PLASMA med					Screen		DAT			Sign
Ber Partus				A1	B	O	ABO-grupp		D IgM Rh-ctrl	D IgM Rh-ctrl	IgG	C3d	ctl	
Diagnos/Särskilda upplysningar		Gruppering av ERYTHROCYTER med												
OP <input type="checkbox"/>		Datum	Anti-A	Anti-B	AB-ctrl	ABO-grupp	Anti-D	D IgM	Rh-ctrl	DAT	DIAT I	DIAT II		
Provtagningsdatum		Provtagningsstid												
ID-kontroll utförd enl gällande föreskrifter		AKUTGRUPPERING Kort 1					Kort 2							
MÄRK RÖR MED ÖNSKAD ANALYS		Anti-A	Anti-B	ABO-grupp	Anti-D	Anti-D	Rh-ctrl	Anti-A	Anti-B	ABO-grupp	Anti-D			
Namnteckning														

Provtagning av transfusionsmedicinsk undersökning (SOSFS 2009:29)

- 1 Blodprov för transfusionsmedicinsk undersökning ska tas av en befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.
- 2 Vid provtagningen ska patientens fullständiga identitet styrkas. I de fall den är osäker ska fastställda system för tillfällig identifiering användas.
- 3 Provtagningsrören och remissen ska **märkas före provtagningen**. Märkningen ska överensstämma med patientens identitetsuppgifter.
- 4 I samband med provtagningen ska den som tagit blodprovet dokumentera och med sin underskrift intyga att
 - Identitetskontrollen av patienten är utförd
 - märkningen av rör och remiss är fullständig och stämmer överens med patientens identitetsuppgifter
- 5 Prover för blodgruppering och förenlighetsprövning ska tas vid **två separata tillfällen**. Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.

Avd för Transfusionsmedicin
Hallands sjukhus Varberg
432 81 Varberg

Avd för Transfusionsmedicin
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad