

Leveransbesked 5.9


Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden. Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.

Undvik till äldre



Exempel på dialoger och vyer där ikonen kommer att visas:

Receptförskrivningsdialogen



Nytt Recept 19341021-X445 Äldre patient, Susannes

Godkända läkemedel Igke godkända läkemedel Utbytbar Favorit BekOrd Läkem/subst FASS

Läkemedel Propavan
Form Tablett Antal Förpackning Förp. typ Förmån
Stycka 25 mg
Förpackning
Förp. typ
Begärsad förmån Förmån Antal 1

Dosering/ordination
Dosering F8 för doserings- st Vid Behov Beräkn hjälp
anvisning


Behandlingsstart 180312
Insätt 180312 Behandl. tid i dagar Behandlingslut Tillsvdarg
Första uttag senast

Administration
Antal expeditionstillfällen 1 Exp. Intervall Månad Vecka Dag
 Generikabytte ej tillåtet Startförpackning
 Särskild receptblankett

Pris 0

Spara Spara #Fler Interaktionskontroll (C) Avbryt

Förberedelsedialog







Id	Skapad	Utsatt	Exp. Intervall	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid	Exp. Dagar	Exp. Tid
1	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312	180312

Från och med den dag patienten fyller 75 år kommer kontroll att ske om patienten har något av de läkemedel som återfinns i listan *Undvik till äldre*. Om sådant läkemedel finns tänds en ikon.

Kontroll sker i realtid när respektive dialog/lista öppnas, vilket innebär att ikonen automatiskt aktiveras när patienten fyllt 75 och läkemedel som bör undvikas finns ordinerat eller om substans att undvika tillkommer.

Ikonen kommer att visas i alla de dialoger och vyer där det idag presenteras ikoner för Graviditet, Amning etc.

- Förberedelseposter räknas som framåt i tiden och ingår i kontrollen.
- Relativa ordinationer kommer alltid att ingå i kontrollen.
- Tillfälligt utsatta recept och tillfälligt utsatta ordinationer räknas som aktiva och ingår i kontrollen.
- Kontrollutsatta ordinationer räknas som aktiva och ingår i kontrollen.

  	<ul style="list-style-type: none"> • Klicka på knappen Förb/verkställ och välj "Stoppa uttag på apotek" <p>Här presenteras de utsatta ordinationer där recept kan stoppas på apotek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klicka på knappen "Stoppa uttag på apotek", fyll i pinkod för underskrift och klicka OK. <p>Meddelande presenteras om att Receptet nu är stoppat på apoteket.</p>
<h3>Utbytbara läkemedel</h3> 	<p>Om ordinerat läkemedel inte är rekommenderat eller om det har utgått ur Sil och det finns utbytbar preparat kommer dialogen <i>Utbytbara läkemedel</i> att visas när ordinationer i öppenvård (recept) och slutenvårds ordinationer hanteras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • För att byta läkemedel klicka OK. • Ska fortsatt ordinerat läkemedel användas välj istället avbryt i samma dialog.

Pågående ordination 19881025-D147 Testman, Emeli (EAN Emeli Abrahamsson, Ssk 180614)

Ordination av Utsätt Ändra Ätermålt Sigra Makulera Uppdagsgivare

Vikt Ordinationsvikt Kommentar Uppmätt vikt

Läkemedel Favorit BekOrd Läkem/subst Utbytbar FASS Gen direktiv ord

Läkemedel Spädning/Tillsat

Form

Styrka Admin sätt Adm som parenteral Inkl i vätskebalansen

ePedinstruktion Visa

Ordination

Ordinationstyp Relatiz Uppföljning Beräkn hjälp

Dosering Enhet Motsvarar

2018-06-13	2018-06-14
------------	------------

←

Det går också att nå listan för *Utbytbara läkemedel* via knappen **Utbytbar** i Ordinationsdialogen samt i Receptdialogen

I datumkolumnen för dos visas en pil då ordinationen är utbytt till annat utbyttbart läkemedel.

Kvittera/rapportera iordningställande och Administrering/Överlämnande

Ad...	!	Kom	180618 14.00	180618 15.00	180618 16.00
po					
po	o				
po	o		1		
po	o				
po	o				
po	o				
po	o				
po	o		1		
okul	o		2+2+2		
iv			->		
iv					
iv					
iv					

Kvittera iordningställande (F2)

Kvittera administration/överlämnande (F4)

Rapportera

Ej utdelning/timme

Ängra senaste åtgärd

Registrera batchnummer

Ändra ordination

Utdelningshistorik

FASS

Visa utdelningskommentar

Visa instruktion

Skriv ut

Visa alla utdelningskommentarer

Visa alla instruktioner

Ny ordination

Funktionen Kvittera i kopp försvinner och ersätts av Kvittera iordningställande, **F2**.

En ordination ska både kvitteras/rapporteras med en iordningsställd dos och en Administrerad/överlämnad dos.

Detta kan ske av olika personer/professioner t.ex. receptarie/sjuksköterska, men detta kan även ske av samma person.

Kvittera iordningställande

Händelsepunkt 180712 06:00	
Status:	Ordination av
	1 Vb Dosering Volymkonc Ad... Kom 180712 06:00 180712 07:00 180712 08:00
Läkemedel	
Nitroglycol Sublingualspray 0,4 mg/dos	Vb 1-2-dos
Trombolys Tablet 160 mg	1 st
Furin Retard Depotkapsel, hård 30 mg	1 st
Enalapril Sandos Tablet 20 mg	1 st
Simvastatin Bluefish Filmragerad tablet...	0-0-0-1 st
Alvedon Filmragerad tablet 500 mg	2-2-2-2 st

Ordination

Administrationssätt

Ordinerad dos Admin.tidpunkt

Iordningställd dos

Administrerad/överlämnad dos

1

Datum	Tid	Ordination	Substans	Adm. Dosering	Volym	Signal	Händelse	Ordn. Namn	Sigs	Utskrift
2012-07-12	06:00	Trombolys Tablet 160 mg	Antipholiprum	po	1 st	Administrerad/...	st	MRN	MedSkt.	
2012-07-12	06:00	Trombolys Tablet 160 mg	Antipholiprum	po	1 st	Iordningställd	st	MRN	MedSkt.	


Markera aktuellt klockslag och dos i utdelningslistan. Tryck **F2** alternativt högerklicka och välj Kvittera iordningställande.

Om dialogen rapportera utdelning används är både Iordningsställd dos och Administrerad/överlämnad dos fördefinierad, ska endast ett iordningställande utföras måste Administrerad /överlämnad dos tas bort.

Dos som är ordningställd, men ej är administrerad/ överlämnad till patient presenteras med svart fet text och gul bakgrund.

Det skapas två poster i historiken, en för iordningställande och en för administration/överlämnande med sjuksköterskans signatur. Är det en dos som Iordningställs och Administreras/överlämnas av en och samma sjuksköterska räcker det att kvittera, **F3/F4** eller rapportera dos.

Iordningställande av infusion




Iordningställande av infusion är en funktion för att visa att en infusion är förberedd, men inte startad på utdelningslistan.

Vid ett iordningställande av infusion av typen parenteral, enteral eller blod dokumenteras detta genom att markera kryssrutan iordningsställ i dialogen Rapportera infusion.


Ange volym och vid behov en iordningställandekommentar och klicka Reg.iordningställande och därefter Spara. Skulle detta inte utföras innan ordinationen startas, visas 0ml som iordningställt i utdelningshistoriken.

Iordningställande av vid behovs ordinationer



När det gäller vid behovs ordinationer är fältet för iordningställd dos tomt då dessa kan ordinerars i spann. Aktuell dos som iordningställts anges i dialogen rapportera utdelning.

Rapportera utbytt läkemedel



Utbyte av läkemedel ska dokumenteras i samband med iordningställande. Om den som iordningsställer en ordination måste byta läkemedel ska detta dokumenteras via knappen **Utbytbart** i dialogen Rapportera utdelning.

Rek.	Läkemedel	Substans	Form	Styrka	Narkotika	Graviditet	Amning	Undvik	Biverkning	Riml.kontr.	Utbyttbar
Ja	Furosemid Hexal Hexal A/S	Furosemid	Tablett	40 mg		C	III		Biverkning	Ja	Ja
Ja	Furosemid Orifarm Orifarm...	Furosemid	Tablett	40 mg		C	III		Biverkning	Ja	Ja
Ja	Furosemid Teva Teva Swed...	Furosemid	Tablett	40 mg		C	III		Biverkning	Ja	Ja
Ja	Impugan Teva Sweden AB	Furosemid	Tablett	40 mg		C	III		Biverkning	Ja	Ja

En selekteringsdialog med utbyttbara läkemedel visas. Markera aktuellt läkemedel som ska bytas ut.

Rapportera utdelning Furix, Tablett

Händelseidpunkt: 180618 14.00

Aktuella ordinationer för 14.00

Ord.Dos	Enhet	Ord. Tid	Utd. Tid	Utd. Dos	Kvitterat av	Kom.
1	st	14.00				

Ordinerade läkemedel

Ordination av: Utbytt till

Furix Tablett 40 mg → Furosemid Hexal Tablett 40 mg

Instruktion: Utbyttbar

Det utbytta läkemedlet presenteras längst till höger.

Datum	Tid	Ordination av	Substans	Adm	Dosering	Utbytt	Åtgärd	Utd./Iord.c
2018-06-18	14.00	Furix Tablett 40 mg	Furosemid	po	1 st		Administrerad/o... 1	
	14.00	Furix Tablett 40 mg	Furosemid	po	1 st		Fur... Iordningställt	1

I utdelningshistoriken visas det ordinerade läkemedlet, men även det läkemedel som man bytt till.

Registrera Batchnummer

Rapportera utdelning Acetylcystein Sandoz, Brustablett

Händelseidpunkt: 180417 14.00

Aktuella ordinationer för 14.00

Ord.Dos	Enhet	Ord. Tid	Utd. Tid	Utd. Dos	Kvitterat av	Kom.
1	st	14.00				

Ordinerade läkemedel

Ordination av: Utbytt till

Acetylcystein Sandoz Brustablett 200 mg

Instruktion: Utbyttbar


Ordination

Administrationsätt: po
 Ordinerad dos: 1 st
 Admin tidpunkt: 180417 14.00
 Iordningställt dos: 1
 Utd.komm:
 Administrerad/överlämnad dos: 1
 Utd.komm:
 Utdelningkommentar:
 Spara Spara + Fel Batchnummer Avbryt

Batchnummer nås via knappen i dialogen rapportera utdelning och rapportera infusion samt via högerklick i Utdelningslistan.

Dialogen Batchnummer öppnas och kan registreras in. För att spara batchnummret klicka på knappen registrera.

Ny layout vid utskrift av Aktuell läkemedelslista


Aktuell läkemedelslista
19740912-S589
Testberg, Testare

Läkemedel	Klockslag för dos				Vid behov	Doseringsanvisning	Utsättningsdatum
Läkemedelsnamn, form, styrka (substans)	07-09	12-14	18-20	22-24			
Aiveton forte, Filmdragerad tablett, 1 g. (paracetamol)	1	1	1	1		1 st tablett 4 gånger dagligen. Mot smärta.	
Enalapril Sandoz, Tablett, 2,5 mg. (enalapril)	1	0	0	0		1 st tablett på morgonen. Mot högt blodtryck.	
Furix Retard, Depotkapsel, hård, 30 mg. (furosemid)	1	0	0	0		1 st kapsel på morgonen. Vätskedrivande.	
Kävepenin, Filmdragerad tablett, 1 g. (fenoximetylpenicilin)						1 st tablett 2 gånger dagligen i 7 dagar. Mot luftvägsinfektion.	2018-08-19 (P)
Zolpidem STADA, Filmdragerad tablett, 5 mg. (zolpidem)	0	0	0	1	vb	1 st tablett till natten vid behov. Mot insomningsbesvär.	

Gäller från 2018-06-12. Ersätter tidigare läkemedelslista. Tag med listan vid nästa sjukvårdsbesök.
*(T) - Tillfälligt utsatt, (P) - Permanent utsatt

Anteckningar:

Läkemedelslistan utskrivet av:
Susanne Brinkell, Läk
2018-06-12
Medicinklinik Hald

Sida 1 av 1

I samband med leverans av NCS 5.9 har utskriften av aktuell läkemedelslista förtydligats.

Större textstorlek på rubriken Aktuell Läkemedelslista.

Tid för dos ändras till **Klockslag för dos**

Natt förtydligas till **22-24**.

Vb förtydligas till **Vid behov**.

Information om vem som skrivit ut och lämnat över listan läggs till enligt följande:

Läkemedelslistan utskrivet av:
Förnamn Efternamn, Titel
ÅÅÅÅ-MM-DD
Klinik

Support och Service

Om ni vill ställa en fråga eller felanmäla IT-stöden som används vid läkemedelshantering, kontaktar ni IT Läkemedelssupport. IT Läkemedelssupport bemannas av sjuksköterskor, som alla har god kännedom om Region Hallands läkemedelshantering. Ni kan välja att skicka in ett ärende till [Servicedesk IT Läkemedelssupport](#) eller att ringa.

Ring **010 – 4761900**, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel



Öppettider, Servicedesk IT - Läkemedelssupport
måndag - torsdag 07:00-17:00
fredag och dag före helgdag 07:00-16:00