

## Sortimentsguide, nutrition

# Sondnäring

### Innehåll:

[Generella sondnäringar](#)

[Specifika sondnäringar](#)

[Sondnäring specifikt framtagna för barn](#)

[Generell information](#)

### Generella sondnäringar

- Produkterna i denna kategori används vid enteral nutrition, för tillförsel via nasogastrisk sond, gastrosomi eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi).
- Produkterna är näringsmässigt kompletta och kan användas som enda näringskälla, alternativt som tillägg till parenteral nutrition eller intag per os.
- I de fall produkten är proteinrik ( $\geq 20$  E%) anges detta under produktbeskrivningen.
- Gluten: produkterna är glutenfria ( $< 2$  mg/100 gram), om inget annat anges i produktbeskrivningen.
- Laktos: produkterna är laktoslåga (0,1 gram/100 ml) om inget annat anges. Är produkterna laktosfria ( $< 0,01$  gram per 100 gram) anges detta i produktbeskrivningen.


Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Isosource Standard Fibre 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml	Standardsondnäring med fiber (1,5 g/100 ml). För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> . Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	103	3,9	3,4	13,5	Nestlé




Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Isosource Standard 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml	Standardsondnäring utan fiber.  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> och behov av fiberfri sondnäring.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	3,9	3,4	13,5	Nestlé
	Isosource Protein Fibre 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml	Proteinrik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt proteinbehov</b> , t.ex. vid sårläggning, i samband med kirurgiskt ingrepp, nedsatt immunförsvar eller dialys.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	133	6,7	4,4	16	Nestlé
	Isosource Protein 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml	Proteinrik sondnäring utan fiber.  För patienter med <b>högt proteinbehov</b> , t.ex. vid sårläggning, i samband med kirurgiskt ingrepp, vid nedsatt immunförsvar eller dialys, i kombination med behov av fiberfri sondnäring.  21 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	130	6,7	4,4	16	Nestlé




Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Isosource Energy Fiber 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml * <b>REK</b>	Energirik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	160	6,1	6,2	19,3	Nestlé
	Isosource Energy 12x500 ml * <b>REK</b>	Energirik sondnäring utan fiber.  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> , i kombination med behov av fiberfri sondnäring.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	157	6,1	6,1	19,3	Nestlé
	Fresubin 2 kcal HP Fibre 15x500 ml * <b>REK</b>	Energi- och proteinrik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt energi- och proteinbehov</b> och/eller vätskerestriktion.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	200	10	10	16,7	Fresenius Kabi





Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin 2 kcal HP 15x500 ml * <b>REK</b>	Energi- och proteinrik sondnärning utan fiber.  För patienter med <b>högt energi- och proteinbehov</b> och/eller vätskerestriktion, i kombination med fiberfri sondnärning.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	200	10	10	17,5	Fresenius Kabi
	Nutrison Multi Fibre 12x500 ml 8x1000 ml	Standardsondnärning med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	103	4	3,9	12,3	Nutricia
	Fresubin Original Fibre 15x500 ml 8x1000 ml	Standardsondnärning med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	3,8	3,4	13	Fresenius Kabi
	Nutrison 8x500 ml 8x1000 ml	Standardsondnärning utan fiber.  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> och behov av fiberfri sondnärning.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	4	3,9	12,3	Nutricia





Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin Original 15x500 ml 8x1000 ml	Standardsondnäring utan fiber.  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> och behov av fiberfri sondnäring.  Laktosfri.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	3,8	3,4	13,8	Fresenius Kabi
	Nutrison Energy Multi Fibre 12x500 ml	Energirik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	153	6	5,8	18,4	Nutricia
	Fresubin Energy Fibre 15x500 ml	Energirik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> .  Laktosfri.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	150	5,6	5,8	18	Fresenius Kabi
	Nutrison Energy 12x500 ml	Energirik sondnäring utan fiber.  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> , i kombination med behov av fiberfri sondnäring.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	150	6	5,8	18,3	Nutricia






Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin Energy 15x500 ml	Energirik sondnäring utan fiber.  För patienter med <b>högt energibehov eller vätskerestriktion</b> , i kombination med behov av fiberfri sondnäring.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	150	5,6	5,8	18,8	Fresenius Kabi
	Nutrison Protein Plus Multi Fibre 12x500 ml 8x1000 ml	Proteinrik sondnäring med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>högt proteinbehov</b> eller tillstånd av måttlig metabol stress.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1200$ ml/dag.	128	6,3	4,9	14,1	Nutricia
	Nutrison Protein Plus 8x500 ml 8x1000 ml	Proteinrik sondnäring utan fiber.  För patienter med <b>högt proteinbehov</b> eller tillstånd av måttlig metabol stress, i kombination med behov av fiberfri sondnäring.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1200$ ml/dag.	125	6,3	4,9	14,1	Nutricia

Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin HP Energy Fibre 15x500 ml	Energi- och proteinrik sondnärning med fiber (1,5 g/100 ml) och MCT-fett.  För patienter med <b>högt energi- och proteinbehov</b> och/eller vätskerestriktion samt behov av tillskott av medellånga fettsyror.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	150	7,5	5,8	16,2	Fresenius Kabi
	Fresubin HP Energy 15x500 ml	Energi- och proteinrik sondnärning utan fiber, med MCT-fett.  För patienter med <b>högt energi- och proteinbehov</b> och/eller vätskerestriktion, behov av fiberfri sondnärning och tillskott av medellånga fettsyror.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	150	7,5	5,8	17	Fresenius Kabi

## Specifika sondnäringsar

- Produkterna i denna kategori är anpassade för olika medicinska tillstånd och används vid enteral nutrition, för tillförsel via nasogastrisk sond eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi).
- Produkterna är näringsmässigt kompletta och kan användas som enda näringskälla, alternativt som tillägg till parenteral nutrition eller intag per os.
- I de fall produkten är proteinrik ( $\geq 20$  E%) anges detta under produktbeskrivningen.
- Gluten: produkterna är glutenfria ( $< 2$  mg/100 gram), om inget annat anges i produktbeskrivningen.
- Laktos: produkterna är laktosfria ( $< 0,01$  gram per 100 gram) om inget annat anges i produktbeskrivningen.



Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin 1000 Complete 8x1000 ml  * <b>REK</b>	Proteinrik sondnärning med fiber (2 g/100 ml).  För patienter med <b>lågt energibehov och högt proteinbehov.</b>  22 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	100	5,5	2,7	12,5	Fresenius Kabi
	Fresubin 1200 Complete 8x1000 ml  * <b>REK</b>	Proteinrik sondnärning med fiber (2 g/100 ml)..  För patienter med <b>lågt energibehov och högt proteinbehov.</b>  20 E% protein  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	120	6	4,1	14	Fresenius Kabi







Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Isosource Mix 12x500 ml * <b>REK</b> 9x1000 ml	Sondnäring baserad på vanlig mat, med fiber (4,4 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	109	4,4	3,7	14	Nestlé
	Novasource GI Control 12x500 ml  * <b>REK</b>	Sondnäring särskilt anpassad för patienter med <b>diarréproblematik</b> . Med fiber (2,1 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> .  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	110	4,1	3,5	14,5	Nestlé
	Nutrison advanced Dison 8x500 ml  * <b>REK</b>	Sondnäring särskilt anpassad för patienter med <b>diabetes</b> . Med fiber (1,5 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov</b> .  Laktosfri.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	103	4,3	4,2	11,3	Nutricia
	Nutrison advanced Dison Low Energy 8x500ml	Komplett sondnäring särskilt anpassad för personer med diabetes. Med fiber (1,5g/100g).  För patienter med lågt energibehov.  Glutenfri och laktosfri.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 2000$ ml/dag.	78	3,2	3,2	8,4	Nutricia




Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Diben 1,5 kcal HP 15x500ml	Sondnäring med fiber (2,3g/100g/ml), anpassad för patienter med diabetes.  För patienter med högre energi och proteinbehov.  Glutenfri och laktoslåg.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	150	7,5	7	13,1	Fresenius Kabi
	Novasource Diabet Plus 12x500ml	Energirik sondnäring med fiber, anpassad för patienter med diabetes.  För patienter med högre energi och proteinbehov.  Glutenfri och laktoslåg.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1200$ ml/dag.	123	6	5,3	12	Nestlé
	Peptamen HN 12x500 ml  * <b>REK</b>	Sondnäring särskilt anpassad för patienter med <b>försämrad gastrointestinal funktion.</b>  För patienter med <b>normalt energibehov och högt proteinbehov.</b>  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	133	6,6	4,9	15,6	Nestlé





Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Peptamen Intense 12x500 ml	Proteinrik och kolhydratlåg sondnärning speciellt utvecklad för intensivvårdspatienter.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ -1500 ml/dag.	100	9,3	3,7	7,3	Nestlé
	Peptamen 12x500 ml	Sondnärning särskilt anpassad för patienter med <b>försämrad gastrointestinal funktion.</b>  För patienter med <b>normalt energibehov och näringsbehov.</b>  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	4	3,7	12,7	Nestlé
	Peptamen AF 12x500 ml	Sondnärning särskilt anpassad för <b>kritiskt sjuka</b> patienter, vid tidig enteral nutrition.  För patienter med <b>högt energi- och proteinbehov.</b>  25 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	152	9,4	6,5	14	Nestlé
	Fresubin Intensive 15x500 ml	Proteinrik sondnärning.  För patienter med <b>lågt till måttligt energibehov och högt proteinbehov.</b>  33 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	122	10	3,2	12,9	Fresenius Kabi




Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Fresubin Soya Fibre 15x500 ml	<b>Mjölkproteinfri sondnäring</b> särskilt anpassad för patienter med komjolkproteinintolerans. Med fiber (2 g/100 ml).  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov.</b>  Laktosfri.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	3,8	3,6	12,1	Fresenius Kabi
	Nutrison Soya 8x1000 ml	Komplett sondnäring för patienter med komjölksproteinallergi och normalt energi och näringsbehov. Innehåller ej fiber.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	4	3,9	12,3	Nutricia
	Nutrison Complete 1000 Multi Fibre 8x1000 ml	Energilåg och näringstät sondnäring med fiber (2 g/100 ml)..  För patienter med <b>lågt energibehov (&lt;1500 kcal/dag) och högt proteinbehov.</b>  21 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	104	5,5	3,7	11,3	Fresenius Kabi






Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Nutrison Complete 1200 Multi Fibre 8x1000 ml	Energilåg och näringstät sondnärning med fiber (2 g/100 ml)..  För patienter med <b>lågt energibehov (&lt;1500 kcal/dag) och högt proteinbehov.</b>  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	124	5,5	4,3	15	Fresenius Kabi
	Nutrison advanced Peptisorb 8x500 ml	Sondnärning särskilt anpassad för patienter med <b>malabsorption.</b>  För patienter med <b>normalt energi- och näringsbehov.</b>  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	4	1,7	17,6	Nutricia
	Survimed OPD HN 15x500 ml	Sondnärning särskilt anpassad för patienter med <b>malabsorption.</b>  För patienter med högt energi- och proteinbehov.  20 E% protein.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1000$ ml/dag.	133	6,7	3,7	18,3	Fresenius Kabi
	Survimed OPD 15x500 ml	Sondnärning särskilt anpassad för patienter med <b>malabsorption.</b>  För patienter med normalt energi- och näringsbehov.  Kan användas som enda näringskälla vid dosering $\geq 1500$ ml/dag.	100	4,5	2,8	14,3	Fresenius Kabi

Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Impact Enteral 12x500ml	<p>Sondnäring anpassad för kirurgi och trauma.</p> <p>Kan användas som enda näringskälla vid dosering <math>\geq 1500</math> ml/dag.</p>	101	5,6	2,8	13,4	Nestlé

## Sondnäring specifikt framtagna för barn

- Dessa produkter är specifikt framtagna för barn men kan förskrivas även till vuxna vid behov.
- Produkterna i denna kategori används vid enteral nutrition, för tillförsel via nasogastrisk sond eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi).
- Produkterna är näringsmässigt kompletta och kan användas som enda näringskälla, alternativt som tillägg till parenteral nutrition eller intag per os.
- I de fall produkten är proteinrik ( $\geq 20$  E%) anges detta under produktbeskrivningen.
- Gluten: produkterna är glutenfria ( $< 2$  mg/100 gram), om inget annat anges i produktbeskrivningen.
- Laktos: produkterna är laktoslåga fria ( $< 1,0$  gram per 100 gram) om inget annat anges i produktbeskrivningen. Är produkten laktosfri ( $< 0,01$  g/100 ml) anges detta i produktbenämningen.





Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	NutriniMax 8x500 ml	Komplett sondnäring för större barn med normalt energibehov. Utan fiber.	102	3,3	4,2	12,3	Nutricia
	Nutrini Energy Multi Fibre 8x500 ml	Komplett sondnäring för större barn med högt energibehov eller vätskerestriktion. Med fiber (1,1 g/100 ml).	152	18,5	6,3	18,5	Nutricia

Bild	Produktbenämning	Produktbeskrivning	Kcal per 100 g/ml	Protein per 100 g/ml	Fett per 100 g/ml	Kolhydrat per 100 g/ml	Leverantör
	Peptamen Junior Advance 12x500 ml	Komplett sondnäring för barn vid försämrad gastrointestinal funktion.	150	4,5	6,6	18	Nestlé
	Minimax Barnsondnäring 2x200 ml	Komplett, energirik näringsdryck/sondnäring för barn från 6 månader.  Innehåller 3 gram laktos per 100 gram  Kan användas som enda näringskälla.	120	3,2	6,6	11,8	Nestlé

### Generell information

Livsmedel för speciella medicinska ändamål för vuxna över 16 år förskrivs från och med 1 mars 2018 via Sesam LMN.

Produkter märkta med \***REK** i sortimentsguiden är rekommenderade produkter och ska förskrivas i första hand. REK-produkterna är lagervaror och levereras vanligen inom 2-4 dagar efter uttag via Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Övriga varor har ytterligare några dagars leveranstid.

Information: [www.regionhalland.se/hmc](http://www.regionhalland.se/hmc)

Kontakt: [nutrition@regionhalland.se](mailto:nutrition@regionhalland.se)