

Avd/Enhet: _____

Instrumentnr: _____

Datum	Kontroll-nivå <small>(Level 1,2 eller 3)</small>	Leukocyter (WBC) x10 ⁹ /L		Neutrofila granulocyter (NEU) x10 ⁹ /L		Lymfocyter (LYM) x10 ⁹ /L		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LOT</div> WBC DIFF kuvett	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">LOT</div> HC WBC Diff Control	Kommentar	Sign
		Kontrollintervall (Range)	Erhållet värde	Kontrollintervall (Range)	Erhållet värde	Kontrollintervall (Range)	Erhållet värde				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				
		-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok	-	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Ej ok				

Analysera minst en kontroll per vecka och fördela öppnandet av flaskor under hållbarhetstiden. T.ex. kan nivå 1 analyseras vecka 1-4, nivå 2 vecka 5-8 och nivå 3 vecka 9-12. Öppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 30 dagar vid förvaring i kylskåp. Rumstempereras och blandas väl före användning, se bipacksedel.