Skriv ut

Region Halland

# Protokoll HC WBC Diff

HemoCue WBC DIFF

Avd/Enhet: _____ Instrumentnr: _____

| | | Neutrofila granulocyter (NEU) x10$^9$/L | | Lymfocyter (LYM) x10$^9$/L | | Leukocyter (WBC) x10$^9$/L | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Datum** | **Kontroll-nivå** (Level 1,2 eller 3) | **Kontrollintervall** (Range) | **Erhållet värde** | **Kontrollintervall** (Range) | **Erhållet värde** | **Kontrollintervall** (Range) | **Erhållet värde** | LOT **WBC DIFF kuvett** | LOT **HC WBC Diff Control** | **Kommentar** | **Sign** |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |
| | | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | - | ☐ Ok ☐ Ej ok | | | | |

Analysera minst en kontroll per vecka och fördela öppnandet av flaskor under hållbarhetstiden. Börja med nivå 3 (har kortast hållbarhet) som analyseras vecka 1-4, nivå 2 vecka 5-8 och nivå 1 vecka 9-12. Oöppnad kontroll är hållbar till utgångsdatum vid förvaring i kylskåp. Öppnad kontroll är hållbar 30 dagar vid förvaring i kylskåp. Rumstempereras och blandas väl före användning, se bipacksedel.