

Region Halland

Läkemedelskommittén

**Välkomna till producentobunden
information för sjuksköterskor**

Katarina Möller Fornander, LkH
Anton Hübner, LkH

Agenda



- Nyheter från LkH
- Egenvårdspolicyn
- Vad gav enkäten?
- Reflektion kring receptfavoriter
- Förskrivningsrätten
- Nationella Läkemedelslistan
- Dialogmöte med Apotek och frågor
- Tips vid bristsituationer
- Tips i FASS






vardgivare.regionhalland.se/terapirek

- Cirka 18 000 besökare sedan lansering varav 4200 är aktiva användare.
- Mest besökta avsnitten de senaste 3 månaderna är infektionssjukdomar, allergi astma och kol, hjärt- och kärlsjukdomar.



Kap 1 Prevention



Allmänna Råd

Gäller samtliga >2 år.

- **Undvik tobak – rökstopp.**
- **Ät regelbundet:** 3 huvudmål samt 1-3 mellanmål per dag.
- **Ät mycket frukt och grönt:** 500 g per dag.
- **Välj i första hand fullkorn** när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
- **Välj i första hand vegetabiliska fetter:** olja, flytande margarin, nötter ,frön och avokado.
- **Välj magra mejeriprodukter.**
- **Välj nyckelhålsmärkt:** nyckelhålet står för mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker och salt samt mer fiber och fullkorn.
- **Ät fisk och skaldjur**, gärna 3 gånger per vecka, varav fet fisk minst 1 gång per vecka. Välj gärna fiskpålägg.
- **Ingen alkohol eller med måtta**, d.v.s. max 1 resp. 2 glas vin/dag (♀ resp.♂)
- **Rör på dig** minst 150 minuter per vecka, men gärna mer och varje dag! För barn och ungdomar från 6 år gäller minst 60 minuter dagligen.
- **Minska stillasittandet.**
- För en god allmän hälsa är det viktigt med **god munhälsa.**
- **Tandborstning** 2 gånger per dag med fluorid tandkräm. Regelbundna besök hos Tandvården. För mer information, se [kapitel 14, Munhåla och Tandvård.](#)

[Allmänna Råd](#) utskriftsvänlig version

Innehållsmeny

[Nationella riktlinjer för preven...](#)

[Rekommenderade åtgärder i ri...](#)

[Allmänna Råd](#)

[Mer information/länkar](#)

Allmänna Råd

Gäller samtliga >2 år.

- › **Undvik tobak – rökstopp.**
- › **Ät regelbundet:** 3 huvudmål samt 1-3 mellanmål per dag.
- › **Ät mycket frukt och grönt:** 500 g per dag.
- › **Välj i första hand fullkorn** när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
- › **Välj i första hand vegetabiliska fetter:** olja, flytande margarin, nötter, frön och avokado.
- › **Välj magra mejeriprodukter.**
- › **Välj nyckelhålmärkt:** nyckelhålet står för mindre och/eller nyttigare fett, mindre socker och salt samt mer fiber och fullkorn.
- › **Ät fisk och skaldjur,** gärna 3 gånger per vecka, varav fet fisk minst 1 gång per vecka. Välj gärna fiskpålägg.
- › **Ingen alkohol eller med måtta,** d.v.s. max 1 resp. 2 glas vin/dag (♀ resp. ♂)
- › **Rör på dig** minst 150 minuter per vecka, men gärna mer och varje dag! För barn och ungdomar från 6 år gäller minst 60 minuter dagligen.
- › **Minska stillasittandet.**
- › För en god allmän hälsa är det viktigt med **god munhälsa.**
- › **Tandborstning** 2 gånger per dag med fluoridtandkräm. Regelbundna besök hos Tandvården.

Matsmarta råd

- ❖ Bra levnadsvanor för hela familjen. "Så här gör vi i vår familj".
- ❖ Bra att familjen har gemensamma måltider. Vuxna är barnens förebilder.
- ❖ Regelbundna måltider och undvik nattmål efter 12 månaders ålder.
- ❖ Vatten som törstsläckare.
- ❖ Välj nyckelhålmärkt.
- ❖ "Sällan-mat" (godis, läsk, snacks, kakor etc.) endast till fest och t.ex. lördagsgodis.
- ❖ Välj flytande margarin eller olja när du lagar mat.
- ❖ Ät fisk 3 ggr/vecka.
- ❖ Frukt och grönt (hälften av varje): Öka mängden successivt. Ät fem knutna barnnävar varje dag från 4 års ålder.
- ❖ Lär barnen gilla fullkorn.
- ❖ Lär barnen dricka ur mugg eller glas. Undvik nappflaska efter 12 månaders ålder.
- ❖ Viktigt att stimulera oralmotoriken genom att göra matkonsistensen successivt grövre.
- ❖ För en välfungerande kosthållning är det viktigt med god munhälsa.

Utskriftsvänliga versioner via ett klick från terapirekommendationerna!

Kap 2 Anemi

- Överförskrivning av **vitamin B12 och folsyra - ompröva indikation för långtidsbehandling**
- Depåerna av vitamin B12 är relativt stora
- det kan ta flera år innan brist uppstår igen vid utsättning
- Depåerna av folsyra är begränsade och brist kan uppstå igen redan efter en månad

Kap 3 Allergi, astma och KOL

- **Eksem i ansikte hos barn**
 - 1:a hand hydrokortison
 - **2:a hand Protopic alt Elidel** istället för grupp-II-steroid

Kap 5 Diabetes

- Betydelse av **god munhälsa** vid diabetes
 - Förbättrar HbA1c och minskar inflammation
 - Bedömning munstatus hos diabetiker
 - Screening av diabetes även vid parodontit
 - Särskilt tandvårdsbidrag vid HbA1c>73
- **SGLT2-hämmare** högre prioritet
- **Ozempic** GLP-1-analog i veckoberedning

Kap 8 Gynekologi

- **Donaxyl** i 1:a hand vid bakteriell vaginos. Obs!
Enbart lokalbehandling vid detta tillstånd!
- Preventivmedel och planerad kirurgi –
kombinerade p-piller sätts ut två veckor före
större kirurgi alternativt ges trombosprofylax
- **§*antikonception**

Kap 9 Hjärt- och kärlsjukdomar

- *Waran el icke Waran det är frågan...*
- Waran 1:a hand vid vissa tillstånd
- Valfungerande Waran-behandling – byte till NOAK?! - **Nej inte generellt**
- NOAK vid nyinsättning

Kap 10 Hudsjukdomar

- STD nytt namn STI
- Ureaplasma – inte längre ansedd som patogen
- Mjukgörande på recept? Ja vid medicinskt behov - torr hud är inte sjukdom

Egenvård eller recept?

- Vid kortvarigt behov (1-3 mån) gäller egenvård, ej recept - även för barn!
- Små förpackningar av receptfria läkemedel är ofta dyrare med recept
- Medicinskt behov ska föreligga!
Beakta särskilt mjukgörande hudpreparat

Meny	
Förord till Terapirekommendationer 2019	
Kapitel 1 - Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor	▼
Kapitel 2 - Anemi	▼
Kapitel 3 - Allergi, astma och KOL	▼
Kapitel 4 - Demenssjukdomar	▼
Kapitel 5 - Diabetes	▼
Kapitel 6 - Endokrinologi	▼
Kapitel 7 - Enures - Sängvätning	▼
Kapitel 8 - Gynekologi	▼
Kapitel 9 - Hjärt- och kärlsjukdomar	▼
Kapitel 10 - Hudsjukdomar	▼
Kapitel 11 - Infektionssjukdomar	▼

Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel alternativt egenvård

 [Skriv ut](#)

Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel alternativt egenvård

Vid kortvariga behov av läkemedel, är det i många fall lämpligt att rekommendera egenvård och då skall recept inte utfärdas. Kort tid i detta sammanhang kan vara mellan 1-3 månader, beroende på patientens ålder och besvär. Det kan vara aktuellt med egenvård vid t.ex. torr hud, kortvarig pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär eller tillfällig förstoppning.

En del receptfria preparat blir dyrare för patienten på recept, än om de köps receptfritt. Speciellt gäller det små läkemedelsförpackningar.

Då en förskrivare anser att det är av medicinsk vikt att patienten använder ett läkemedel, t.ex. vid bakomliggande sjukdom, är det lämpligt med en receptförskrivning.

Exempel: Receptförskrivning av mjukgörande kräm är lämpligt, då en bakomliggande sjukdom försvåras om inte patienten använder krämen t.ex. vid atopisk dermatit. En stor förpackning med mjukgörande kräm blir oftast billigare på recept.

Exempel: Vid kortvarig misstänkt pollenallergi är det lämpligt att starta med egenvård. Då besvären håller på flera månader eller hela säsongen blir det kostsamt för patienten och därför motiverat med recept.

Riktlinjerna gäller även barn. Förmånen "Kostnadsfria läkemedel för barn" från januari 2016 är inte skäl för att välja recept framför egenvård.

Innehållsmeny

[Riktlinjer för receptförskrivning...](#)

Medicininstruktioner.se

www.medicininstruktioner.se

- Hudsjukdomar
- Astma, inhalationer vuxna och barn
- Oestring
- Nutramigen

mm.

Kap 11 Infektionssjukdomar

Kikhosta – Pertussis

- Allvarligt för små barn
- Vid svår hosta frikostig provtagning på personer med nära kontakt med spädbarn oavsett vaccinationsstatus
- Spädbarn 0-6 mån profylax
- Spädbarn 6-12 mån behandling vid första symtom
- Vuxna med kontakt med små barn tidig behandling



Kap 13 Mag- och tarmsjukdomar

- Överförskrivning PPI
- Utsättningsförsök – recidiv/**rebound**?
- §*uttrappning
- Folder till patienten



Nya avsnitt i Terapirekommendationer

- **Kap 13 Mag- och tarmsjukdomar:** Divertikulit, Utredning vid kronisk diarré
- **Kap 18 Palliation:** Klåda, Hicka, Svette, Läkemedelsbehandling vid nedsatt leverfunktion, Onkologisk behandling: interaktioner och biverkningar
- **Kap 20 Smärta:** Smärta i samband med operation, Opioidanalgetika vid icke-cancerrelaterad smärta, Konverteringsguide för opioider

Astma, Allergi och Kol

Tillkommit på Reklista

Locoid
Salfumix Easyhaler

Försvunnit från Reklista

Mometason (mot kronisk rinit och rinosinuit)

Diabetes

Tillkommit på Reklista

Invokana
Forxiga
Ozempic
Insuman Comb 25

Försvunnit från Reklista

Bydureon

Endokrinologi

Tillkommit på Reklista

Tostrex

Försvunnit från Reklista

Gynekologi

Tillkommit på Reklista

Kyleena (hormonspiral)

Försvunnit från Reklista

Hjärt- och kärlsjukdomar

Tillkommit på Reklista

Ferinject

Försvunnit från Reklista

Hygropax

Hud

Tillkommit på Reklista

Försvunnit från Reklista

Altargo

Mag- och tarmsjukdomar

Tillkommit på Reklista

Cortiment
Kolestyramin

Försvunnit från Reklista

Questran loc (pga restnoteringar)

Munhåla och tandvård

Tillkommit på Reklista

Daktacort, kräm

Försvunnit från Reklista

Dentan sugtablett (ut 2018)

Fludent sugtablett (ut 2018)

Fluorette tuggummi (ut 2018)

Psykiatri

Tillkommit på Reklista

Försvunnit från Reklista

Escitalopram

Zolpidem

Oralovite

Sår (inkl andra produkter)

Tillkommit på Reklista

Mextra

DryMax

Försvunnit från Reklista

Profore

Urologi

Tillkommit på Reklista

Tadalafil

Vardenafil

Försvunnit från Reklista

Priligx

Vätsketerapi och nutrition


Tillkommit på Reklista

Försvunnit från Reklista

All form av Nutriflex

Använder du Receptfavoriter?

Totalt 41 svarande



Kommentarer vid Nej svar:

”Men bra!”

”Kommer att börja”

”Men nu”

Receptfavoriter NCS

Använd favorittecken och stjärna §*
följt av **den text som du vill söka på**

t ex: §*allergi



Läkemedel Admin Hjälp

Välj favorit

Sökurval

Favoritnamn

*allergi

Centrala favoritpaket

Klinikunika favoritpaket

Centrala favoriter

Klinikunika favoriter


Personliga favoriter

Sök

Paket	Favoritnamn /	Kommentarer
: Centrala favoriter		
	Aerius oral lösning 0,5 mg/ml 2,5mlx1 (Barn från 1-5 år Allergisk rinokonjunktivit)	Skapad av terapigrupp Allergi/Astma/KOL
	Avamys nässpray 27,5 µg/dos 1x2 (Barn Allergisk rinit)	Skapad av terapigrupp Allergi/Astma/KOL
	Cetirizin tabl 10 mg 0,5x2 (Barn 6-11 år Allergisk rinokonjunktivit)	Skapad av terapigrupp Allergi/Astma/KOL
	Cetirizin tabl 10 mg 1x1 (Allergi) Från 6 år SSK	För sjuksköterskor med förskrivningsrätt
	Cetirizin tabl 10 mg 1x1 (Allergisk rinokonjunktivit)	Skapad av terapigrupp Allergi/Astma/KOL
	Cetirizin tabl 10 mg 1x1 (Barn från 12 år Allergisk rinokonjunktivit)	Skapad av terapigrupp Allergi/Astma/KOL
	Desloratadin (Aerius) oral lösning 0,5 mg/ml 2,5mlx1 (Allergi) 1-5 år SSK	För sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Vill du få SSK Reklistan digitalt?

Digitalisering



SSK Reklista digitalt

- Lättare att hitta aktuell och uppdaterad lista.
Hur hittar man den?
- Hur hittar man den om man arbetar i kommunen?
- Vår Reklistan följer SoS lista med lokal anpassning så läkare och ssk rekommenderar samma preparat utifrån Terapigrupperna.

Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

 [Skriv ut](#)

Kapitel 27 - Övrigt ▲

Riktlinjer för receptförskrivning
av läkemedel alternativt
egenvård

**Rekommenderade läkemedel för
sjuksköterskor med
förskrivningsrätt**

Terapeutiska kvoter

Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommitténs
Terapigrupper

MUN OCH SVALG

Hög kariesrisk i samband med muntorrhet

natriumfluorid **Dentan** 
munskölj 0,2% 1000ml

natriumfluorid/äppelsyra **Xerodent**
sugtablett

Oral och peroral candidiasis

nystatin **Nystimex** Recept
oral suspension

Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta patienter

aciklovir **Anti** Inte till barn under 12 år
kräm Ej förmån

Zovirax Inte till barn under 12 år
kräm Ej förmån

penciklovir **Vectavir** 
kräm Inte till barn under 12 år
Recept >2 g

aciklovir/hydrokortison **Zovido**
kräm Inte till barn under 12 år
Ej förmån

Innehållsmeny

- [Mun och svalg](#)
- [Mage och tarm](#)
- [Nutrition](#)
- [Sårbehandling](#)
- [Hudinfektioner](#)
- [Eksem](#)
- [Ansikte och hårbotten](#)
- [Hud, övrigt](#)
- [Infektion](#)
- [Urinvägar och könsorgan](#)
- [Mödravård](#)
- [Smärta](#)
- [För Öron, näsa, hals](#)
- [För Ögon](#)
- [Annat Övrigt](#)
- [Sår](#)

www.vardgivare.regionhalland.se/terapirek

Läkemedel ni vill få med Reklistan

Läkemedel/substans

- Altargo
- Selexidbehandling
- Ficortril
- Kåvepenin
- Rosacea (Rosex)
- Nacl spolbälg
- Aerius
- Medel mot mask i magen
- Betnovat –större förpackning
- Cortimyk(ej kyla)

Indikation

- Impetigo
- Okomplicerade UVler hos ♀
- Ögonlockseksem
- Halsfluss och Borrelia
- Rosacea
- Till KAD bärare
- Vattenkoppor
- Mask i magen

Vilka förskrivningsområden/läkemedel använder du inte?


Förskrivningsområde

- Nutrition
- Gynekologi
- Mage/tarm
- Mun/svalg
- Smärta
- Springmask/spolmask
- Skabb/flatlöss
- (Klåda)

Läkemedel

- Tenutex
- Zinkpudervätska

Utbildning



Ny lista från Socialstyrelsen

beslut den 2 oktober 2018 HSLF-FS 2018:43

- Sjuksköterska får förskriva läkemedel som innehåller Naloxon.
- Kan administreras av annan person utan hälso och sjukvårdutbildning
- Ssk skall ha den kompetens som gör att detta kan ske som god och säker vård
- Verksamhetschefen bedömer om ssk uppfyller kraven
- Enbart på indikation som anges i bilagan

HSLF-FS 2018:43

15. MEDEL VID ÖVERDOSERING

Indikation	Läkemedelsnamn/ aktiv substans	ATC-kod	Kommentar
15.1 Akut behandling av opioid- överdos	Naloxon	V03AB15	Endast naloxonläke- medel som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än hälso- och sjuk- vårdspersonal

Nationella Läkemedelslistan

- Beslut togs juni 2018
- Lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020.
- Möjligt för vård och apotek att ansluta sig.
- Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedel

Nationella läkemedelslistan blir rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Även nätläkare omfattas av detta.

Patientens samtycke krävs för att få ta del av listan.

Patienten får rätt att spärra uppgifter i listan.

Läkare/ annan behörig personal ser om det finns uppgifter som är spärrade.

Framgår om det bland de spärrade uppgifterna finns så kallade särskilda läkemedel (narkotika)

iPhone:



Tryck på delningsknappen längst ner i webbläsarens fönster



Tryck på ikonen "Lägg till på hemskärmen"



Tryck på "Lägg till" uppe i högra hörnet



Öppna webbsidan på hemskärmen genom att trycka på ikonen

Android (ex för Chrome):



Tryck på menyvalsknappen högst upp till höger i webbläsarens fönster



Tryck på raden "Lägg till på startskärmen"



Tryck på "Lägg till"



Öppna webbsidan på hemskärmen genom att trycka på ikonen

Alvedon 665 mg

- Droggs in juni 2018 pga ogynnsam säkerhetsprofil (vid överdosering)
- 70 % av all paracetamol användning i Halland
- Stor patientpåverkan – 25 000 hallänningar
- Misstänkt överförskrivning

Terapigrupp smärta rekommenderade för aktuella patienter:


1. Ta tillfället i akt att utvärdera behandlingseffekt.
2. Sätt ut behandlingen om den inte har avsedd effekt.
3. Om fortsatt behandling är aktuell – gör ett byte från Alvedon 665 mg 2 x 3 till paracetamol 500 mg 2 x 3.

Äldre eller sköra patienter ska generellt aldrig behandlas med en högre dos än paracetamol 500 mg 2 x 3 medan det för andra grupper kan vara aktuellt att höja dosen till maximalt 2 x 4.


Vad hände?



Paracetamol förskrivning Halland, DDD



PATIENTER PER 1000 INVÅNARE MED PARACETAMOL



Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas

Alvedon 665 mg – Det hände

- **En femtedel av mängden paracetamol försvann i Halland**
- **3500 färre patienter som använder paracetamol**
- **2,2 miljoner kronor sparas per år**
- **Användningen tillbaka på nivån 2014/15**

Talar för att vi i samband med indragningen faktiskt sett över förskrivningen av paracetamol och avslutat behandlingar som inte längre behövdes, eller minskat doseringen.

- **Fortfarande större användning än riket**

Talar för att det kan därför finnas utrymme för ytterligare utsättningsförsök eller dosminskning enligt ovan.

Det goda arbetet som gjorts med läkemedelsgenomgångar behöver fortsätta!

Fråga 1/4

Frågeställningar kom upp när en patient beklagade sig över att behöva gå till apoteket med tätare intervall då de olika preparaten hamnade i otakt p g a återkommande problem med att få förpackningar med 90-100 tabletter av vanliga läkemedel så som blodtrycksmediciner.

Patient har fått förskrivet ett läkemedel med dosering 1x1 100st 4 uttag. När patient kommer till apoteket har man bara förpackning om 60st hemma.

- 1: Informerar man då patient tydligt om att hen har rätt att få ett större paket beställt?
2. "Förbrukar" patient då ett av sina 4 uttagstillfällen? Vilket i så fall innebär att receptförnyelse kommer att behövas tidigare än efter ett år. Eller hur är det?
3. Hur vanligt är det att man lagerhåller den typen av udda förpackningsstorlekar på läkemedel som just tas 1x1 tillsvidare, och där den logiska förpackningsstorleken borde vara 90-100st?

Dialog: Apoteken informerar om detta. Man försöker plocka ihop till antal tabletter istället för att låta antal uttag begränsa. Ovanligt med udda storlek på förpackning.

Fråga 2/4

”Jag vill framföra att det är många patienter som tycker att ”pappret” där dom har sina mediciner samlade på är otydliga och röriga. Det kommer/ringer patienter varje dag som inte förstår ”pappret” och tror att det är en läkemedelslista. Läkarna på vårdcentralen brukar inte ge pat. sin aktuella läkemedelslista vilket förvirrar många patienter. Det har vi framförts till våra läkare.

Kan man ändra färg på pappret så det blir lättare att skilja på samlade recept och aktuell läkemedelslista? Eller finns det något annat sätt att göra det mer tydligt? ”

Dialog: E-hälsomyndigheten bestämmer över listan så den kan inte apoteken påverka.








Pt tänker inte på intervall ,utan ser enbart på datum för nästa gång man får hämta ut.

Påminn om att skriva ut Läkemedelslistan!

Fråga 3/4

Jag uppfattar att patienter ofta har köpt Voltaren/Diklofenak receptfritt när de ska köpa NSAID.

1. Rekommenderas detta av apoteket eller är det bara en fråga om effektiv marknadsföring?
2. Får apoteket rekommendera köp av Ibuprofen eller Naproxen istället, vilket är i linje med våra rekommendationer?

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL			
Smärta			
Lätt smärta			
paracetamol	Panodil		
	Alvedon, mixtur		
ibuprofen	Ibuprofen		
naproxen	Naproxen		
Medelsvår smärta			
paracetamol	Panodil		
	Alvedon, mixtur		
ibuprofen	Ibuprofen		
naproxen	Naproxen		
buprenorfin	Buprenorfin plåster		Tillägg till paracetamol/NSAID (villkorad subvention)

Dialog: Marknadsföring via TV och annan media påverkar kundens val.

Apoteken får rekommendera Ibuprofen och Naproxen istället.

Vad vill ni skicka med till våra läkare i Halland?

- Glöm inte återkoppling till apoteken när de kontaktat förskrivarna.
- Licenspreparat, glöm inte totalmängd! Styrka, mängd och antal uttag. Gäller även storlek på tuben (om kräm)
- Recept till patient med 6 siffrigt pers.nr, upplys om att receptet riktas till specifikt apotek.
- SIC/OBS viktigt!
- Tänk på om ni ordinerar en halv tablett, kolla upp delbarhet.
- Restnoteringar skulle förskrivarna behöva information om
- Samma information som läggs ut på intranätet vill Apoteken få ta del av.

Frågor till apoteken?

APOTEK  ICA

apoteks
gruppen

 apoteket

 APOTEK

Bristssituationer läkemedel

Vad är en restnotering?

När ett läkemedel under en period inte går att beställa från tillverkaren.

- Problem i tillverkning
- Brist på aktiv substans
- Eller att efterfrågan blir oväntat hög

- **Företaget** anmäler om restsituationen varar mer än 3 veckor
- **Läkemedelsverket** sammanställer en **restnoteringslista**
 - när restnoteringen börjar
 - hur länge den förväntas pågå
 - råd om alternativa läkemedel



▶ HÄLSO- & SJUKVÅRD

▶ APOTEK & HANDEL

▶ ALLMÄNHET

▶ FÖRETAG

▶ PRESS OCH NYHETER

▶ Om Läkemedelsverket

▶ Lagar & regler

▶ Arbeta hos oss

▶ Publikationer

▶ Blanketter

▶ Om webbplatsen

▶ Länkar



Vårt uppdrag är att främja folk- och djurhälsan

Läkemedelsupplysningen

Kontakta Läkemedelsupplysningen för oberoende information om läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10.
Öppet: helgfria vardagar 08-18.

▶ [Läkemedelsupplysningen](#)

Nytt inom biverkningsrapportering

▶ [Läs mer om förändringar som trädde i kraft under hösten 2017](#)



NYHETER

▶ [Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel](#)

den 27 april 2018

▶ [Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet](#)

den 24 april 2018

▶ [Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen](#)

den 24 april 2018

▶ [Ansökan om förnyad rikslicens för Oxibutynin APL avslås](#)

den 23 april 2018

▶ [Alla nyheter](#)

▶ [Prenumerera på nyheter](#)

Mest efterfrågat

▶ [Receptfria läkemedel mot pollenallergi](#)

▶ [Vanliga frågor om CBD](#)

▶ [Om Alvedon 665](#)

▶ [Säkerhetsdetaljer på läkemedel](#)

▶ [Restnoteringar](#)

Läkemedlets namn och form	Status	Styrka och status	Styrka och förpackning	Läkemedelsverkets råd	Prognos startdatum
Adalat - Tablett	Avslutad	10 mg:Avslutad	10 mg:Blister, 100 tabletter	Finns inga utbytbara läkemedel. Läkemedel finns i annan styrka: Adalat 20 mg (parallellimporterat av Paranova), OBS, går ej att dela tablett! Läkemedel finns i annan beredningsform: Adalat Oros 20 mg (depottablett), (doseras 1 gång dagligen till skillnad från	2017-07-11
Addens-Kaliumklorid B. Braun - Koncentrat till infusionsvätska, lösning	Avslutad	2 mmol/ml:Avslutad	2 mmol/ml:Plastampuller (Mini-Plasco runda), 20 x 20 ml	Utbytbara läkemedel: Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid Noridem [I rådet kan det förekomma läkemedel som just nu inte marknadsförs i Sverige.]	2018-02-13
Addens-Kaliumklorid B. Braun - Koncentrat till infusionsvätska, lösning	Pågående	2 mmol/ml:Pågående	2 mmol/ml:Plastampuller (Mini-Plasco runda), 20 x 10 ml	Utbytbara läkemedel: Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid Noridem [I rådet kan det förekomma läkemedel som just nu inte marknadsförs i Sverige.]	2018-02-16
Addens-Natriumklorid B. Braun - Koncentrat till infusionsvätska, lösning	Pågående	4 mmol/ml:Pågående	4 mmol/ml:Ampull, 20 x 10 ml (Mini-Plasco Connect), Ampull, 20 x 20 ml (Mini-Plasco Connect)	Utbytbart läkemedel: Addex-Natriumklorid Addens-Natriumklorid 4mmol/ml 10 ml beräknas vara tillgänglig 2018-03-06. [I rådet kan det förekomma läkemedel som just nu inte marknadsförs i Sverige.]	2018-02-13
Addex-Kalium - Koncentrat till infusionsvätska, lösning	Pågående	2 mmol/ml:Pågående	2 mmol/ml:Injektionsflaska, 10 x 10 ml	Finns inga utbytbara läkemedel.	2018-04-27
Allegra - Filmdragerad tablett	Pågående	120 mg:Pågående	120 mg:Blister, 30 tabletter	Läkemedlet finns i andra förpackningsstorlekar: Blister, 10 tabletter Utbytbara läkemedel: Altifex, Fexofenadin ABECE, Fexofenadin Apofri, Fexofenadin Cipla, Fexofenadine Bluefish, Nefoxef [I rådet kan det förekomma läkemedel som just nu inte marknadsförs i Sverige.]	2018-04-30
Allegra - Filmdragerad tablett	Avslutad	120 mg:Avslutad	120 mg:Blister, 10 tabletter		2018-04-24
Alvedon - Tablett med modifierad frisättning	Pågående	665 mg:Pågående	665 mg:Plastburk, 100 tabletter (PE/PP)	Läkemedlet finns i andra förpackningsstorlekar.	2018-02-28
Alvesco - Inhalationsspray, lösning	Pågående	160 mikrogram/dos:Pågående	160 mikrogram/dos:Spraybehållare, 120 doser	Utbytbara läkemedel: Alvesco (parallellimporterat)	2018-04-13

Altargo - upphört

- Tillverkningen har upphört

- Impetigo, egenvård:

Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2.
Var noga med hygien, använd egen handduk.

- Om ej effekt: Fucidin kräm eller salva
- Risk för resistensutveckling igen

Zopiklon - restsituation med möjligheter

- Kontinuerligt bruk - behandling av sömnstörning el lågdosberoende?!
- Förslag på strategier:
 - Information och hushållning, ev utsättning
 - Yngre alt Propavan?
 - Äldre alt T Oxazepam 5 mg 0,5-1 t.n.
 - Stabilt kontinuerligt bruk ev större förpackning
 - För vissa litet rec Zolpidem - ej äldre!
- **Obs!** Ej stor förpackning till patienter med sporadiskt bruk!

Vanquin

Meda

Dragerad tablett 50 mg
(rund, välvd och röd, 10 mm)



Anthelmintikum

[Delbarhetsinformation](#)

Aktiv substans:

[Pyrvinium](#)

ATC-kod:

[P02CX01](#)

Utbytbarhet:

Ej utbytbar

Läkemedel från Meda omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

EF

Förmånsstatus

Anger att samtliga förpackningar av läkemedlet saknar subvention.

Kontakt och länkar

[Mer information](#)

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Bipacksedel](#)

[Produktresumé](#)

[FASS](#)


 [Vad är en FASS-text?](#)

 Läs upp  Skriv ut  Skriv ut förstorat

Välj läkemedelstext



 [Förpackningar, förmån och priser](#)

 [Miljöinfo](#)

 [Skyddsinfo](#)

Sök

I samarbete med Sveriges Apoteksförening

Apotek	Öppet 	Lagerstatus 	
Kronans Apotek Kungsbacka Innerstaden Kronans Apotek Kyrkogatan 6	Öppet 09.00-18.00	Ej i lager	+
Apoteket Kungsmässan Apoteket AB Kungsmässan, Borgmästargatan 5	Öppet 09.00-20.00	I lager	+
Kungsbacka Kungsmässan Apotek Hjärtat Kungsmässan	Öppet 10.00-20.00	I lager	+
AG Kungsbacka Apoteksgruppen Tölövägen 7	Öppet 08.30-18.00	Ej i lager	+
Kronans Apotek Kungsbacka Hantverksgatan Kronans Apotek Hantverksgatan 31	Öppet 09.00-19.00	Fåtal i lager	+
Kronans Apotek Tölöleden Kronans Apotek Tölöleden 3	Öppet 09.00-18.00	Ej i lager	+

Vi fortsätter med FASS...

Symboler

- Vad står de för och vad innebär det för oss förskrivare?
- Vad innebär det för patienten?

Diclofenac T ratiopharm

Teva

Filmdragerad tablett 25 mg
(rödbrun, rund, 9,1 mm)



Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

[Delbarhetsinformation](#)

Aktiv substans:

[Diklofenak](#)

ATC-kod:

[M01AB05](#)

Utbytbarhet:

[Utbytbara läkemedel](#)

Läkemedel från Teva omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

M (R) F_r

Miljöinformation

Anger att det finns miljöinformation för läkemedelssubstansen, se knappen Miljöinfo.

Kontakt och länkar

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Bipacksedel](#)

[Produktresumé](#)

[FASS](#)

[Miljöinfo](#)


 [Vad är miljöinformation?](#)

 [Läs upp](#)  [Skriv ut](#)  [Skriv ut förstorat](#)

Välj läkemedelstext

 [Förpackningar, förmån och priser](#)

 [Miljöinfo](#)

 [Skyddsinfo](#)

Bipacksedel **Produktresumé** **FASS** **Miljöinfo**

i Vad är miljöinformation?

Läs upp Skriv ut Skriv ut förstorat

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för diklofenak är framtagen av företaget Novartis för Diklofenak Sandoz, Otriflu, Voltaren®, Voltaren® T

Miljörisk: Användning av diklofenak har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Diklofenak bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering: Diklofenak har låg potential att bioackumuleras.

Välj läkemedelstext

Förpackningar, förmån och priser

Miljöinfo Skyddsinfo

Från Janusinfo (Stockholms läns landsting).

Konkreta förslag för diklofenak

- Diklofenak rekommenderas inte i Kloka listan.
- Observera att diklofenak även säljs receptfritt (tabletter, gel, plåster och spray). Hur ser era rekommendationer ut till patienter vad gäller receptfria smärtlindrande läkemedel?

Uppdaterat: 2018-10-04

Allmänhet

Vårdpersonal

Djurläkemedel

 Sök på läkemedel, substans, ATC eller vnr

Sök

- ATC-register
- Överdoser
- Läkemedel A-Ö
- Substans A-Ö
- Företag A-Ö
- Tablettidentifiering

Diclofenac T ratiopharm

Teva

Filmdragerad tablett 50 mg
(rödbrun, rund, bikonvex 11,1 mm)



Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Delbarhetsinformation

Aktiv substans:

Diklofenak

ATC-kod:

M01AB05

Utbytbarhet:

Utbytbara läkemedel

Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

M R F

Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Diklofenak](#)

[M01AB05](#)

[Utbytbara läkemedel](#)

Läkemedel från Teva omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

Bipacksedel

Produktresumé

FASS

Förpackningar, förmån...

 [Läs mer om förpackningsinformation](#)

[Visa större](#)

Storlek	Förpacknings- typ	Förmånspris med recept	Recept- belagd	Övriga förskrivare	Varu- nummer
10 x 1 styck	Blister	Ej förmån	Nej	Sjuksköterska Tandläkare	055086
100 x 1 styck	Blister	140:49	Ja	Sjuksköterska Tandläkare	004631
20 x 1 tablett(er)	Blister	Ej förmån	Nej	Sjuksköterska Tandläkare	043931
30 x 1 styck	Blister	Ej förmån	Ja	Sjuksköterska Tandläkare	004551


Sök apotek med läkemedlet i lager

 Sök lagerstatus

Välj läkemedelstext

 Förpackningar, förmån och priser

 Miljöinfo


 Skyddsinfo

Clarityn®

Bayer

Tablett 10 mg

(vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och "10" på en sida, slät på den andra sidan)



[Delbarhetsinformation](#)

Antihistamin H1-antagonist

Aktiv substans:

[Loratadin](#)

ATC-kod:

[R06AX13](#)

Utbytbarhet:

[Utbytbara läkemedel](#)

Läkemedel från Bayer omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Bipacksedel](#)

[Produktresumé](#)

[FASS](#)

[Förpackningar, förmån...](#)

Bipacksedel

Produktresumé

FASS

Förpackningar, förmån...

i Läs mer om förpackningsinformation


Visa större

Storlek	Förpacknings- typ	Förmånspris med recept	Recept- belagd	Övriga förskrivare	Varu- nummer
14 styck	Blisters	Ej förmån	Nej	Sjuksköterska	445015
28 styck	Blisters	Ej förmån	Nej	Sjuksköterska	005571
10 styck	Blisters	Ej förmån	Nej	Sjuksköterska	438762
100 styck	Blisters	Ej förmån	Ja	Sjuksköterska	438788
200 styck	Burk	Ej förmån	Ja	-	011313

Välj läkemedelstext

 Förpackningar, förmån och priser

 Miljöinfo

 Skyddsinfo

Läkemedel

- > Läkemedelsupdateringar
- > Fakta för förskrivare

Övrigt

- > Ordlista
- > Länkar

Hjälpmedel

- > Söktips
- > Frågor och svar (FAQ)

Om FASS

- > Kontakta FASS
- > Tjänster och funktioner

Om LIF

- > Medlemmar
- > Presentation

Diclofenac T ratiopharm

[Teva](#)

Filmdragerad tablett 25 mg
(rödbrun, rund, 9,1 mm)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:

[Diklofenak](#)

ATC-kod:

[M01AB05](#)

Utbytbarhet:

[Utbytbara läkemedel](#)

Läkemedel från Teva omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

M (R) F_r



[Delbarhetsinformation](#)

Miljöinformation

Anger att det finns miljöinformation för läkemedelssubstansen, se knappen Miljöinfo.

Kontakt och länkar

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Bipacksedel](#)

[Produktresumé](#)

[FASS](#)

[Miljöinfo](#)


 [Vad är miljöinformation?](#)

 [Läs upp](#)  [Skriv ut](#)  [Skriv ut förstorat](#)

Välj läkemedelstext

 [Förpackningar, förmån och priser](#)

 [Miljöinfo](#)

 [Skyddsinfo](#)

(rödbrun, rund, 9,1 mm)



Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt [Delbarhetsinformation](#) Kontakt och länkar

Aktiv substans:
[Diklofenak](#)

Läkemedel från Teva

Diclofenac T ratiopharm
Filmdragerad tablett 25 mg
Teva



9,2 x 9,2 mm utan skåra

Företagets beskrivning av tablett/kapseln:
(rödbrun, rund, 9,1 mm)

Delbarhetsinformation
Får inte tuggas. Tas med liten mängd vätska helst före måltid.

Bipacksedel P

Läs mer om förpackning

Storlek	Förpackningstyp
10 x 1 styck	Blister

Landläkare

medlet i lager

an och priser


Skyddsinfo

Clarityn®

Bayer

Tablett 10 mg

(vit till benvit, oval tablett märkt med kolv och skål, skåra och "10" på en sida, slät på den andra sidan)



[Delbarhetsinformation](#)

Antihistamin H1-antagonist

Aktiv substans:

[Loratadin](#)

ATC-kod:

[R06AX13](#)

Utbytbarhet:

[Utbytbara läkemedel](#)

Läkemedel från Bayer omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

 [Fråga om läkemedlet](#)

Sök apotek med läkemedlet i lager

 [Sök lagerstatus](#)

[Bipacksedel](#)

[Produktresumé](#)

[FASS](#)

[Förpackningar, förmån...](#)

Utbytbarhetsinformation för: Clarityn®, Tablett 10 mg

Clarityn®, Tablett 10 mg >

Bayer

Ej förmån

Loratadin ABECE, Tablett 10 mg >

Evolan

Ej förmån

Loratadin Actavis, Tablett 10 mg >

GxMed Nordic

Vissa förpackningar ingår i förmånen

Loratadin Apofri, Tablett 10 mg >

Apofri

Ej förmån

Loratadin HEXAL, Tablett 10 mg >

Sandoz AS

Vissa förpackningar ingår i förmånen

Loratadin Orifarm, Tablett 10 mg >

Orifarm Generics AB

Vissa förpackningar ingår i förmånen

Loratadin ratiopharm, Tablett 10 mg >

Teva

Vissa förpackningar ingår i förmånen

Om läkemedelet inte finns i FASS?

- www.lakemedelsverket.se
- Sök Läkemedelsfakta

Zyrlex®

[MACURE PHARMA ApS](#)

Orala droppar, lösning 10 mg/ml

(klar, färglös vätska men något söt smak och en bitter arom)

Antihistamin H1-antagonist

Aktiv substans:

[Cetirizin](#)

ATC-kod:

[R06AE07](#)

Utbytbarhet:

Ej utbytbar

Läkemedel från MACURE PHARMA ApS omfattas av [Läkemedelsförsäkringen](#).

R F

Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

 Sök lagerstatus


Bipacksedel

Produktresumé


FASS

Fass-text saknas.

Välj läkemedelstext

 Förpackningar, förmån och priser

 Miljöinfo

 Skyddsinfo



1. Utökad sök

2. Träfflista

3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 5 läkemedelsträffar

Varav 3 godkända eller registrerade och 2 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

[Skapa söklänk](#) [Exportera träfflistan](#)

Godkända eller registrerade läkemedel

[Gå till avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel](#)

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Aktiv Substans	H/V	Djurslag	Företag	Parallell import
Zyrlex	10 mg/ml	Orala droppar, lösning	cetirizindihydroklorid	Hum	--	MACURE PHARM A ApS	--
Zyrlex	10 mg	Filmraderad tablett	cetirizindihydroklorid	Hum	--	MACURE PHARM A ApS	--
Zyrlex	1 mg/ml	Oral lösning	cetirizindihydroklorid	Hum	--	MACURE PHARM A ApS	--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

[Gå till godkända eller registrerade läkemedel](#)

Läkemedelsnamn	Styrka	Läkemedelsform	Aktiv Substans	H/V	Djurslag	Företag	Parallell import
Zyrlex	10 mg	Filmraderad tablett	cetirizindihydroklorid	Hum	--	Orifarm AB	Grekland
Zyrlex	10 mg	Munsönderfallande tablett	cetirizindihydroklorid	Hum	--	UCB Nordic A/S	--

Vårens utbildningar

Borrelia & TBE

Nyheter i Terapirekommendationer 2019

Varberg fredag 8/3

Kungsbacka tisdag 19/3

Halmstad fredag 22/3

Gikt, artros & ledinjektioner

Varberg fredag 12/4

Halmstad fredag 26/4

Kungsbacka tisdag 21/5

NCS Öppenvårdstempkurva

Objekt Läkemedel


Våren 2019

Bakgrund

- Enligt HSLF-FS 2017:37 ska dokumenterade läkemedelsordinationer hållas samlade i patientjournalen, oavsett vårdform.
- Att införa NCS Öppenvårdstempkurvan är ytterligare ett steg mot att få en samlad läkemedelshantering och en samlad bild över patienters alla ordinationer.

NCS Öppenvårdstempkurva

- Nås genom att öppna NCS Läkemedelslista. Gå därefter till Mina funktioner i NCS och anropa Öppenvårdstempkurva.



The screenshot shows the NCS Vårdportal Utbildning interface. The title bar reads "NCS Vårdportal Utbildning" and includes menu items "Arkiv", "Visa", and "Hjälp". A sidebar on the left is titled "Mina funktioner" and contains a list of options: "Läkemedelslista", "Hjälpmiddelslista", "Vårdtillfällesöversikt", "Öppenvårdstempkurva" (highlighted in orange), "EDI-kvittenser", "Personliga favoriter recept", "Användarinställningar", "Koppla recepttext", "Skrivarinställningar", and "Samordnaren". The main content area shows a search form with "ATC-kod" and "Samtliga ordinationer över" followed by a date selector set to "16 månader bakåt" and a "Sök" button. To the right, there is a "Visa" dropdown menu with "Lista" and "Graf" options, and a "Läkemedelsgenom" field. At the bottom, there are columns for "Vb", "Dosarv", "Dosering", and "Värdenhet", along with a "Se dostext [--->]" link and "MedV/MedV" text.

NCS Öppenvårdstempkurva

- Kan användas för patienter som får återkommande vård/behandlinger där läkemedel iordningställs och administreras i öppenvård
- Avslutas aldrig, utan löper på.
- Läkemedel – visas per klinik och syns endast på Öppenvårdstempkurva och ordinationshistorik.
- In- och utfarter – visas på alla kliniker.
- Mätvärden – visas på alla kliniker.

NCS Öppenvårdstempkurva

Utdelningslista

Läkemedelslista **Öppenvårdstempkurva**

Utdelningslista 19370707-P176 Öppenvårdstempkurva, Susannes

Sök:
Presentation från 190318 02:00 till 190319 02:00 Exkl. administr. av patient

Händelsepunkt 190318 14:31

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Status	Ordnation av	Vb	Dosering	Volymkonc	Ad...	Kom	190318 13.00	190318 14.00	190318 15.00	190318 16.00	190318 17.00	190318 18.00	190318 19.00	190318 20.00
Läkemedel														
	MonoFer Injektions-/infusionsvätska, lös...		1000 mg	3,846 mg/ml	iv				1000					

FASS | Kvittera | Rapportera | Ej utd/nm | Ängra älg | Ny ordination | Ändra ordination | Vätskebalans | Utdelningshistorik | Interaktionskontroll (C) | Skriv ut | Avsluta

NCS Öppenvårdstempkurva

Rapportera utdelning

Rapportera utdelning MonoFer, Injektions-/infusionsvätska, lösning

Händelseidpunkt 190318 14.31

Aktuella ordinationer för 15.00

Ord.Dos	Enhet	Ord. Tid	Utd. Tid	Utd. Dos	Kvitterat av	Kom.
1000	mg	15.00				

Välj

Ordinerade läkemedel

Ordination av	Typ	Dos enhet	Dos/volym i ml	Volymkonc	Tag därav	Utbytt till
MonoFer Injektions-/infusionsv...	Grundordination	1000 mg	10 ml			
Natriumklorid Fresenius Kabi Inf...	Spädning		250 ml			
---	---	---	---	---	---	---
MonoFer Injektions-/infusionsv...	Sluresultat			3,846 mg/ml		

Instruktion Utbytbart

Läkarens ställningstagande inför varje administrering. Dos ordineras utifrån provsvar.

Ges av sjuksköterska

1000 mg blandas i 250 ml Natriumklorid.

Ges under 30 min.

Ordination

Administrationsätt

Ordinerad dos Admin.tidpunkt

ordningställd dos

Administrerad/överlämnad dos

Utdelningskommentar

Spara Spara +Fler Batchnummer Avbryt

Registrera recept

(registrera ordinationen i Läkemedelslistan)

När NCS Öppenvårdstempkurva används på en klinik bör ett recept registreras i Läkemedelslistan. Då blir det synligt för alla som tar del av patientens läkemedelshantering i NCS att det finns ytterligare läkemedelsinformation i Öppenvårdstempkurvan. Exempel:

19000101+Z972
Testgren, Testare
Kvinna 117

Läkemedelslista

Läkemedel Admin Hjälp

Sortering
 Läkemedel ATC-kod

Visa
 Lista Graf

Sök
 Gällande ordinationer öv Samtliga ordinationer öv månader bakåt

Läkemedel

Läkemedel, form, styrka	Vb	Dosantv	Dosering	Värdenhet	3	4	5	6	7	8	9
Dialysbehandlas på HSV Dialys, -			Se dostext (->)	MedV/MedV							
Metoprolol Sandoz Depottablett, 50 mg			1+0+0 (->)	MedV/MedV							
Alvedon Filmtabletterad tablett, 500 mg	vb		1-2 vb (->)	MedV/MedV							
Loperamid Mylan Kapsel, hård, 2 mg	vb		1 (->170505)	MedV/MedV							

NCS Öppenvårdstempkurva

- Njur- och Dialysmott HSV startade 2017-04-12
- Njur- och Dialysmott HSH startade 2017-09-26
- 4 vårdcentraler (Andersberg, Oskarström, Viktoriakliniken och Tudorkliniken) samt ytterligare specialiteter på Medicinmott HSV startar våren 2019

Planerad fortsättning:

- Breddinförande närsjukvården, ytterligare specialistmottagningar på HS samt psykiatri under hösten 2019