


Dokumentation

Lena Nobring (BHV-samordnare, RH)

Dokumentation

Dokumentation i barnhälsovården ska medverka till att varje barn får den hälso- och sjukvård som det har rätt till.

En person som inte träffat familjen tidigare ska snabbt kunna bilda sig en uppfattning om det är något som man ska uppmärksamma och följa upp. Synliggör barnet men också som ett underlag till att förbättra vården.




Dokumentation

- ▶ BHV sjuksköterskans ansvar
- ▶ Risker med bristande rutiner

Dokumentation


- ▶ Dokumentation inom barnhälsovården förs på flera sätt:
 - Journalföring
 - Diarieföring
 - Statistikföring

Rutiner


- ▶ Dokumenthanteringplan för Barnhälsovården
 - ▶ Pappersjournal
 - ▶ VAS
 - ▶ PMO
 - ▶ Svevac
- 

- ▶ Region Halland äger barnets journal, vid övergång till SHV utlånas den
- ▶ Privata Skolor får kopior, BVC ombesörjer
- ▶ Journaler som ej hämtats av SHV skickas till regionarkivet i april månad


Pappersjournal

- ▶ Dokumentera enl riktlinjer (Kommentus) BHV:i.
LÄSLIG TEXT!
 - ▶ Rikshandbokens anvisningar
 - ▶ Personuppgifter: VH, Kontaktuppgifter uppdaterade
 - ▶ Varje sida fylls i med barnets namn, personnr samt yrke/befattning av vem som fört anteckningar
 - ▶ Avvikande utv/beteende vid "Uppföljning av utveckling" skrivs i löpande text.
- 


VAS

- ▶ Alla remisser inom Barnhälsovården skrivs i VAS, remisskriterier
 - ▶ Remiss skrivs i barnets namn, med barnets personnummer
 - ▶ Tillväxtkurvan och midjemått (6,12,18 mån samt vid 2–3–4–5 år)
 - ▶ ISO BMI kurvan visas främst från 12 mån ålder
- 

PMO


- ▶ Alla nyfödda och inflyttade barn, ej med skyddad id el adress skydd
 - ▶ Pilotprojekt fr okt –18, övriga under –19
 - ▶ Manualer för riktlinjer
 - ▶ Dubbeldokumentation av tillväxt i både VAS och PMO
 - ▶ Försättningsutb i PMO under våren
- 

Vaccinationsdokumentation

- ▶ Reg i Svevac
 - ▶ Titta på barnets personnr, annan vacc enhet före varje vacc tillfälle
 - ▶ I Pappersjournal dubbeldokumentation, ej batchnr
 - ▶ PMO överförs direkt
- 

- ▶ Den som adm vaccinet är den som dokumenterar och signerar
- ▶ Ur patientsäkerhet ska endast en vacc beredas per tillfälle och patient

EPDS dok

- ▶ Journal anteckning EPDS samtal i barnets journal
 - ▶ Erbjuder/ ev åtgärd
 - ▶ Uppföljande samtal journalförs
 - ▶ Remiss i barnets namn till BHV psykolog
- 

Läkare på BVC

- ▶ Dokumentation vid de olika läk u s
 - 4v, 6 och 12 mån, 3 och 5 år samt vid övriga kontakter som belyses eller kräver åtgärder
- ▶ Somatisk hälsa; Status; kryssa för varje ruta

Psykolog på BVC

- ▶ Skriver inte i barnets journal
- ▶ Journalför i VAS

BVC-journalen - dokumentation

Barnets personnummer på alla sidor.


Signatur på alla sidor.

Föräldrars personnummer, språk,
telefonnummer samt yrke,


Vårdnadshavare

Tillväxtkurvan

Pappersjournal – PMO (Pro
Medical Office)



Statistik

- ▶ Hembesök (erbjudna 1:a 53–100%) (erbjudna omf 55–100%) Geografisk skillnad
 - ▶ Föräldragrupper (erbjudna 1:a 0–100%) (erbjudna omf 0–100%)
 - ▶ Hörselscreening (3–5 mån 11–100%; 8–10 mån 67–100%; 18 mån 57–100%)
 - ▶ Teamträffar 27 ja; 17 nej
 - ▶ EPDS (erbjudna 32–100 %)
- 

Address

Tfn, bostad

Fax/E-post

Barnets födelseland (ej Sverige)

VARNING!
Allergi/
Över-
känslighet

| mot vad

| sign

Datum

sign

Nya adresser för barnet

1. $\frac{1}{2}$

Datum

Moders (M), Faders (F) adress, annan än barnets

FAMILJE- SITUATION	1=sammanboende föräldrar 3=annan	2=ensamstående förälder
-----------------------	-------------------------------------	-------------------------

Datum	Kod	Kommentarer
-------	-----	-------------

Barnomsorg

tfn

Datum

SYSKON Kod 1=hel-, 2M=halv- (Moderns barn), 2F=halv- (Faderns barn)
F=Flicka, P=Pojke 3=adoptiv-, 4=fostersyskon. Död markeras med † och datum

Född år, mån, dag

Kō

Namn	
------	--

Kod

Viktiga kontaktpersoner

tfn

Utskriven från Barnhälsovärden

Till Skolhälsovården, skolans namn

Datum

Vårdnadshavare medger att denna journal får överföras till skolhälsovården

Underskrift _____ Datum _____

Personnr (12 siffror)	Efternamn	Förnamn	Kön Pojke ♂
-----------------------	-----------	---------	-----------------------

0,2 år

Moder

Vikt kg	Längd cm	Huvudomf cm
---------	----------	-------------

Fader

Vikt kg	Längd cm	Huvudomf cm
---------	----------	-------------


Födelseuppgifter

Graviditetstid, veckor + dagar

Ålderskorrektion, veckor

Vikt kg	Längd cm	Huvudomf cm
---------	----------	-------------

För vikt, längd och huvudomfång är medelvärden jämte standardavvikelser ($\pm 1SD$, $\pm 2SD$, $\pm 3SD$) angivna för varje ålder. För en normalpopulation ligger tvärsnittsmässigt 67% inom $\pm 1SD$ och 95% inom $\pm 2SD$.



Uppföljning av utveckling

Instruktioner för ifyllande, se nedan

Personnr (12 siffror)

Datum	Sign	Ålder	Grovmotorik	Finmotorik	Kommunikation och lek	Kognitiv utveckling	Språk	Hörsel	Syn	R=Remiss U=Uppfölj
								Hö Vä	Hö Vä	
		4 v	☐ Symmetrisk spontanmotorik		☐ Fixerar ☐ Följer boll med blicken			(OAE) (OAE)		
		6-8 v	☐ Håller upp huvudet i bukåge ☐ Öppnar händerna		☐ Svarsleende ☐ Svarsljud					
		6 mån	☐ Vänder runt ☐ Drar sig upp mot sittande	☐ Flyttar föremål mellan händerna	☐ Tittar efter tappad leksak ☐ Jollrar nyanserat					
		8 mån								
		10 mån	☐ Reser sig går utmed (möbler)	☐ Pincettgrepp	☐ Förstår enstaka ord ☐ Leker tittut ☐ Slår två klossar mot varandra					
		18 mån	☐ Går säkert utan stöd	☐ Bygger torn av 2-3 klossar ☐ Klotteritar	☐ Talar 8-10 ord ☐ Förstår fler än 8-10 ord ☐ Gömmalek	☐ Pekar ut kroppsdelar ☐ Hämtar föremål på uppmaning				
		2 1/2-3 år	☐ Hoppas på hela fotsulan ☐ Sparkar boll	☐ Cirkelklotter ☐ Ritar huvudfoting ☐ Trär pärlor på tråd ☐ Imiterar kors	☐ Talar 2-, 3-ordssatser ☐ Lyssnar gärna på sagor ☐ Enkla rollekar	☐ Benämner och använder föremål				
		4 år	☐ Går balansgång		☐ Förstår flerledade instruktioner ☐ Samleker	☐ Kan färger ☐ Räknar 3 föremål				
		5-6 år	☐ Står på ett ben 10-20 sekunder ☐ Hoppas på ett ben	☐ Klipper cirkel ☐ Kopierar geometriska figurer	☐ Lyssnar och förstår berättelser utan bilder ☐ Berättar begripligt ☐ Leker med jämnåriga	☐ Räknar 10 fingrar ☐ Ritar människor med 5 detaljer ☐ Väntar på sin tur				

INSTRUKTIONER

För ifyllande av "Uppföljning av utveckling"

+ = uppvisad färdighet, — = ej uppvisad eller uppnådd färdighet

M = meddelad färdighet

Vid avvikelser ange åtgärd:

Remiss/Uppföljning

För Språk-, Hörsel-, Synundersökningar ange metod och slutligt resultat (efter ev omprövning) i ruta som närmast svarar mot verklig ålder

0 = utan anmärkning

X = avvikelse, beskriv i löpande text

Hälsosamtal (markera med +)

Datum																	
Sign																	
Kost																	
Fysisk aktivitet																	
Barns utveckling																	
Lekmiljö, stimulans																	
Skadeprevention																	
Tänder																	
Rökning																	
Alkohol																	
Stödsamtal																	
Annan																	

Föräldrastöd i grupp

	Er- bjudits	Ej er- bjudits	Tackat nej	Deltagit Grupptyp 1 =	2 =											
Datum																
Sign																
Moder																
Fader																

Uppföljning av somatisk hälsa

Instruktioner för ifyllande, se nedan

Personnr (12 siffror)

Uppfödning	Månader												År				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	18	2	3	4	5
Bröstmjölk																	
Modersmjölkersättn																	
Normalkost																	
Specialkost																	
AD-vitaminer																	
Annan																	

Hälsoproblem																	
Antibiotikabeh infekt																	
Olycksfall																	
Sjukhusvård																	
Eksem																	
Obstrukt bronkit/Astma																	
Allergi																	
Uppfödning																	
Sömn																	
Beteende																	
Annat																	

Status																	
Datum																	
Sign																	
Allmänt intryck																	
Hud																	
Spontanmotorik																	
Grovmotorik																	
Finnmotorik																	
Tonus - reflexmönster																	
Andningsorgan																	
Hjärta																	
Femoralispuls																	
Buk																	
Genitalia																	
Höfter																	
Skalle																	
Rygg, extremiteter																	
Öga, höger/vänster																	
Öra, höger/vänster																	
Munhåla																	
Tänder																	
Annat																	

Diagnos för sjukdom/funktionshinder

Neonatalperiod U a ☐ Ej u a ☐ Vårdad på neon.avd ☐ Nej ☐ Ja ☐ PKU, utfört datum	Förekomst i släkten (X = ja, O = nej) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Moder</td> <td>Fader</td> <td>Syskon</td> <td>Annan</td> </tr> <tr> <td>Allergi</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Diabetes</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Krampsjd</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Annan långvarig sjd</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Synnedläggning</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hörselnedsättning</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Läs - o skrivsvårigheter</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Moder	Fader	Syskon	Annan	Allergi	☐	☐	☐	☐	Diabetes	☐	☐	☐	☐	Krampsjd	☐	☐	☐	☐	Annan långvarig sjd	☐	☐	☐	☐	Synnedläggning	☐	☐	☐	☐	Hörselnedsättning	☐	☐	☐	☐	Läs - o skrivsvårigheter	☐	☐	☐	☐	Rökning (X=ja, O=nej, ?=vet ej) <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Moder röker dagligen</td> <td>Fader röker dagligen</td> <td>Rökare i barnets hemmiljö</td> </tr> <tr> <td>Före graviditeten</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Under graviditeten</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>0-4 veckor</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>8 mån</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>18 mån</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>4 år</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Moder röker dagligen	Fader röker dagligen	Rökare i barnets hemmiljö	Före graviditeten	☐	☐	☐	Under graviditeten	☐	☐	☐	0-4 veckor	☐	☐	☐	8 mån	☐	☐	☐	18 mån	☐	☐	☐	4 år	☐	☐	☐
	Moder	Fader	Syskon	Annan																																																																		
Allergi	☐	☐	☐	☐																																																																		
Diabetes	☐	☐	☐	☐																																																																		
Krampsjd	☐	☐	☐	☐																																																																		
Annan långvarig sjd	☐	☐	☐	☐																																																																		
Synnedläggning	☐	☐	☐	☐																																																																		
Hörselnedsättning	☐	☐	☐	☐																																																																		
Läs - o skrivsvårigheter	☐	☐	☐	☐																																																																		
	Moder röker dagligen	Fader röker dagligen	Rökare i barnets hemmiljö																																																																			
Före graviditeten	☐	☐	☐																																																																			
Under graviditeten	☐	☐	☐																																																																			
0-4 veckor	☐	☐	☐																																																																			
8 mån	☐	☐	☐																																																																			
18 mån	☐	☐	☐																																																																			
4 år	☐	☐	☐																																																																			
Smittbärare, vad Upphört, datum	Förekomst i släkten, kommentarer																																																																					



INSTRUKTIONER

För ifyllande av "Uppfödning" markera, i respektive ruta för uppnådd ålder, med streck (—) från början till dess den upphör. För ifyllande av "Hälsoproblem" markera förekomst med kryss (X), beskriv i löpande text.

För ifyllande av "Status" i respektive ruta
 0=normalfynd, X=Avvikelse, beskriv i löpande text.

BMI beräknas genom formeln: $\frac{\text{vikt (i kg)}}{\text{längd (i m)}^2}$

Man får fram värdet enklast genom att placera en linjal på nomogrammet vid barnets längd och vikt. BMI kan då avläsas på den mellersta skalan.

[illegible]

[illegible]

