

Välkomna på inspirations- och utbildningsdag!

Anders Enocksson, smittskyddsläkare

Anders Åkvist, chefläkare, Närsjukvården

Anna Carlsson, kommunikatör

Agenda

- Årets kampanj 2019/2020
- Hur såg förra säsongen ut?

- Framgångsfaktorer på Slöinge vårdcentral!
- Workshop – framgångsfaktorer där du jobbar

- Nödvändig kunskap inför årets influensasäsong



Årets influensakampanj 2019/2020

- Nationell kampanj startar v. 47, den 19 november
- Vårdcentralerna erbjuder drop in-tider och sjukhusen öppnar upp mottagning för personalvaccinering
- Kommunala enheter vaccinerar som tidigare år



Information till patienter

- Samlad information om influensa, vaccination, egenvård, läkemedel med mera finns för patienter, invånare och anhöriga på www.1177.se/halland/influensa
- Tiderna publiceras på 1177.se och i tidningen *Halland – Bästa livsplatsen* som kommer i brevlådan v.46.
- Viss annonsering av tider i dagspress
- Kampanjen marknadsförs i sociala medier och regionens egna kanaler
- Pris för riskgrupp 60 kr, övriga 270 kr.

Varför en kampanj?


- Minska riskerna för allvarlig influensa och komplikationer
- Förbättra vaccinationstäckning
- Minska belastning för hela sjukvården




Förra årets influensasäsong i Halland




Influensasäsongens utbrott



Vaccinationstäckning Halland




Antal vaccinerade i riskgrupp < 65år




* Siffrorna i denna grupp är svårtolkade då nämnardata saknas. Sedan 2013 ingår gravida kvinnor.

Andelen vaccinerade av listade 65+



Vaccinerade uppdelade per kommun



Framgångsfaktorer på Slöinge vårdcentral

- Motivation
- Planering
- Tillgänglighet
- Samarbete

Slöinge vårdcentral - vinnarskallar



WORKSHOP

- Hur ser din vårdcentral/vårdenhets framgångsfaktorer ut? Diskutera i mindre grupper om era egna goda erfarenheter, vad har funkat hos er? Skriv ner på post it-lappar.
- Vad behöver du och din vårdcentral för att vi tillsammans ska nå mot målet 75 procent?

VACCINET 2019 / 2020



Samhällets skydd mot influensa

- Vaccination av riskgrupper
- Läkemedelsbehandling för vissa
- Minskad smittspridning
 - Vårdhygien, isolering
 - Vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal
 - Omgivningsvaccination = hushållskontakter



Säsongsvaccinet 2019/2020

VAXIGRIP TETRA – Fritt från konserveringsmedel och adjuvans, ingen narkolepsi.


WHO bestämmer vilka virusstammar som ska ingå i början av året

- A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-lik virus; ”svininfluensa”
- A/Kansas/14/2017, (H3N2)- likt virus, ”Hongkong”
- B/Colorado/06/2017-lik stam - B/Victoria
- B/Phuket/3073/ 2013- lik stam - B/Yamagata






Hemagglutinin



Neuraminidase



M2 Ion Channel



RNP



ALFRED PASTEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Sjukdomen och effekterna

Inkubationstid: 3 dagar (1-7)

Vanligast: Hög feber, hosta, muskelvärk, självläkande, 3-7 dagars varaktighet.

Tre månaders förlorad "kondis"

Vanligaste **komplikationer:**

- öroninflammation
- bihåleinflammation
- lunginflammation

Vaccinera riskgrupper!

- **Personer över 65 år**, oavsett hälsotillstånd
- **Gravida** kvinnor efter vecka 16, ultraljud ej krav!
- **Personer från 6 mån ålder med:**
 - Kronisk hjärtsjukdom,
 - Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma, tillstånd med nedsatt lungfunktion - till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.
 - Kronisk lever- eller njursvikt
 - Diabetes mellitus
 - Kraftigt nedsatt immunförsvar - *alternativt hushållskontakterna!*



Vaccinera gravida hela säsongen



- Vaccinera gravida från vecka 16
- Information till gravida finns på Folkhälso-myndigheten



Fluenz Tetra
Influensavaccin som nässpray
för barn och unga 2 – 17 år



Fluenz.Tetra

Pneumokockvaccination av äldre och riskgrupper

- **PPV23 till de flesta** – personer över 65 år och övriga som är immunkompetenta.
En påfyllnadsdos efter 5-10 år
- **Kombination PCV13 + PPV23** rekommenderas till särskilda riskgrupper t.ex. splenectomerade och vid grav immunosuppresion.
- PCV13 ges först. Efter cirka 2 månader ges PPV23.

Finns i Terapirekommendationer 2018, kapitel "Vacciner".

PNEUMOVAX polysackaridvaccin (PPV23)	PREVENAR 13 konjugatvaccin (PCV13)
Innehåller 23 serotyper.	Innehåller 13 serotyper
Godkänd för barn från två år och äldre	Godkänd för barn från 6 veckor - 17 år samt vuxna 18 år och äldre
Ej immunogent för barn under 2 år	Immunogent för barn under 2 år
Ger ingen T-cellsmedierad immunitet - inget immunologiskt minne	Stimulerar T-celler och inducerar immunologiskt minne

Vaccin ger omfattande skydd mot död och sjukdom

- **Skydd mot insjuknande i influensa**
 - Cirka **70 % skydd** för personer *under* 65 år
 - Cirka **50 % skydd** för personer *över* 65 år
- **De som insjuknar trots vaccination**
 - Risk för komplikationer och svår influensa minskar - **70 %**
 - Risken för lunginflammation minskar med **30 – 50 %**
 - Totala dödligheten minskar med upp till **20 %**

Akuta situationer

- **akut överkänslighetsreaktion:** generell urticaria, rhinokonjunktivit och/eller Quinkeödem
- **anafylaktisk reaktion:** Symtomdebut som ovan, men inom några minuter utvecklas astma, blodtrycksfall, takykardi, kallsvett, andningsbesvär, kräkning och allmänpåverkan
- **anafylaktisk chock:** Kan debutera som ovan. Utvecklas ofta snabbt med dramatiskt bild; medvetslöshet, svårt status asthmaticus, andningsstillestånd, cirkulationskollaps och ibland hjärtstopp



Vaccinets säkerhet

- Väl beprövat och mycket säkert
- Hinder: svår allergi mot äggprotein
- Vanligaste biverkningar: ömhet i armen, sjukdomskänsla, ont i kroppen och feber
- Ingen ökad risk för narkolepsi
- Ingen ökad risk för andra neurologiska sjukdomar

”Jag fick influensa och var jättesjuk - trots spruta”

”Jag är rädd för biverkningar”

”Jag är orolig för narkolepsi”

Du är viktig i kampanjen!

- Identifiera riskgrupper och uppmana till vaccination
- Använda marknadsmaterial
- Sprida material i sociala medier
- Motivera och vaccinera!



Ordinationsrätt

Egen ordinationsrätt vid formell kompetens

- distriktssköterska
- sjuksköterska barn och ungdom
- motsvarande kompetens – ordinationsrätt tilldelad av verksamhetschef (krävs dokumenterad utbildning)

I övrigt krävs dokumenterad läkarordination för varje patient.



Rutiner för kommunernas sjukvård

- Kommunsjuksköterskan skriver lista på personer som ska vaccineras
- Hämtar vaccin på ansvarig vårdenhet för boendet
- Betalning 60 kr/dos
- Lämnar lista på vaccinerade till vårdenheten
- Vårdenheten registrerar till vaccinationsenkäten

Värdefull information



Influensavaccination 2019/2020

Influensavaccination 2019/2020

Från den 19 november 2019 erbjuder Hallands vårdcentraler drop in-tider för influensavaccination av [rekommenderade riskgrupper](#). Tiderna publiceras på 1177 och i tidningen Halland - Bästa livsplatsen, som kommer ut till samtliga hallänningar under v 46. Det är viktigt att fortsätta vaccinera riskgrupper så länge influensasäsongen pågår, även efter kampanjen.

Hallands sjukhus ombesörjer vaccination av sin personal. I första hand erbjuds personal som jobbar vårdnära, såväl i vårdarbete som i vårdnära service. Observera att det i år inte kommer att finnas någon tillfällig vaccinationsmottagning för riskgruppspatienter som besöker sjukhusen i Halmstad eller Varberg.

Hitta på sidan

Vaccinet

Utbildningstillfällen om årets influensasäsong

Marknadsmaterial

Viktiga dokument

Vårdgivarwebben

[Allmän influensainformation och om årets influensakampanj](#)

