

## Provkoder för beställning av mikrobiologiska analyser i VAS

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>Absces</b>	Abscess, ange var odling är tagen	Abscess	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>AkLev</b>	Leverspecifika antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>AMASMA</b>	AMA + SMA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANA</b>	ANA-screen ANA+ENA+dsDNA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANCA</b>	ANCA (anti-MPO, anti-PR3)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANCAGB</b>	ANCA+GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Ascite</b>	Ascites odling	Aschites	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>AST</b>	AST	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Skickas till Lund
<b>B AE 1</b> <b>B AE 2</b> <b>B AE 3</b>  <b>B AN 1</b> <b>B AN 2</b> <b>B AN 3</b>  <b>B GUL</b>	Blododling: Odling av bakterier	Blod	Grön odlingsflaska  Orange odlingsflaska  Gul PF-flaska	Om svampodling önskas – ring till mikrobiologen, 035-13 18 50, och begär förlängd odling, svamp.
<b>Borrel</b>	Borrelia IgM+ IgG, neuroborrelia	Blod/serum, likvor	SST-rör (gul kork)	Biobank
<b>Bronk</b>	Bronkvätska/borste BAL odling	Bronkvätska/borste BAL	Sterilt rör med 1 ml koksaltlösning	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>CALICI</b>	Calicivirus (Norovirus GI och G2), PCR	Faeces, uppkastning	Rör brun kork	Genexpert akuttest. Beställs under KEM
<b>CAPDAE</b>	CAPD-vätska odling, aerob	CAPD-vätska	Grön odlingsflaska	
<b>CAPDAN</b>	CAPD-vätska odling, anaerob	CAPD-vätska	Orange odlingsflaska	
<b>CCP</b>	Anti-CCP	Blod / serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Ch1aGC</b> <b>Ch1GC1</b> <b>Ch1GC2</b> <b>Ch1GC3</b> <b>Ch1GC4</b>	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR	Urin, Cervix, Urethra	Klamydiakit	
<b>Clotox</b>	Clostridioides difficile toxin	Faeces	Rör brun kork	
<b>COVIgG</b>	anti-SARS-CoV-2 Nukleokapsid + Spike	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>COVKOM</b>	SARS-CoV-2 samt Influensa A/B PCR (kommunal smittspårning)	NPH, NPH-aspirat.	Covidrör, grå kork.	
<b>COVPat</b>	SARS-CoV-2 samt Influensa A/B PCR (patient)			
<b>COVPer</b>	SARS-CoV-2 samt Influensa A/B PCR (personal)			
<b>COVXA</b>	AKUT SARS-CoV-2, Influensa A/B samt RSV PCR		E-swab, blå kork	GenXpert akuttest
<b>Dmikro</b>	Direktmikroskopi bakterier	Likvor	Sterilt rör	
<b>DNasek</b>	DNasekvensering fylogenetisk	Blod/serum	Rör pärlemor kork	Finns endast på Infektionskliniken
<b>EBVCMV</b>	EBV (Epstein Barr virus) + CMV (cytomegalovirus)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>EndoHD</b>	Endotoxin hemodialysvätska	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>EndoHF</b>	Endotoxin hemofiltrationsvätska	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>EndoRO</b>	Endotoxin RO-vatten	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>Finhsm</b>	Faeces inhemsk smitta, PCR	Faeces	Rör brun kork	
<b>Fmask</b>	Faeces mikroskopi mask/maskägg	Faeces resp tejpprov	Rör brun kork (platt botten) el tejp på objektglas	
<b>FusoPC</b>	Fusobacterium necrophorum, PCR	Svalg	E-swab rosa kork	
<b>Futlsm</b>	Faeces utlandssmitta, PCR	Faeces	Rör brun kork	
<b>Fvirus</b>	Gastrovirus	Faeces	E-swab rosa kork	
<b>FVhyg</b> <b>FVhyg1</b> <b>FVhyg2</b>	Vårdhyg. screen MRGN och VRE	Faeces, urin, sårsekret etc		Vårdhyg screen
<b>FxDief</b>	Faeces Dientamoeba fragilis	Faeces	Rör brun kork	
<b>GC</b> <b>GC 1</b> <b>GC 2</b> <b>GC 3</b>	Gonokockodling	Cervix, uretra, rektum, ögon, svalg, konjunktivalsekret	E-swab	
<b>HBeAg</b>	HepB e-antigen Sera Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HBeAk</b>	Anti-HBe Serum Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HBsAg</b>	Hepatit B	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HBVDNA</b>	Hepatit B DNA påvisning	Blod/plasma	EDTA-rör (lila kork)	Skickas till Lund
<b>HCVRNA</b>	Hepatit C RNA påvisning	Blod/plasma	Rör pärlemor kork	
<b>HeliAg</b>	Helikobakter pylori antigen	Faeces	Rör brun kork	
<b>HemoDV</b>	Hemodialysvätska	Prov från dialysavd		
<b>HemoFV</b>	Hemofiltrationsvätska	Prov från dialysavd		
<b>HepA</b>	Hepatit A	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>HepA-E</b>	Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepBc</b>	Hepatit B (HBc)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepBs</b>	Hepatit B immunitet (HBs)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepC</b>	Hepatit C (HCV)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HDV</b>	Anti-HDV Serum Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HepE</b>	Hepatit E	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIV</b>	HIV (Combo antigen o antikroppar)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIVBC</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Blodsmittescreening
<b>HIVHep</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIVRNA</b>	HIV RNA påvisning	Blod/plasma	EDTA-rör (lila kork)	Skickas till Lund
<b>HSHZPC</b>	Herpes simplex + Herpes zoster virus, PCR	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	E-swab	
<b>HTLV</b>	HTLV	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>KALPRO</b>	Kalprotektin	Faeces	Rör brun kork	
<b>Katspe</b>	Kateterspetsar odling	Kateterspets	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Ledpun</b>	Ledvätska/punktat odling	Ledvätska/punktat	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>LegiAg</b>	Legionella-antigen	Urin	Urinrör	
<b>LikME</b>	Likvor meningit/encefalit panel PCR	Likvor	Sterilt rör	Filmarray
<b>Likvor</b>	Likvor odling	Likvor	Sterilt rör	
<b>LVLegi</b>	Legionella pneumoniae, Chlamydomydia psittaci, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydomydia pneumoniae, PCR	Sputum, trakealsekret, BAL, bronkborste, bronkskölvätska, sterilt borstprov	Sputumburk eller sterilt rör	
<b>LVMyc</b>	Mycoplasma pneumoniae + Chlamydomydia pneumoniae, PCR	Nph-aspirat, nph, svalg, sputum	E-swab, sputumburk	
<b>LVPAN</b>	Luftvägspanel PCR	Nph-aspirat, nph	E-swab blå kork	Filmarray
<b>LVPert</b>	Bordetella pertussis, PCR	Nph-aspirat, nph, svalg	E-swab	
<b>MgenPC</b>	Mykoplasma genitalium, PCR	Urin, uretra, cervix		
<b>MPXV</b>	Apkoppsvirus (Monkeypox)	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	E-swab	Finns endast på Infektionskliniken
<b>MRGN MRGN 1 MRGN 2</b>	Multi Resistent Gram Neg screen	Faeces	Rör brun kork	Vårdhygienisk screening
<b>MRSA MRSA 1 MRSA 2 MRSA 3 MRSA 4</b>	MRSA	Näsa, perineum, svalg, sår, urin	E-swab eller urinrör	Vårdhygienisk screening
<b>NeoNat</b>	Neonatal odling	Svalg, faeces	E-swab eller rör brun kork	Finns endast på Barnkliniken
<b>NeoNa1</b>	Neonatal odling	Svalg, faeces	E-swab eller rör brun kork	Finns endast på Barnkliniken

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>Nph</b>	Nasofarynx: odling av bakterier	Nasofarynxsekret	E-swab blå kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Ogon</b> <b>Ogon1</b>	Ögonsekret odling	Ögonsekret	E-swab	
<b>OgonGK</b>	Ögon Glaskropp odling	Glaskropp	Sterilt rör	Finns endast på Ögonkliniken
<b>OgonKA</b>	Ögon Kammarvatten odling	Kammarvatten	Sterilt rör	Finns endast på Ögonkliniken
<b>Oron</b> <b>Oron1</b>	Öronsekret odling	Öronsekret	E-swab	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>PCR16S</b>	Bakteriespecifik PCR/16s rRNA gen detektion	Vävnadsbit, ledvätska, blod, pleura, likvor	Sterilt rör	Skickas till Sahlgrenska
<b>Pleura</b>	Pleuravätska odling	Pleuravätska	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Pnejir</b>	Pneumocystis jirovecii PCR	BAL, sputum, trakealsekret, nph-aspirat, munsköljvätska	Sputumburk eller sterilt rör	
<b>PneuAg</b>	Pneumokockantigen	Urin, likvor	Urinrör	
<b>Punkt</b>	Punktat ej steril miljö odling	Punktat i ej steril miljö	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>RA</b>	RA-test	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>RACCP</b>	RA + Anti-CCP	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ROvatt</b>	RO-vatten från tappställe	Prov från dialysavd		
<b>Rubell</b>	Rubella-immunitet	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Biobank
<b>SekGen</b>	Sekret genital odling	Sekret genitalt	E-swab rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Sekret</b>	Sekret övrigt, ange var odling är tagen	Sekret, fostervatten, bröstmjölk	E-swab eller sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>SekSar</b> <b>SekSa1</b> <b>SekSa2</b> <b>SekSa3</b>	Sårsekret, ange var odling är tagen.	Sårsekret	E-swab rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Sputum</b>	Sputumprov odling	Sputum	Sputumburk	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Svalg</b>	Svalg: odling av bakterier (streptokocker)	Svalgsekret	E-swab rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>SvampH</b>	Svampdiagnostik hudskrap/hår	Hudskrap, hår	Svamprör	Direktmikroskopi ingår i odling
<b>SvampJ</b>	Svampodl jästsvamp slemhinna	Cervix, Mun, etc	E-swab rosa kork	
<b>SvampN</b>	Svampdiagnostik nagelprov	Nagel	Svamprör	
<b>Syfilis</b>	Syfilis	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>TBEIGM</b>	TBE IgM	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Mikrobiologen skickar även provet till Lund för TBE IgG

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>TBIGRA</b>	IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)	Blod	IGRA-rör	Rör beställs från mikrobiologen
<b>TB PCR</b>	Tuberkulos PCR snabb sputum	Sputum	Sputumburk	
<b>Trakea</b>	Trakealsekret odling	Trakealsekret		
<b>tTgGli</b>	Transglutaminas IgA + screening av total IgA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Uodi</b>	Odling av bakterier	Urin	Urinrör	För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
<b>UodiN+</b>	Nitritpositiv: odling av bakterier	Urin med positiv nitritsticka		
<b>UodiUP</b>	Odling av bakterier + ureaplasma PCR	Urin		
<b>UreaPC</b>	Ureaplasma PCR	Urin, fostervatten	Urinrör	
<b>Vavna1</b> <b>Vavna2</b> <b>Vavna3</b> <b>Vavna4</b> <b>Vavna5</b>	Vävnadsprov odling	Vävnad	Sterilt rör	
<b>VRE</b>	VRE (Vankomycin Resistent Enterokocker)	Faeces, KAD-urin, sår	Rör med brun kork, e-swab eller urinrör.	Vårdhygienisk screening