

**Medicinsk diagnostik Halland**
**Sammanställning normala svarstider**

Tiden räknas i arbetsdagar från att provet anlänt till lab och omhändertagits (inom öppettider) tills vi skickar ut svaret. Transporttider är inte medräknade.

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda
	Autoklavprov	Mån-fre	7-9	
	Stickskada	Dagligen	1	
<b>Absces</b>	Abscess odling	Mån-fre	2-3	
<b>Ascite</b>	Ascites odling	Mån-fre	2-3	
<b>AkLev</b>	Leverspecifika antikroppar	1 gång/vecka	1-7	
<b>AMASMA</b>	AMA + SMA	1gång/vecka	1-7*	
<b>ANA</b>	ANAscreen (ANA+ENA+dsDNA)	Mån-fre	1-7*	
<b>ANAscl</b>	ANAscreen (ANA+ENA+dsDNA) + kompl unders.	1gång/vecka	1-7*	
<b>ANCA</b>	ANCA (anti-MPO och anti-PR3)	Mån-fre	1	
<b>ANCAGB</b>	ANCA+ GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)	Mån-fre	1	
<b>B AE 1</b> <b>B AN 1</b>	Blododling: Odling av bakterier	Dagligen	1-6	
<b>B AE 2</b> <b>B AN 2</b>				
<b>Borrel</b>	Borrelia IgM+ IgG Neuroborrelia på likvor	2ggr/v	1-4	
<b>Bronk</b>	Bronkvätska/borste BAL odling	Mån-fre	2-3	
<b>CaliPC</b>	Calicivirus (Norovirus) PCR	Dygnet runt	4tim	
<b>CAPD</b>	CAPD vätska odling	Mån-fre	2-3 (om flaska 2-5d)	
<b>CCP</b>	Anti-CCP	1gång/vecka	1-7	
<b>ChlaGC</b>	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR	Mån-fre	1-2	
<b>Clotox</b>	Clostridium difficile toxin	Mån-lörd	1	

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda
<b>EBVCMV</b>	Eppstein Barr + cytomegalovirus	Mån-fre	1-4	
<b>EndoHE</b>	Endotoxin hemofiltrationsv	Mån-fre	7	
<b>EndoRO</b>	Endotoxin RO-vatten	Mån-fre	7	
<b>FHKoll</b>	Faeces hälsokontroll	Mån-fre	1-2	
<b>Finhsm</b>	Faeces inhemsk smitta	Mån-fre	1-2	
<b>Fmask</b>	Faeces mikroskopi mask/ maskägg	Mån-fre	1-10 (skickas)	
<b>FusoPC</b>	Fusobacterium necrophorum PCR	Mån-lör	1	
<b>Futlsm</b>	Faeces utlands smitta	Mån-fre	1-2	
<b>FVhyg</b>	Vårdhyg. screen MRGN, VRE mfl	Mån-fre	3	
<b>GC</b>	Gonokockodling	Mån-fre	2-3	
<b>HBsAg</b>	Hepatit B	Mån-fre	1 *	
<b>HeliAg</b>	Helicobacter pylori antigen	2ggr/vecka	1-3	
<b>HeliAk</b>	Helicobacter pylori serologi	1gång/vecka	1-7	
<b>HemoV</b>	Hemodiafiltrationslösning	Mån-fre	7	
<b>HepA</b>	Hepatit A	Mån-fre	1*	
<b>HepA-E</b>	Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E	Mån-fre	1 * 1-7 * Hep E	
<b>HepBc</b>	Hepatit B (HBc)	Mån-fre	1 *	
<b>HepBs</b>	Hepatit B immunitet (HBs)	Mån-fre	1 *	
<b>HepC</b>	Hepatit C (HCV)	Mån-fre	1 *	
<b>HepE</b>	Hepatit E	1-2 ggr/vecka	1-7 *	

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen?	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda
HIV	HIV (Combo antigen o antikroppar)	Mån-fre	1 *	
HIVBC	HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C	Mån-fre	1 *	
HIVHep	HIV + Hepatit B (HBsAg)	Mån-fre	1 *	
HSHZPC	Herpes simplex + Herpes zoster virus PCR	Mån-lör	1	
HTLV	HTLV	Mån-fre	1 *	
HZVPC	Herpes zoster virus PCR	Mån-fre	1	
Fvirus	Rotavirus + Adenovirus	Mån-lör	1	
Katspe	Kateterspetsar odling	Mån-fre	2-3	
Ledpun	Ledvätska/punktat odling	Mån-sön	2-3	
LegiAg	Legionellaantigen	Dagligen	4tim-1 dygn	
LIKME	Meningit/encefalit panel (snabbtest)	Dagligen	4tim-1 dygn	Vardag före 15.00 Helg före 12.00
Likvor	Likvor odling	Dagligen	2-3	
LVINRS	Influensa A + B, RSV PCR snabbtest	Dygnet runt	4tim	
LVLegi	Legionella PCR	Mån-lör	1-2	Lörd före 7.30
LVMyco	Mycoplasma pneumoniae + Chlamydia pneumoniae PCR	Mån-fre	1	
LVPAN	Luftvägspanel (snabbtest)	Dagligen	4tim-1 dygn	Vardag före 15.00 Helg före 12.00

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen?	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda
LVPert	Bordetella pertussis PCR	Mån-lör	1	Lörd före 7.30
MgenPC	Mycoplasma genitalium PCR	Mån-fre	1	
MRGN	MultiResistentGramNeg screen	Mån-fre	3	
MRSA	MRSA	Mån-lör	1-2	
MycoAk	Mycoplasma pneumoniae serologi	2ggr/vecka	1-3	
NeoNat NeoNa1	Neonatal odling	Mån-fre	2-3	
Nph	Nasopharynx: odling av bakterier	Mån-fre	2-3	
Ogon	Ögonsekret odling	Mån-fre	2-3	
Oron	Öronsekret odling	Mån-fre	2-3	
Pleura	Pleuravätska odling	Mån-sön	2-3	
Pnejir	Pneumocystis	mån-fre	1-2	
PneuAg	Pneumokockantigen	Dagligen	4tim-1dag	
RA	RA-test	1gång/vecka	1-7	
RACCP	RA + Anti-CCP	1gång/vecka	1-7	
ROvatt	RO-vatten från tappställe	Mån-fre	5-7	
Rubell	Rubella-immunitet	2ggr/vecka	1-4	
SekGen	Sekret genital odling	Mån-fre	2-3	
Sekret	Sekret övrigt	Mån-fre	2-3	

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen?	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda
<b>SekSar</b>	Sårsekret	Mån-fre	2-3	
<b>Sputum</b>	Sputumprov odling	Mån-fre	2-3	
<b>Svalg</b>	Svalg: odling av bakterier (streptokocker)	Mån-fre	1-2	
<b>SvampH</b>	Svamp hudskrap/hår	Mån-fre	3-14	
<b>SvampN</b>	Svamp dermatofyt-pcr nagel	2 ggr/vecka	1-4	
<b>SvampJ</b>	Svampodl jästsvamp slemhinna	Mån-fre	1-3	
<b>Syfilis</b>	Syfilis	Mån-fre	1 *	
<b>TBIGRA</b>	IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)	2 ggr/vecka	1-4	
<b>Trakea</b>	Trakealsekret odling	Mån-fre	2-3	
<b>tTgGli</b>	Transglutaminas IgA + Gliadin IgG	2 ggr/vecka	1-4	
<b>Uodl</b>	Urin - odling av bakterier	Mån-fre	1-2	
<b>UreaPC</b>	Ureaplasma PCR	Mån-fre	1	
<b>Vavna1</b> <b>Vavna2</b> <b>Vavna3</b> <b>Vavna4</b> <b>Vavna5</b>	Vävnadsprov odling	Mån-fre	4-12	
<b>VRE</b>	VRE (VankoMycinResistent Enterokocker)	Mån-lör	1-3	

\* Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvaret under tiden. \*\* Preliminärsvaret lämnas vid växt. \*\*\* Försök att ringa ut svaret görs. Om remittenten inte kan nås, noteras det i C5.