


Översikt skyddsutrustning vid covid-19						
	Ingen aerosolgenererande procedur pågår				Pågående aerosolgenererande procedur	
Skyddsutrustningen är patientbunden och på vårdrum där flera patienter vårdas behöver plastförkläde/skyddsrock bytas mellan varje patient	Prata med patient (avstånd >2 m) Enligt riktlinje nivå A	Vårdmoment utan kontakt med kroppsvätskor (t.ex. kontroll vitalparametrar) Enligt riktlinje nivå B	Vårdmoment risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. ta blodprov, tömma KAD-påse, lägesändring) Enligt riktlinje nivå C	Vårdmoment hos patient med mycket kroppsvätskor (t.ex. kraftiga kräkningar, diarre, större blödningar) Enligt riktlinje nivå C	Vårdmoment med risk för aerosolbildning (t.ex. HLR; CPAP, trakeostomivård) Enligt riktlinje nivå D	Vårdmoment med risk för aerosolbildning (t.ex. HLR; CPAP, trakeostomivård) och mycket kroppsvätskor (t.ex. kraftiga kräkningar, diarre, större blödningar) Enligt riktlinje nivå D
Basala hygienrutiner	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Platsförkläde utan arm	NEJ	JA	JA	NEJ	JA	NEJ
Platsförkläde med lång ärm	NEJ	NEJ	NEJ	JA	NEJ	JA
Stänkskydd: Visir	NEJ	JA	JA	JA	JA	JA
Munskydd	NEJ*	JA**	JA**	JA	NEJ	NEJ
Andningsskydd	NEJ*	JA***	JA***	JA	JA Kan användas 4h	JA Kan användas 4h
Handskar (Byts mellan varje arbetsmoment)	NEJ	NEJ	JA	JA	JA om arbete innebär risk för kroppsvätskor	JA
* Vid tveksamhet till att avstånd kan hållas samt om tillsynen blir över 15 minuter rekommenderas nivå B **Efter pat. 7 först sjukdomsdagar ***Pat. 7 första sjukdomsdagar      Vårdhygien Halland 2021-06-08						