

2021-04-30

## **Stöd vid bokning covid-19-vaccination fas 3 (personer 18-59 år med sjukdom och tillstånd med risk för allvarlig covid-19)**

Personer med sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19 erbjuds i Halland vaccination genom att bokningen öppnar för dessa grupper successivt, där äldst går först. Varje bokningssläpp innehåller flera åldersgrupper och de är avgränsade utifrån att grupperna ska bli så jämnstora som möjligt.

Merparten av de i riskgrupp kan använda webbokningen. De som inte kan boka i webbokningen bokar via sin listade vårdcentral.

Riskgrupperna för covid-19 sammanfaller i stort sett med riskgrupperna för influensa. Av detta skäl är det rimligt att om en person någon gång rekommenderats vaccination mot influensa p.g.a. underliggande sjukdom eller tillstånd, ska de också prioriteras för vaccination mot covid-19.

### **Digital bokning för riskgrupper 18-59 år**

För att underlätta bokningen av personer i ålder 18-59 år med risktillstånd har vissa diagnoskoder lagts in i webbokningen. Personer som de senaste 2 åren fått någon av de inlagda diagnoserna i VAS (alla enheter inklusive sjukhusens specialistvård), kan boka sin tid för vaccination digitalt. Funktionen förutsätter att invånaren lämnar sitt samtycke i webbokningen till att uppgifterna hämtas. En del personer som har sjukdomar och tillstånd som kan ge ökad risk för svår covid-19 kommer inte fångas i webbokningens filter. Det handlar bland annat om:

- Diagnoser där individuell bedömning krävs om huruvida ökad risk för svår covid-19 föreligger. Exempel på detta är flera diagnoser i gruppen “kraftigt nedsatt immunförsvar”.
- Personer som har sin huvudsakliga vårdkontakt utanför Halland eller hos vårdgivare som inte använder VAS (i Halland främst upphandlade vårdgarantileverantörer, exempelvis Capio Movement Reumatologi).
- De som inte lämnar sitt samtycke till webbokningen
- De som inte har bank-ID eller tillgång till internet.

### **Bokningen via vårdcentralen för riskgrupper 18-59 år**

De som inte kan boka sig via webboken hänvisas till att ringa sin vårdcentral för bokning. Som stöd för bedömning inför bokningen kan denna vägledning användas. Vägledningen ger inte exakta gränser för vilka som bör inkluderas, utan anger de stora grupperna och ger exempel på diagnoser inom grupperna.

Generellt rekommenderas bedömningen vid bokning inte vara alltför "sträng", eftersom tanken med kontrollen främst är att förhindra att friska personer i åldern 18-59 år bokas för vaccination. Ta vägledning av hur ni hade tänkt om det gällt influensavaccination. Boka gärna in personer i riskgrupp när de har kontakt med vårdcentralen av något annat skäl, t ex vid årskontroll för diabetes.

### **Personer 18-59 år med sjukdom eller tillstånd som innebär risk för allvarlig covid-19 och som därför prioriteras för vaccination i fas 3:**

#### **Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).**

- Exempel: Hjärtsvikt, kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt, perifer kärlsjukdom, stroke, hypertoni, medicinering med ASA, Clopidogrel, Waran eller NOAK, kronisk hjärklaffssjukdom, kardiomyopati, förmaksflimmer, karotisstenos

#### **Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.**

- Exempel: KOL, astma, lungemfysem, lungfibros, kronisk respiratorisk insufficiens, lungsarkoidos, cystisk fibros

#### **Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).**

- Extrem fetma = BMI>40
- Neuromuskulära sjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft t ex ryggmärgsskada med påverkan på andningsfunktionen, MS, postpoliosyndrom, ALS, Parkinsons sjukdom, spinala muskelatrofier, cerebral pares
- Flerfunktionshinder= en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose grundläggande behov.

#### **Kronisk lever- eller njursvikt.**

- Personer som kontrolleras regelbundet för leversjukdom
- Personer som kontrolleras regelbundet för njursvikt

#### **Diabetes typ 1 och 2**

- Diabetes som kontrolleras och/ eller behandlas (dvs även kostbehandlad diabetes)
- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling

**Tumörsjukdom med pågående behandling som kraftigt sätter ned immunförsvaret, organtransplanterade, stamcellstransplanterade, patienter med akuta leukemier och T-cellsdefekter, Hodgkins lymfom, Addisons sjukdom**

- Inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar med behandling som kraftigt sätter ned immunförsvaret (t ex långvarig behandling med kortison, annan immunmodulerande behandling t ex TNF-hämmare)

### **Downs syndrom**

### **Gravida**

Vaccination genomförs efter graviditetsvecka 12, ska ske med mRNA-vaccin och rekommenderas endast för följande grupper:

- Graviditet i kombination med något av de tillstånd eller sjukdomar som beskrivs ovan
- Gravida som är över 35 år
- Gravida med BMI över 30

**Personer som av olika skäl kan ha svårigheter att följa rekommendationer om smittskyddande åtgärder och därmed ha en ökad risk för att bli smittade och sprida smittan vidare.** Detta kan gälla t ex personer med demenssjukdom, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer, såsom hemlösa och personer med drogmissbruk och/eller gravt alkoholmissbruk som påverkar möjligheten att följa smittskyddsrekommendationer.