

# Registreringsanvisningar- SVF kodning

## SVF Analcancer

2021-05-14

Region Halland

Werner Carina, Thomasson Maria RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD

### **Ansvar för kodning**

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

### **Registrering av koder**

Start av SVF koder med VB310 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar, koder startkoden VB310 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

| SVF Analcancer                                 |  |                        |  |
|--|--|------------------------|--|
| SVF  |  | REGISTRERING           | KOMMENTAR  |
| 1  | <p>Beslut om välgrundad <b>misstanke om analcancer</b> remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF"</p> <p>Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en välgrundad misstanke om analcancer.</p> | Kodas med <b>VB310</b> | Primärvården fattar beslut om välgrundad misstanke. Datum för start i förloppet är remissdatum.  |
| <b>Avslut av SVF vid start av behandling</b>   |  |                        |  |
| 2  | Start av första behandling, kirurgi  | Kodas med VB350        | Start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling  |
| 3  | Start av första behandling, läkemedel  | Kodas med VB352        | Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.  |
| 4  | Start av första behandling, palliativ<br><i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>   | Kodas med VB358        | Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumorspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen |
| 5  | Start av första behandling, annan: Stomiuppläggning  | Kodas med VB359        | Datum för stomiuppläggning   |
| <b>Avslut av SVF innan start av behandling</b> |  |                        |  |
| 6  | Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda  | Kodas med VB370        | Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.  |
| 7  | På grund av annan cancer   | Kodas med VB372        | Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.   |
| 8  | Andra medicinska skäl<br>Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!  | Kodas med VB374        | Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.  |
| 9  | Patientens val   | Kodas med VB376        | Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare.   |

|   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
|   |  |                                 | När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).   |
| 10  | Patientvald väntetid   | Kodas med UZ999                 | Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning- koden används endast för intern uppföljning.  |
| 11  | Misstanke om cancer avskrivs   | Kodas med VB378                 | Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.   |
| <b>Felkodning</b>                                   |  |                                 |   |
| 12  | Rättning vid felkodning  | VB370                           | Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VB370. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras. |
| <b>Överflyttad till/från annat landsting/region</b> |  |                                 |   |
| 13  | Patienten överflyttad till annat landsting/region  | Kodas med VB390                 | Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region  |
| 14  | Patient mottagen från annat landsting/region   | Kodas med VB391                 | Datum då patient mottogs från annat län/region  |
| <b>Övriga koder</b>                                 |  |                                 |   |
| 15  | <b>Multidisciplinär konferens (MDK) eller via anteckningstyp-journaltyp MDK</b><br><br><b>Alternativ SVF kod</b> | <b>Kodas enligt rutin VB335</b> | <b>Obligatorisk</b>   |
| 16  | <b>Information om diagnos/ utredningsresultat</b>  | <b>Kodas med VB340</b>          | <b>Obligatorisk</b>   |
| 17  | <b>Behandlingsbeslut</b>   | <b>Kodas enligt rutin</b>       | <b>Obligatorisk</b>   |