

Registreringsanvisningar- SVF kodning

SVF Myelom

2021-05-14

Region Halland

Werner Carina, Thomasson Maria RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD

Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

Registrering av koder

Start av SVF koder med VN210 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar, koder startkoden VN210 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

SVF Myelom		
SVF	REGISTRERING	KOMMENTAR
1	Beslut om välgrundad misstanke om myelom . Remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF" Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en misstanke om myelom ska patienten registreras i förloppet.	Kodas med VN210 Primärvården fattar beslut misstanke om cancer. Datum för start i förloppet är remissdatum
Avslut av SVF vid start av behandling		
2	Start av första behandling, läkemedel	Kodas med VN252 Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.
3	Start av första behandling, palliativ <i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>	Kodas med VN258 Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen
4	Start av första behandling, beslut om expektans	Kodas med VN260 Innebär expektans med övervakning, tillsvidare utan behandling. Koden ska vid datum för behandlingsbeslutet.
Avslut av SVF innan start av behandling		
5	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	Kodas med VN270 Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.
6	På grund av annan cancer	Kodas med VN272 Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.
7	Andra medicinska skäl Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!	Kodas med VN274 Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.

8	Patientens val	Kodas med VN276	Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).
9	Patientvald väntetid	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan används när patienten själv vill ha en senare tid för utredning – koden används endast för intern uppföljning.
10	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VN278	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
Felkodning			
11	Rättning vid felkodning	Kodas med VN270	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VN270. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras.
Överflyttad till/från annat landsting/region			
12	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VN290	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
13	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VN291	Datum då patient mottogs från annat län/region
Övriga koder			
14	Multidisciplinär konferens (MDK) eller via anteckningstyp-journaltyp MDK Alternativ SVF kod	Kodas enligt rutin VN235	Obligatorisk
15	Information om diagnos/ utredningsresultat	Kodas med VN240	Obligatorisk
16	Behandlingsbeslut	Kodas enligt rutin	Obligatorisk

