

Registreringsanvisningar- SVF kodning

SVF Prostatacancer

2018-05-25

Region Halland

Werner Carina, Cecilia Littorin RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD

Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

Registrering av koder

Start av SVF kodas med VJ110 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar, kodas startkoden VJ110 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

SVF Prostata cancer			
SVF		REGISTRERING	KOMMENTAR
Avslut av SVF vid start av behandling			
1	Remiss med om vägrundad misstanke om prostatacancer kommer från primärvård eller annan remittent till urologimott Remiss ska vara märkt med "SVF" Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en välgrundad misstanke om prostatacancer.	Kodas med VJ110	Primärvården fattar beslut om välgrundad misstanke. Datum för start i förloppet är remissdatum.
Avslut av SVF vid start av behandling			
2	Start av första behandling, kirurgi	Kodas med VJ150	
3	Start av första behandling, läkemedel	Kodas med VJ152	
4	Start av första behandling, palliativ	Kodas med VJ158	<i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>
5	Start av första behandling, annan (besked om lågriskcancer)	Kodas med VJ159	Datum då patienten får besked om att PAD visar lågriskcancer
6	Start av första behandling, expektans	Kodas med VJ160	Innebär expektans med övervakning, tills vidare utan behandling. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet tillsammans med patienten.
Avslut av SVF av annan orsak			
7	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	Kodas med VJ170	<i>Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.</i>
8	På grund av annan cancer	Kodas med VJ172	<i>Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.</i>
9	Andra medicinska skäl Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!	Kodas med VJ174	<i>Efter läkarbedömning eller patienten avlider innan start av behandling.</i>

10	Patientens val	Kodas med VJ176	Patienten tacka aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig.
11	Patientvald väntan	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning – koden används endast för intern uppföljning.
12	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VJ178	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs. Koderna ska användas när cancermisstanken är tillräckligt låg för att prostatabiopsi inte ska vara motiverad eller när beslut har fattats tillsammans med patienten att inte genomföra prostatabiopsi. Koderna ska också användas när prostatabiopsi har genomförts och PAD visar histologisk misstanke om cancer eller fynd av prostatisk intraepitelial neoplas (PIN).
Felkodning			
13	Rättning vid felkodning	Kodas med VJ170	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VJ170. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras
Överflyttad till/från annat landsting/region			
14	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VJ190	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
15	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VJ191	Datum då patient mottogs från annat län/region
Övriga koder			
16	Multidisciplinär MDK Alternativ SVF kod	Kodas enligt rutin VJ135	Obligatorisk

17	Information om diagnos/ utredningsresultat	Kodas med VJ140	Obligatorisk
18	Behandlingsbeslut	Kodas enligt rutin	Obligatorisk

Uppdateringar

2021-05-14 Ny kod VJ159 under Avslut av SVF vid start av behandling och uppdaterad kod VJ178 under Avslut av SVF annan orsak