

Registreringsanvisningar- SVF kodning

SVF Bröstcancer

2022-02-11

Region Halland

Werner Carina, Thomasson Maria RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD

Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

Registrering av koder

Start av SVF koder med VG910 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss. I de fall beslut fattas på ett besök/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar, koder startkoden VG910 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning.

SVF Bröstcancer		
SVF	REGISTRERING	KOMMENTAR
1	<p>Beslut om välgrundad misstanke bröstcancer remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF"</p> <p>Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en välgrundad misstanke om bröstcancer.</p>	<p>Kodas med VG910</p> <p>Primärvården fattar beslut om välgrundad misstanke och remiss skickas både till mammografi och kirurgmottagning. Start av förloppet kodas av koordinator på kirurgen på allmänremissen. Datum för start i förloppet är remissdatum.</p>
Avslut av SVF vid start av behandling		
2	Start av första behandling, kirurgi	<p>Kodas med VG950</p> <p>Start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling</p>
3	Start av första behandling, läkemedel	<p>Kodas med VG952</p> <p>Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.</p>
4	<p>Start av första behandling, palliativ</p> <p><i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i></p>	<p>Kodas med VG958</p> <p>Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen</p>
Avslut av SVF av annan orsak		
5	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	<p>Kodas med VG970</p> <p>Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.</p>
6	På grund av annan cancer	<p>Kodas med VG972</p> <p>Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.</p>
7	<p>Andra medicinska skäl</p> <p>Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!</p>	<p>Kodas med VG974</p> <p>Efter läkarbedömning, t.ex. när annan allvarlig sjukdom behöver behandlas först (annan cancer, covid-19, stroke eller liknande), eller patienten avlider innan start av behandling.</p>

8	Patientens val	Kodas med VG976	Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).
9	Patientvald väntetid	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning- koden används endast för intern uppföljning.
10	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VG978	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
Felkodning			
11	Rättning vid felkodning	Kodas med VG970	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VG970. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras.
Överflyttad till/från annat landsting/region			
12	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VG990	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
13	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VG991	Datum då patient mottogs från annat län/region. Den region som avslutar SVF (vid start av behandling eller av annan orsak) ska rapportera hela vårdförloppet till den nationella väntetidsdatabasen, även när SVF har startats i en annan region. Regionen ska då rapportera 1. Datum för välgrundad misstanke (VG910) 2. Datum för remissmottagande (VG991) samt vilken region som remitterat patienten 3. Datum för avslut (VG950 till VG978) 4. Patientens folkbokföringslänskod

			När en SVF-patient remitteras till en annan region är det därför viktigt att remissen innehåller information om datum för välgrundad misstanke
Övriga koder			
14	Multidisciplinär konferens (MDK) eller via anteckningstyp-journaltyp MDK Alternativt SVF kod	Kodas enligt rutin VG935	Obligatorisk
15	Information om diagnos/ utredningsresultat	Kodas med VG940	Obligatorisk
16	Behandlingsbeslut	Kodas enligt rutin	Obligatorisk

2022-02-11 Kod VG974 tillagd förklarande text. Kod VG991 Förtydligat vad som ska rapporteras till nationella databasen.