

Registreringsanvisningar- SVF kodning

SVF Cancer i bukspottkörteln och periampullärt

2022-02-11

Region Halland

Werner Carina, Thomasson Maria RK HÄLSO -OCH SJUKVÅRD



Ansvar för kodning

- Patient omhändertas på en ort inom samma klinik – koordinator på kliniken
- Patient remitteras från t ex Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – koordinator på mottagande enhet är ansvarig för den fortsatta kodningen.
- Patient remitteras från t e x Kungsbacka till Varberg för fortsatt omhändertagande – patient remitteras därefter till Halmstad för operation – koordinator i Varberg är ansvarig för kodningen och omvänt.

Registrering av koder

SVF registteras med kod VB605 – koden anges i remissbedömningens åtgärdsruta i de fall patienten är remitterad via remiss.

Patientens SVF startas i samband efter besök hos specialist - kudas startkoden VB610 på en läkaranteckning/besöksanteckning.

I de fall beslut fattas på ett besök utan att remissinnehåll kan kopplas till SVF/inneliggande på avdelning/återbesök/PAD-svar/telefon, kudas startkoden VB610 på en läkaranteckning/utan besöksanteckning/ besöksanteckning.

Kodning av Bas/utökad utredning ingår i förloppet

SVF Cancer i bukspottkörteln och periampullärt			
SVF	REGISTRERING	KOMMENTAR	
	Bildiagnostik är "filterfunktion" och ska vara genomförd innan patient remitteras till den specialiserade vården för utredning enligt standardiserat vårdförlopp.	Utförs innan patient remitteras till den specialiserade vården.	Ultraljud, DT, MRT eller gastrostro
1	<p>Beslut om vägrundad misstanke om cancer i bukspottkörteln och periampullärt remiss kommer från primärvård eller annan remittent. Remiss ska vara märkt med "SVF"</p> <p>Om remiss inte är märkt "SVF" och det går att utläsa i remissen att det handlar om en välgrundad misstanke om primär levercancer.</p>	Kodas med VB610	Primärvården fattar beslut om välgrundad misstanke. Datum för start i förloppet är remissdatum
Avslut av SVF vid start av behandling			
2	Start av första behandling, kirurgi	Kodas med VB650	Start av kurativ eller palliativ kirurgisk behandling
3	Start av första behandling, läkemedel	Kodas med VB652	Datum för kurativ eller palliativ cancerspecifik läkemedelsbehandling. Används även för kombinerad behandling (radiokemoterapi) som startar med läkemedelsbehandling.
4	Start av första behandling, palliativ <i>Avser symtomlindrande behandling; "Best supportive care"</i>	Kodas med VB658	Avser symtomlindrande behandling. Koden används om ingen tumörspecifik behandling ges. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslutet. Själva behandlingen (mot t.ex. illamående, smärta) har ofta startat redan under utredningen
5	Start av första behandling, beslut om expektans	Kodas med VB660	Används för patienter som diagnosticerats med premaligna tillstånd (IPMN) som inte ska föranleda tumörspecifik behandling utan följas enligt det nationella vårdprogrammet. Koden ska sättas vid datum för behandlingsbeslut tillsammans med patienten.
Utökad utredning			

6	Behandlingsbeslut efter basutredning	Kodas med VB643	Behandlingsbeslut efter basutredning används för att markera behandlingsbeslutet efter basutredningen
7	Behandlingsbeslut efter utökad utredning	Kodas med VB644 <i>Ska inte användas för att utredningen tar längre tid p.g.a samsjuklighet eller liknande.</i>	Utökad utredning i detta vårdförlopp innebär att patienten genomgår kompletterande diagnostik mellan MDK och behandlingsbeslutet. Det kan innebära någon eller några av följande utredningar (block C och D): - <ul style="list-style-type: none"> • Förnyad klinisk operabilitetsbedömning • Klinisk fysiologi • Förnyad bilddiagnostik: MRT, EUS (endoskopisk ultraljudsundersökning) • Stent • Vävnadsdiagnostik inför cytostatikabehandling enligt nationellt vårdprogram. • Ev. tumörmarkör
Avslut av SVF innan start av behandling			
8	Kriterier för välgrundad misstanke ej uppfyllda	Kodas med VB670	Remissgranskning visar att patienten är anmäld till SVF på felaktig grund; ingen utredning startas.
9	På grund av annan cancer	Kodas med VB672	Utredningen resulterar i att en annan cancerdiagnos ställs. Annat SVF startas om sådant finns.
10	Andra medicinska skäl Obs! Obligatoriskt att koda avliden patient som startat SVF!	Kodas med VB674	Efter läkarbedömning, t.ex. när annan allvarlig sjukdom behöver behandlas först (annan cancer, covid-19, stroke eller liknande), eller patienten avlider innan start av behandling.
11	Patientens val	Kodas med VB676	Patienten tackar aktivt nej till att utredas eller behandlas enligt ett standardiserat vårdförlopp, i samråd med medicinskt ansvarig läkare. När en patient enbart begär ett senare datum för utredning eller behandling ska koden inte användas (eftersom det standardiserade vårdförloppet inte ska avslutas).

12	Patientvald väntetid	Kodas med UZ999	Lokal kod som kan användas när patienten själv vill ha en senare tid för utredning- koden används endast för intern uppföljning.
13	Misstanke om cancer avskrivs	Kodas med VB678	Utredningen resulterar i att en annan diagnos än cancer ställs, eller att ingen diagnos ställs.
Felkodning			
14	Rättning vid felkodning	Kodas med VB670	Om felaktig kod ligger i remissen och besöket är ankomstregistrerat kan koden inte tas bort. Istället måste man göra en läkar- SSK anteckning och avsluta med KVÅ kod VB670. Rätt vårdförlopp startas i samma anteckning om händelsedatum stämmer med startdatum. I annat fall måste ny anteckning göras.
Överflyttad till/från annat landsting/region			
15	Patienten överflyttad till annat landsting/region	Kodas med VB690	Datum för kod ska vara när beslut fattas om att patient ska få behandling i annan region
16	Patient mottagen från annat landsting/region	Kodas med VB691	Den region som avslutar SVF (vid start av behandling eller av annan orsak) ska rapportera hela vårdförloppet till den nationella väntetidsdatabasen, även när SVF har startats i en annan region. Regionen ska då rapportera 1. Datum för välgrundad misstanke (VB610) 2. Datum för remissmottagande (VB691) samt vilken region som remitterat patienten 3. Datum för avslut (VB650 till VB678) 4. Patientens folkbokföringslänskod När en SVF-patient remitteras till en annan region är det därför viktigt att remissen innehåller information om datum för välgrundad misstanke
Övriga koder			
17	Multidisciplinär konferens MDK Alternativt SVF kod	Kodas enligt rutin VB635	Obligatorisk

18	Information om diagnos/ utredningsresultat	Kodas med VB640	Obligatorisk
19	Behandlingsbeslut	Kodas enligt rutin	Obligatorisk

2022-02-11 Kod VB674 tillagd förklarande text. Kod VB691 Förtydligat vad som ska rapporteras till nationella databasen.