



Ordination av vaccin till barnkliniken – BVC

OBS! Vaccinationsplan ska ej användas för ordination.

1. Se till att vaccinet som ska ordinerars finns i er vaccinlista **Mottagningens vacciner** under **Inställningar - Vaccin**. Om inte, lägg till aktuellt vaccin under rubriken **Lägg till vaccin**. Där sorteras vaccinen efter sjukdomsskydd. **Saknas vaccinet i listan Lägg till vaccin** får ärende läggas till **Läkemedelssupporten** via [Servicedesk](#) för upplägning i lista.



2. Välj flik **Kunder**. **Sök upp patienten** genom att ange personnummer ÅÅÅÅMMDDXXXX i rutan **Sök kund**. Finns inte patienten upplagd sedan tidigare klicka på **Lägg till ny kund** på den blå raden. Klicka på **Hämta från PU-tjänsten** uppgifter hämtas då från Skatteverket. Har patienten ett **reservnummer** klicka på raden **Lägg till kund med reservnummer** överst i dialogen **Lägg till ny kund**. Uppgifter får då fyllas i manuellt.



Lägg till kund

Lägg till kund med reservnummer

Personnummer
Ex. 197512312288

20 220619 - 2383 Hämta från PU-tjänsten

Förnamn
Ex. Anders

Efternamn
Ex. Andersson

Adress
Ex. Gatan 23

Postnr
Ex. 12345

Stad
Ex. Solna

Mobilnummer
Ex. 0701234567

E-post
Ex. anders@mail.com

Kön Man Kvinna

Övrig information

Kopiera adressuppgifter till nästa kund

Spara

3. Klicka på **Starta Vaccination**. Fyll i **kundgrupp** för aktuell ordination, om det inte redan finns för aktuellt sjukdomsskydd. Fylls kundgrupp i – välj **Starta vaccination** igen. Välj **Snabbvaccinering**.

Visa kund

Starta vaccination

Skapa bokning

Kundgrupper

Lägg till kund i kundgrupp

Kundgrupp BHV Undergrupp TB BCG Risk Referenskod Spara

Genvägar

Snabbvaccinering

4. **Skapa ordination** under menyn Vaccininformation. Välj **vaccin** i listan.

Vaccininformation

Vaccin	Intervall	Dos	Dosering	Administration	Lokalisation
Apexxnar	Normal	Välj dos	0,5 ml	Intramuskulärt	Vänster arm
Apexxnar					
Tuberkulos, BCG-vaccin					
Comirnaty, koncentrat till injektion, 30 mcg/dos (fr 12 år)					
Havrix					

ålder 2022-09-26 11:09:25

Välj Dos

Vaccininformation

Vaccin	Intervall	Dos	Dosering	Administration	Lokalisation
Tuberkulos, BCG-vaccin	Normal	Välj dos	0,05 ml	Intrakutant	Vänster arm

Hälsodeklaration

Välj dos

Första

Snabbvaccinering

Vaccininformation

Vaccin	Intervall	Dos	Dosering	Administration	Lokalisation
Tuberkulos, BCG-vaccin	Normal	Första	0,05 ml	Intrakutant	Annan

Välj lämplig **Hälsodeklaration** och fyll i.

Hälsodeklaration

Definition

Hälsodeklaration inför vaccination med tuberkulos
Region Halland

Hälsodeklaration inför vaccination barn allmän
Region Halland

Fråga

Kommer fråga

Har PKU-p

Har barnet

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos
Region Halland

Hälsodeklaration inför vaccination mot rotavirus
Region Halland

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos efter 8 veckors ålder
Region Halland

2022-09-26 11:09:25

5. Fyll i **samtycke** nedanför hälsodeklarationen

Samtycke för minderårig

Samtycke lämnat av vårdnadshavare.

6. Klicka på **Spara ordinerings & Signera** längst ner på sidan

Spara ordinerings & Signera

Nästa

7. Ordinationen visas nu som en gul rad och kan hämtas upp och användas av barnkliniken

Ordinationer

Klicka på en rad för att återuppta en ordinerad vaccination

Vaccination	Datum	Vaccin	Ordinator	Mottagning	Vårdgivare	Ändra	Ta bort
22363305	2022-06-14 11:25:40	Tuberkulos, BCG-vaccin	Linda Nordlöf	Vårdcentralen Håsten	Region Halland		