


## Leveransbesked NCS 5.14.4

Denna version innehåller några få utvecklings- och rättningsärenden.  
 Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.

### Ytterligare utveckling av Ändringsorsak



The screenshot shows a 'Dosändring av Recept' window for patient Erik Persson. The 'Ändringsorsak' field is highlighted with a red box. Below it, the 'Läkemedel' section shows 'Alvedon' with various fields like 'Form', 'Styrka', and 'Förpackning'. The 'Behandlingsändamål' is 'Mot led- och muskelsmärtor'. The 'Behandlingsstart' is '221123' and 'Insätt' is '221230'. The 'Behandlingslut' field is also highlighted with a red box, and the 'Tillsvidare' checkbox is checked. At the bottom, the 'Utsätt' button is highlighted with a red box.

Efter utveckling av funktionen **Ändringsorsak** blev det i vissa fall orimligt att behöva ange ändringsorsak vid vissa korrigeringar.

#### Recept

Nu är det inte längre obligatoriskt att ange ändringsorsak vid förnyelse om man:

- ändrar fabrikat via knapparna **Utbytbart** eller **Läkem/subst**
- fortsatt har markering **Tillsvidare**
- fortsatt har ett datum i **Behandlingslut**


#### Ordination

Nu är det endast obligatoriskt att ange ändringsorsak vid ändringar via knappen **Utsätt**.

Övriga ordinationsändringar under pågående slutenvårdstillfälle kommer inte vara obligatoriskt.

### Kortkommando för Dosreplikering

Klicka på knappen Dosreplikera för att uppdatera läkemedelslistan när du stängt Pascal.



The screenshot shows a toolbar with several buttons: 'ÖV -> SV', 'Ord.Historik', 'Sänd', 'Interaktionskontroll (C)', 'Dosreplikera', and 'DosRecept'. The 'Dosreplikera' button is highlighted with a red box.

**Kortkommando** finns nu även för knappen **Dosreplikera (Alt+P)** i NCS Läkemedelslista och i förberedelse-dialogerna, precis som för knappen **DosRecept (Alt+D)** för uthopp till Pascal.

Kortkommando kan användas med hjälp av ALT + understruken bokstav för alla knappar och menyval i NCS.

## Janusmed fosterpåverkan och amning



C
  1
  1

Dosändra Tillf. utsatt Återinsätt Reg. recept Makulera

Favorit Bek.Drd Läkem/subst Utbytbar EASS

Antal	Förpackning	Förp. typ
1	100 styck	Burk, 100 tabletter

2023

2 3

Ändra förp. Ta bort förp.

Varning: Amning

För fullständig text för respektive läkemedel/substans hänvisas till **Janusmed amning**

**Madopark Tablett 100 mg/25 mg**  
Benserazid  
**Klass 3**  
Då kliniska data saknas kan risken för barnet inte bedömas.

Levodopa  
**Klass 2**  
Risken för barnet bedöms som måttlig.

**Metoprolol Sandoz Depottablett 50 mg**  
Metoprolol  
**Klass 2**  
Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg men barnet bör observeras för symptom på betablockad.

### Janusmed

Driftstatus Nyheter i Janusmed

Nytt i Janusmed  
1) Nu är det enklare att se interaktioner/riskprofil med annat än läkemedel. 2) Det finns en ny e-utbildning om Janusmed interaktioner & riskprofil. nås via blå länkar.

Så här söker du

Sök på läkemedelsprodukt och/eller substans

Madopark (Tablett) Metoprolol Sandoz (Depottablett) Alvedon (Filmdragerad tablett) Namn på produkter eller substanser

Rensa sökning Inkludera utgångna/ej tillgängliga läkemedelsprodukter

Interaktioner Riskprofil Njurfunktion Fosterpåverkan Amning Kön och genus

#### Fosterpåverkan

Startsida fosterpåverkan Aktuellt Användarhandledning För allmänheten Fosterskador Skriv ut

Janusmed fosterpåverkan tillhandahåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Observera att texterna är generella, och att en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Läkemedelsprodukt / substans	Klass	Bedömning
<b>Madopark (Tablett)</b> Levodopa (+ dekarboxylashämmare)	2	Om indikation för behandling med L-dopa med dekarboxylashämmare föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning... > <a href="#">Läs hela bedömningen</a>
<b>Metoprolol Sandoz (Depottablett)</b>	2	Den generella erfarenheten med användande av beta-receptorblockerare i tidig graviditet är att risken för missbildning hos fostret inte är ökad. En eventuell riskökning är i alla fall inte så stor i det enskilda fallet... > <a href="#">Läs hela bedömningen</a>
<b>Alvedon (Filmdragerad tablett)</b> paracetamol	1	Det finns betryggande erfarenhet av behandling med paracetamol under graviditet. Paracetamol är i Europa ett av de mest använda smärtstillande/febernedsättande läkemedlen, och inga säkerställda risker... > <a href="#">Läs hela bedömningen</a>

Det finns nu koppling mot två **nya beslutsstöd** vad gäller läkemedel till gravida eller ammande kvinnor, **Janusmed fosterpåverkan** och **Janusmed amning**. Dessa ersätter tidigare beslutsstöd i NCS för graviditet och amning.

Ikonen färgas **grön, gul** eller **röd** beroende av **allvarlighetsgrad**. Vilket även förtydligas med en siffra. För att se aktuell information gällande beslutsstödet **klicka på aktuell ikon** som presenteras i alla olika vyer.

I den dialogruta som öppnas finns en **knapp till Janusmed på webben** för de två nya beslutsstöden gällande fosterpåverkan och amning där det går att få mer detaljerad information.

De **läkemedel som finns ordinerade i NCS följer med över till beslutsstödet** i Janusmed och där går det även att lägga till fler läkemedel för ytterligare kontroll.

Där går det även att nå beslutsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil och Janusmed njurfunktion.

För mer information om beslutsstöd som ingår i Sil se följande information: [Informationsmaterial - Läkemedels- och journaltjänster informerar - Beslutsstöd i Sil \(regionhalland.se\)](#)

## Elektronisk förskrivning av subventionerad spolvätska

Hjälpmedelsregister

Sökning

Hjälpmedel  Varunr

630000

Hjälpmedel	Leverantör
Regionssubventionerad spolvätska	Ospecificerad

Får expedieras

Insätt

Utsätt

**Information**

Information (Regionssubventionerad spolvätska)

Expediera vnr 281287 Natr-klor spolv 9 mg  
B. BRAUN Ecotainer 12x250 ml

OK Avbryt

Nytt Hjälpmedelskort

Hjälpmedel

Hjälpmedel §spol

Beskrivning

**Regionssubventionerad spolvätska** kan nu förskrivas elektroniskt från **NCS Hjälpmedelslista** med hjälp av ett gruppvarunummer (63 00 00)

Använd knappen **Information** för att specificera vilket varunummer och vilken artikel som förskrivningen gäller.

**Vi rekommenderar** att man i stället använder **de förfyllda favoriter** som går att söka fram under **§spol**. Där finns alla spolvätskor som regionen subventionerar upplagda med förfylld information.

## Förnyelse av recept vid utskrivning från slutenvård

Behandlingslut  eller giltig i  dagar från verkställande

Första uttag före  eller inom  dagar från verkställande

Administration

**Antal expeditionstillfällen**  Exp. Intervall   Månad

Generikabyte ej tillåtet  Startförpackning

Särskild receptblankett

Pris

Spara

**Vid förnyelse av recept** i samband med utskrivning via Förbered/Verkställ kommer **antalet uttag att utgå från tidigare förskrivning**.

Detta innebära att fältet **Antal expeditionstillfällen** kommer vara förfyllt med det antal uttag som tidigare förskrivning hade, för att på bästa sätt vara anpassat för fortsatt behandling. Korrigering kan göras.

Tidigare var antalet expeditionstillfällen alltid förvalt 1 (ett) vid förnyelse av recept från Förb/Verk vid utskrivning.