

Medicinsk diagnostik Halland
Sammanställning normala svarstider

Tiden räknas i arbetsdagar från att provet anlänt till lab och omhändertagits (inom öppettider) tills vi skickar ut svaret. Transporttider är inte medräknade.

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
	Autoklavprov	Mån-fre	1-7		Om positivt (BMA)
	Stickskada	Dagligen	1	Inom 24 h	Om positivt (läkare/biolog)
Absces	Abscess odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Ascite	Ascites odling	Dagligen	2-3	Inom 24 h	
AkLev	Leverspecifika antikroppar	2 gånger/vecka	1-7		
AMASMA	AMA + SMA	1 gång/vecka	1-7*		
ANA	ANAScreen (ANA+ENA+dsDNA) + kompl unders.	Mån-fre	1-7*		
ANCA	ANCA (anti-MPO och anti-PR3)	Mån-fre	1		
ANCAGB	ANCA+ GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)	Mån-fre	1		
B AE 1 B AN 1	Blododling: Odling av bakterier	Dagligen	1-6		Om positivt (läkare/biolog)
B AE 2 B AN 2					
B AE 3 B AN 3					
B GUL					
BETAGL	Betaglukan	3 gånger /vecka	1-3		
Borrel	Borrelia IgM+ IgG Neuroborrelia på likvor	2 gånger/vecka	1-4		
Bronk	Bronkvätska/borste BAL odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Calici	Calicivirus (Norovirus) PCR	Dygnet runt	4 tim	Inom 24 h	
CAPDAN CAPDAE	CAPD vätska odling	Mån-fre	Flaskor 2-5 dygn		

Utfärdare: Jennie Malm
Godkänd av: Jennie Malm

Bilaga - Mib

Dok.nr-version: 2603-23
Gäller från: 2023-11-08

Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
CCP	Anti-CCP	1 gång/vecka	1-7		
ChlaGC ChlaGC1 ChlaGC2 ChlaGC3 ChlaGC4	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR	Mån-fre	1-2		
Clotox	Clostridium difficile toxin	Mån-lörd	1		
COVPAT	SARS-CoV-2 samt Influensa A/B PCR Patient	Dagligen	1	14:30	
COVER	SARS-CoV-2 samt Influensa A/B PCR Personal	Dagligen	1	14:30	
COVXA	AKUT SARS-CoV-2 PCR, Influensa A/B samt RSV PCR	Dygnet runt	4 tim		
DERMPC	Dermatofyt DNA, PCR	2 gånger/vecka	1-7		
Dmikro	Direktmikroskopi bakterier	Dagligen	1	Inom 24 h	
EBVCMV	Epstein Barr + cytomegalovirus	Mån-fre	1-4		
EndoHD	Endotoxin hemodialysvätska	Mån-fre	1-2		Om positivt (BMA)
EndoHF	Endotoxin hemofiltrationsv	Mån-fre			
EndoRO	Endotoxin RO-vatten	Mån-fre	1-2		
Finhsm	Faeces inhemska smitta	Mån-fre	1-2	Inom 24 h	
Fmask	Faeces mikroskopi mask/ maskägg	Mån-fre	1-10	Inom 24 h	
FusoPC	Fusobacterium necrophorum PCR	Mån-lör	1		
Futlsm	Faeces utlands smitta	Mån-fre	1-2	Inom 24 h	
FVhyg FVhyg1 FVhyg2	Vårdhyg. screen MRGN, VRE mfl	Mån-fre	1-3	Inom 24 h	Om positivt för ESBL-Carba eller VRE till vårdhygien (läkare/biolog)
Fvirus	Rotavirus + Adenovirus	Mån-lör	1		
FX dief	Dientamöba-PCR	Mån-lör	1	Inom 24 h	
GC GC 1 GC 2 GC 3	Gonokockodling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
HCVRNA	HCV RNA kvantifiering	Mån-fre	1-2		
HeliAg	Helicobacter pylori antigen	2 gånger/vecka	1-3	Inom 24 h	

Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
HemoDV	Hemodialysvätska	Mån-fre	5-7		Om positivt (BMA)
HemoFV	Hemofiltrationsvätska	Mån-fre	5-7		Om positivt (BMA)
HepA	Hepatit A	Mån-fre	1*		
HepA-E	Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E	Mån-fre	1 * 1-7 * Hep E		
HbsAg	Hepatit B (HBsAg)	Mån-fre	1 *		
HepBc	Hepatit B (HBc)	Mån-fre	1 *		
HepBs	Hepatit B immunitet (HBs)	Mån-fre	1 *		
HepC	Hepatit C (HCV)	Mån-fre	1 *		
HepE	Hepatit E	1-2 gånger/vecka	1-7 *		
HIV	HIV (Combo antigen o antikroppar)	Mån-fre	1 *		Vid stark misstanke eller om bekräftat positivt (läkare/biolog)
HIVBC	HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C	Mån-fre	1 *		
HIVHep	HIV + Hepatit B (HBsAg)	Mån-fre	1 *		
SHZPC	Herpes simplex + Herpes zoster virus PCR	Mån-lör	1		
HTLV	HTLV	Mån-fre	1 *		Vid stark misstanke eller om bekräftat positivt (läkare/biolog)
KALPRO	Kalprotektin	3 gånger/vecka		Inom 72 h	
Katspe	Kateterspetsar odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Ledpun	Ledvätska/punktat odling	Dagligen	2-3	Inom 24 h	
LegiAg	Legionellaantigen	Dagligen	4 tim-1 dygn		Om positivt*** (läkare/biolog)
LIKME	Meningit/encefalit panel (snabbtest)	Dagligen	4 tim-1 dygn	Vardag före 15.00 Helg före 12.00	Om positivt (läkare/biolog)
Likvor	Likvor odling	Dagligen	2-3	Inom 24 h	Om positivt (läkare/biolog)

Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
LVLegi	Legionella pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae, PCR	Mån-lör	1-2	Lörd före 7.30	Om positivt*** (läkare/biolog)
LVMyc	Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae PCR	Mån-fre	1		
LVPAN	Luftvägspanel (snabbtest)	Dagligen	4 tim-1 dygn	Vardag före 15.00 Helg före 12.00	
LVPert	Bordetella pertussis PCR	Mån-lör	1	Lörd före 7.30	Om positivt*** (läkare/biolog)
MgenPC	Mycoplasma genitalium PCR	Mån-fre	1		
MRGN MRGN 1 MRGN 2	MultiResistentGramNeg screen	Mån-fre	1-3	Inom 24 h	
MRSA MRSA 1 MRSA 2 MRSA 3 MRSA 4	MRSA	Mån-lör	1-2	Inom 24 h	Om positivt till vårdhygien (läkare/biolog)
NEOSV NEOFA	Neonatal odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Nph	Nasopharynx: odling av bakterier	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Ogon Ogon1	Ögonsekret odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Oron Oron1	Öronsekret odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Pleura	Pleuravätska odling	Dagligen	2-3	Inom 24 h	
Pnejir	Pneumocystis	mån-fre	1-2		
PneuAg	Pneumokockantigen	Dagligen	4 tim-1 dag		
RA	RA-test	1 gång/vecka	1-7		
RACCP	RA + Anti-CCP	1 gång/vecka	1-7		
ROvatt	RO-vatten från tappställe	Mån-fre	5-7		Om positivt (BMA)

Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
Rubell	Rubella-immunitet	2 gånger/vecka	1-4		
SekGen	Sekret genital odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	Vid cervixodling och fler än en patient med påvisat <i>Streptococcus pyogenes</i> samtidigt på förlossningsavdelning: Läkare/biolog ringer till avd. och vårdhygien
SekSar SekSa1 SekSa2 SekSa3	Sårsekret	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	Vid fynd av <i>Corynebacterium diphtheriae</i> i sår-och svalgodling (innan den skickas för toxin-PCR): Läkare /biolog ringer till smittskydd
Sekret	Sekret övrigt	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	Positiva GBS rings till avd 17 lör+sön
Sputum	Sputumprov odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
Svalg	Svalg: odling av bakterier (streptokocker)	Mån-fre	1-2	Inom 24 h	
SvampH	Svamp hudskrap/hår	Mån-fre	3-14		
SvampJ	Svampodl jästsvamp slemhinna	Mån-fre	1-3		
Syfilis	Syfilis	Mån-fre	1 *		
TBIGRA	IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)	2 gånger/vecka	1-4	Se analysförteckn	
TB PCR	Tuberkulos snabb-PCR sputum	Mån-lör	1-2		
TBEIGM	Anti-TBE IgM - akutttest	Mån-fre	4 h – 1 dag	Vardagar före 15.30	
Trakea	Trakealsekret odling	Mån-fre	2-3	Inom 24 h	
tTgGli	Transglutaminas IgA + Gliadin IgG	2 gånger/vecka	1-4		
Uodl UodIN+ UodIUP	Urin - odling av bakterier	Mån-fre	1-2	Inom 24 h	
UreaPC	Ureaplasma PCR	Mån-fre	1		

Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (arbetsdagar)	Lab tillhanda	Telefonsvar (av vem)
Vavna1 Vavna2 Vavna3 Vavna4 Vavna5	Vävnadsprov odling	Mån-fre	4-12	Inom 24 h	
VRE	VRE (VankoMycinResistent Enterokocker)	Mån-lör	1-3	Inom 24 h	Om positivt till vårdhygien (läkare/biolog)

* Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvaret under tiden. ** Preliminärsvaret lämnas vid växt. *** Försök att ringa ut svaret görs. Om remittenten inte kan nås, noteras det i LVMS.