

## Provkoder för beställning av mikrobiologiska analyser i VAS

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>Absces</b>	Abscess, ange var odling är tagen	Abscess	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>AkLev</b>	Leverspecifika antikroppar	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>AMASMA</b>	AMA + SMA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANA</b>	ANA-screen ANA+ENA+dsDNA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANCA</b>	ANCA (anti-MPO, anti-PR3)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ANCAGB</b>	ANCA+GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Ascite</b>	Ascites odling	Aschites	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>AST</b>	AST	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Skickas till Lund
<b>B AE 1</b> <b>B AE 2</b> <b>B AE 3</b>  <b>B AN 1</b> <b>B AN 2</b> <b>B AN 3</b>  <b>B GUL</b>	Blododling: Odling av bakterier	Blod	Grön odlingsflaska  Orange odlingsflaska  Gul PF-flaska	Om svampodling önskas – ring till mikrobiologen, 035-13 18 50, och begär förlängd odling, svamp.
<b>BETAGL</b>	Betaglukan	Blod	SST-rör (gul kork)	
<b>Borrel</b>	Borrelia IgM+ IgG, neuroborrelia	Blod/serum, likvor	SST-rör (gul kork)	Biobank
<b>Bronk</b>	Bronkvätska/borste BAL odling	Bronkvätska/borste BAL	Sterilt rör med 1 ml koksaltlösning	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>CALICI</b>	Calicivirus (Norovirus GI och G2), PCR	Faeces, uppkastning	Rör brun kork	Genexpert akuttest.
<b>CALPRO</b>	Kalprotektin	Faeces	Rör brun kork	Beställs under KEM
<b>CAPDAE</b>	CAPD-vätska odling, aerob	CAPD-vätska	Grön odlingsflaska	
<b>CAPDAN</b>	CAPD-vätska odling, anaerob	CAPD-vätska	Orange odlingsflaska	
<b>CCP</b>	Anti-CCP	Blod / serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ChIaGC</b> <b>ChIGC1</b> <b>ChIGC2</b> <b>ChIGC3</b> <b>ChIGC4</b>	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR	Urin, cervix, vagina, urethra, anal, ögon, svalg, nph	Klamydiakit	
<b>Clotox</b>	Clostridioides difficile toxin	Faeces	Rör, brun kork	
<b>COVPat</b>	SARS-CoV-2, Influenza A/B samt RSV PCR	NPH, NPH-aspirat	eSwab, orange kork	
<b>COVXA</b>	AKUT SARS-CoV-2, Influenza A/B samt RSV PCR	NPH, NPH-aspirat	eSwab, orange kork	GenXpert akuttest

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>DERMPC</b>	Dermatofyt DNA, PCR	Hud, hår, nagel	Vacutainerrör av glas, röd kork	
<b>Dmikro</b>	Direktmikroskopi bakterier	Likvor	Sterilt rör	
<b>DNasek</b>	DNasekvensering fylogenetisk	Blod/serum	Rör, pärlemor kork	Finns endast på Infektionskliniken
<b>EBVCMV</b>	EBV (Epstein Barr virus) + CMV (cytomegalovirus)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>EndoHD</b>	Endotoxin hemodialysvätska	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>EndoHF</b>	Endotoxin hemofiltrationsvätska	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>EndoRO</b>	Endotoxin RO-vatten	Prov från dialysavd	Endotoxinrör	
<b>Fmask</b>	Faeces mikroskopi mask/maskägg	Faeces resp tejpprov	Rör brun kork (platt botten) el tejp på objektsglas	
<b>FPANEL</b>	Gastrovirus, -bakterier, -parasiter, PCR	Faeces	Rör brun kork	
<b>FusoPC</b>	Fusobacterium necrophorum, PCR	Svalg	eSwab, rosa kork	
<b>FVhyg FVhyg1 FVhyg2</b>	Vårdhyg. screen MRGN och VRE	Faeces, urin, sårsekret etc		Vårdhyg screen
<b>FxDief</b>	Faeces Dientamoeba fragilis	Faeces	Rör brun kork	
<b>GC GC 1 GC 2 GC 3</b>	Gonokockodling	Cervix, uretra, rektum, ögon, svalg, konjunktivalsekret	eSwab	
<b>HBeAg</b>	HepB e-antigen Sera Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HBeAk</b>	Anti-HBe Serum Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HBsAg</b>	Hepatit B	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HBVDNA</b>	Hepatit B DNA påvisning	Blod/plasma	EDTA-rör (lila kork)	Skickas till Lund
<b>HCVRNA</b>	Hepatit C RNA påvisning	Blod/plasma	I första hand: Rör pärlemor kork I andra hand: EDTA-rör	
<b>HeliAg</b>	Helikobakter pylori antigen	Faeces	Rör brun kork	
<b>HemoDV</b>	Hemodialysvätska	Prov från dialysavd		
<b>HemoFV</b>	Hemofiltrationsvätska	Prov från dialysavd		
<b>HepA</b>	Hepatit A	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepA-E</b>	Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C + Hepatit E	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepBc</b>	Hepatit B (HBc)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepBs</b>	Hepatit B immunitet (HBs)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HepC</b>	Hepatit C (HCV)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HDV</b>	Anti-HDV Serum Extern	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på Infektionskliniken
<b>HepE</b>	Hepatit E	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIV</b>	HIV (Combo antigen o antikroppar)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIVBC</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Blodsmittescreening
<b>HIVHep</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg)	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>HIVRNA</b>	HIV RNA påvisning	Blod/plasma	EDTA-rör (lila kork)	Skickas till Lund

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>HSHZPC</b>	Herpes simplex + Herpes zoster virus, PCR	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	eSwab, rosa kork	
<b>HTLV</b>	HTLV	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Katspe</b>	Kateterspetsar odling	Kateterspets	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Ledpun</b>	Ledvätska/punktat odling	Ledvätska/punktat	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>LegiAg</b>	Legionella-antigen	Urin	Urinrör	
<b>LikME</b>	Likvor meningit/encefalit panel PCR	Likvor	Sterilt rör	Filmarray
<b>Likvor</b>	Likvor odling	Likvor	Sterilt rör	
<b>LVLegi</b>	Legionella pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae, PCR	Sputum, trakealsekret, BAL, bronkborste, bronksköljvätska, sterilt borstprov	Sputumburk eller sterilt rör	
<b>LVMyc</b>	Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae, PCR	Nph-aspirat, nph, svalg, sputum	eSwab, sputumburk	
<b>LVPAN</b>	Luftvägspanel PCR	Nph-aspirat, nph	eSwab	Filmarray
<b>LVPert</b>	Bordetella pertussis, PCR	Nph-aspirat, nph, svalg	eSwab, orange kork	
<b>MgenPC</b>	Mykoplasma genitalium, PCR	Urin, uretra, cervix		
<b>MPXV</b>	Mpox	Blåsor, sekret från misstänkta lesioner	eSwab	Finns endast på Infektionskliniken
<b>MRGN MRGN 1 MRGN 2</b>	Multi Resistent Gram Neg screen	Faeces	Rör brun kork	Vårdhygienisk screening
<b>MRSA MRSA 1 MRSA 2 MRSA 3 MRSA 4</b>	MRSA	Näsa, perineum, svalg, sår, urin	eSwab rosa kork eller urinrör	Vårdhygienisk screening
<b>NEOFA</b>	Neonatal screening	Faeces	Rör brun kork	Finns endast på Barnkliniken
<b>NEOSV</b>	Neonatal screening	Svalg	eSwab, rosa kork	Finns endast på Barnkliniken
<b>Nph</b>	Nasofarynx: odling av bakterier	Nasofarynxsekret	eSwab, orange kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Ogon Ogon1</b>	Ögonsekret odling	Ögonsekret	eSwab, rosa kork	
<b>OgonGK</b>	Ögon Glaskropp odling	Glaskropp	Sterilt rör	Finns endast på Ögonkliniken
<b>OgonKA</b>	Ögon Kammarvatten odling	Kammarvatten	Sterilt rör	Finns endast på Ögonkliniken
<b>Oron Oron1</b>	Öronsekret odling	Öronsekret	eSwab, orange kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>PCR16S</b>	Bakteriespecifik PCR/16s rRNA gen detektion	Vävnadsbit, ledvätska, blod, pleura, likvor	Sterilt rör	Skickas till Sahlgrenska
<b>Pleura</b>	Pleuravätska odling	Pleuravätska	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>PNEBAL</b>	Pneumocystis jirovecii DNA BAL	BAL	Sterilt rör	

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>PNEOVR</b>	Pneumocystis jirovecii DNA	Trakealsekret, sputum, nph-aspirat	Sputumburk, sterilt rör, sugset	
<b>PneuAg</b>	Pneumokockantigen	Urin, likvor	Urinrör	
<b>Punkt</b>	Punktat ej steril miljö odling	Punktat i ej steril miljö	Sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>RA</b>	RA-test	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>RACCP</b>	RA + Anti-CCP	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>ROvatt</b>	RO-vatten från tappställe	Prov från dialysavd		
<b>Rubell</b>	Rubella-immunitet	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Biobank
<b>SekGen</b>	Sekret genital odling	Sekret genitalt	eSwab, rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Sekret</b>	Sekret övrigt, ange var odling är tagen	Sekret, fostervatten, bröstmjölk	eSwab, orange kork, eller sterilt rör	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>SekSar</b> <b>SekSa1</b> <b>SekSa2</b> <b>SekSa3</b>	Sårsekret, ange var odling är tagen.	Sårsekret	eSwab, rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Sputum</b>	Sputumprov odling	Sputum	Sputumburk	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>Svalg</b>	Svalg: odling av bakterier (streptokocker)	Svalgsekret	eSwab, rosa kork	Skriv i frågeställning om svampodling önskas
<b>SvampH</b>	Svampdiagnostik hudskrap/hår	Hudskrap, hår	Vacutainerrör av glas, röd kork	Direktmikroskopi ingår i odling
<b>SvampJ</b>	Svampodl jästsvamp slemhinna	Cervix, Mun, etc	eSwab, rosa kork	
<b>Syfilis</b>	Syfilis	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>TBEIGM</b>	TBE IgM – akutttest	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Finns endast på medicinklinikerna och infektionskliniken. Vid positivt svar skickas provet till Lund för TBE IgG
<b>TBESER</b>	TBE IgM/IgG	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	Skickas till Lund
<b>TBIGRA</b>	IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)	Blod	IGRA-rör	Rör beställs från mikrobiologen
<b>TB PCR</b>	Tuberkulos PCR snabb sputum	Sputum	Sputumburk	
<b>Trakea</b>	Trakealsekret odling	Trakealsekret		
<b>tTgGli</b>	Transglutaminas IgA + screening av total IgA	Blod/serum	SST-rör (gul kork)	
<b>Uodl</b>	Odling av bakterier	Urin	Urinrör	För odling av svamp ska detta anges i frågeställningen.
<b>UodIN+</b>	Nitritpositiv: odling av bakterier	Urin med positiv nitritsticka		
<b>UodiUP</b>	Odling av bakterier + ureaplasma PCR	Urin		
<b>UreaPC</b>	Ureaplasma PCR	Urin, fostervatten	Urinrör	

## Provkoder i bokstavsordning

Provkod	Analys/analyser	Provtyp	Provrör	Kommentar
<b>Vavna1</b> <b>Vavna2</b> <b>Vavna3</b> <b>Vavna4</b> <b>Vavna5</b>	Vävnadsprov odling	Vävnad	Sterilt rör	
<b>VRE</b>	VRE (Vankomycin Resistent Enterokocker)	Faeces, KAD-urin, sår	Rör med brun kork, eSwab rosa kork eller urinrör.	Vårdhygienisk screening