


Utbildning för förskrivande sjuksköterskor

Tema infektionssjukdomar

29 maj 2024

Läkemedelskommittén Halland

Vilka är vi?



Vad gör vi?

- Terapirekommendationer Halland
- Terapigrupper
- Rekommenderade läkemedel
- Receptfavoriter
- Uppföljning läkemedelsanvändning
- Verksamhetsbesök, framförallt närsjukvården enligt vårdvalsavtal
- Restsituationer
- Utbildningsseminarier
- Terapinytt

Receptfavoriter för sjuksköterskor och Ordinationsfavoriter för närsjukvården

- De befintliga receptfavoriterna har uppdaterats och reviderats
- Sök på §*SSK
- Ordinationsfavoriter "NSV" håller på att uppdateras inför övergången till Cosmic
 - Läkemedel som administreras på er vårdcentral idag som inte finns som favorit?

Monofer®

Nya ordinationsfavoriter i NCS inom kort


- Monofer kan administreras som intravenös infusion, max 20 mg/kg kroppsvikt per infusionstillfälle. **Järndosen späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml.**
- **Förfyll inte** aggregatet/slangen med NaCl utan anslut järnlösningen direkt, då högre spädningsfaktor minskar stabiliteten i järnkomplexet.
- Starta infusionen långsamt och öka successivt hastigheten.
- Vid dosering ≤ 1000 mg ges infusionen under minst 15 min.
Vid dosering > 1000 mg ges infusionen under minst 30 min.
- Patienten ska observeras med avseende på överkänslighetsreaktioner minst 30 minuter efter avslutad infusion.
- Kontakt Pharmacosmos: Christopher Lundberg, clu@pharmacosmos.com

SGLT-2-hämmare

- Läkemedel: Forxiga (dapagliflozin) och Jardiance (empagliflozin)
- Indikationer: **diabetes, njursvikt, hjärtsvikt**
- Har förekommit livshotande fall av ketoacidosis hos patienter med SGLT-2-hämmare
 - Tillfälligt uppehåll rekommenderas vid dehydrering, lågkolhydratkost, fasta och **tre dagar inför planerad större kirurgi**

Restsituationer

Länk till restnyheter via [Terapirekommendationer Hallands förstasida](#)



Aktuella restsituationer för sjuksköterska med förskrivningsrätt:

- Betnovat salva 0,1 % 30 g förväntas åter i slutet av juni
 - Mometason (Elocon, Ovixan) finns tillgängligt
- Fucihalmic ögonsalva 1 % är preliminärt restnoterad till juni 2025
- Avamys nässpray 27,5 µg/dos preliminärt restnoterad till månadsskiftet juni/juli
- *Extrainfo Vagifem – Vagidonna* olika administreringsätt



Region Halland

Läkemedelskommittén

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Helena Gustafsson, informationsköterska: helena.gustafsson@regionhalland.se

Charlotta Eriksson, informationsapotekare

Dejana Sekulic Mihajlovic, informationsreceptarie