

Stöd för bedömning av hälsodeklaration inför vårdnära praktik

För hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma hälsodeklaration inför vårdnära praktik

Tuberkulos (TB)

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Smittskydd -> Smittsamma sjukdomar
A-Ö-> [Tuberkulos](#)

Fråga 1: Har du ett eller flera av följande symtom?

Om JA, något eller några symtom – snabb utredning med läkarbedömning

Fråga 2–3: Har du själv haft tuberkulos?

Har någon av dina anhöriga eller annan nära kontakt haft tuberkulos?

Om JA på någon av frågorna, tolkas personen som exponerad.

Fråga 4–5: Är du född utanför Sverige?

Har du under de senaste fem åren vistats mer än tre månader i ett land utanför Västeuropa/Nordamerika/Australien?


Om JA på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög risk*** för tuberkulos, tolkas personen som **exponerad**.

Om JA på någon av frågorna, och ursprung eller vistelse gäller **land med hög andel MDR-TB* OCH** något av nedanstående, tolkas personen som exponerad:

- känd exponering
- vistelse i fängelse eller flyktingläger
- immunsuppression (till exempel behandling, graviditet, hiv)

Om personen bedöms vara exponerad, se flödesschema nedan för åtgärd.

Flödesschema för tuberkulosscreening



Mässling

Fråga 6: *Har du haft mässling?*

Om JA, bedöms personen ha livslång immunitet mot mässling.

Fråga 7: *Är du vaccinerad med minst två doser MPR (mässling, påssjuka, röda hund)?*

Om JA, bedöms personen vara fullvaccinerad. En person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad och inte haft mässling ska erbjudas kompletterande doser MPR-vaccin. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#). I Halland är vaccination mot mässling kostnadsfri oavsett ålder.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

MRSA

Webbplats för vårdgivare -> Behandlingsstöd -> Vårdhygien -> Regionala vårdriktlinjer -> [Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg vid nyanställning etc.](#)

Fråga 8–11: **Om JA** på någon av frågorna ska prov för MRSA tas enligt tabell.

	Prov tas från	Provtagnings-material	Frågeställning
MRSA	Näsöppningar med fuktad provtagningspinne (NaCl)	Se analys-förteckning MRSA	Var tydlig med fakta i anamnesrutan, till exempel land och tidpunkt för vård/arbete, ev. antibiotikabehandling eller smittspårning
	Svalg		
	Eventuella hudlesioner såsom sår och/eller eksem etc. (OBS! En remiss/pinne per lokal)		

Hepatit B

Fråga 12: Är du vaccinerad med tre doser mot Hepatit B?

Om JA, bedöms personen vara fullvaccinerad mot hepatit B.

Om NEJ, en person som bedöms vara ofullständigt vaccinerad ska erbjudas kompletterande vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Nationella rekommendationer om vaccination mot hepatit B till personer som kommer i kontakt med blod i arbetet: [Rekommendationer om vaccination mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition — Folkhälsomyndigheten](#)

Vattkoppor

Fråga 13: Har du haft eller är du vaccinerad med två doser mot vattkoppor?

Om JA, bedöms personen ha immunitet mot vattkoppor.

Om NEJ, en person som bedöms sakna immunitet ska erbjudas vaccination, men vaccinationen är inte kostnadsfri i Halland. Se [Terapirekommendationer, kapitel Vacciner](#).

Personer som arbetar med mödrahälsovård, förlossning, neonatalvård eller med patienter med nedsatt immunförsvar rekommenderas ha immunitet mot vattkoppor enligt nationell vägledning – [Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg](#).

Stöd vid bedömning: De flesta barn i Sverige har haft vattkoppor vid 12 års ålder och mer än 90% av alla vuxna är därför immuna. Andelen immuna är lägre bland personer uppvuxna i tropiska klimatzoner. Kompletterande frågor att ställa till en person som är osäker på genomgången sjukdom; *Finns syskon och har de haft vattkoppor? Finns barn och har de haft vattkoppor?* Överväg serologi för kontroll av immunitet vid fortsatt osäkerhet.

Graviditet och immunosuppression är kontraindikation till vaccination eftersom vaccinet är ett levande vaccin.

Eksem

Fråga 14: *Finns eksem på händer, underarmar eller armbågar?*

Om JA, bedöm eksemen och rekommendera lämplig behandling. Vid behov kan personen behöva remitteras till hudspecialist. Personer med eksem/skadad hudbarriär på händer, underarmar eller armbågar får inte delta i den direkta patientvården då detta förhindrar korrekt handdesinfektion. Se [Basala hygienrutiner och klädregler](#)
